

クリアなデジタル映像で DVDビデオを遊ぶ。

【外出先でも、クリアなデジタル映像を満喫】

LOOKS Tシリーズ

最新のDVDソフトがパソコン上で楽しめます。好きな映画をDVDならではのクリアな映像と迫力のあるサウンドでご覧ください。今ならもれなく、体験版ソフトもついてきます。長時間のDVDソフトの再生時は、別売の内蔵バッテリーパック(L)でのご使用を推奨します。



プレーヤーも多機能

付属のDVDプレーヤーソフト「WinDVD™ 2000」により、字幕や音声を選べるほか、表示画面のサイズを簡単に切り替えて、自由にDVDソフトを楽しめます。

DVDソフトが対応している必要があります。
「アイアン・ジャイアント」より
(C)1999 Warner Bros. All Rights Reserved

DVDのクオリティをすぐに体験

このディスクはDVDソフトならではの魅力をご観いただくために、「マトリクス」「フレンズ」などの予告映像、ドルビーデジタル5.1chの効果を最大限に駆使した迫力の「ドルビーデジタル・ロゴ集」を紹介した、オリジナルのDVDプロモーションディスク「DVD FLASH Vol.2」を添付。DVDのクオリティの高い映像とサウンドを買ってすぐに体験できます。

制作：ワーナー・ホーム・ビデオ



これら3作品の予告編を、上記「DVD FLASH Vol.2」に収録!



発売元：ワーナー・ホーム・ビデオ
商品番号：左より「スリー・キングス 特別版」DL-17862、「マトリクス ROM対応特別版」DL-WB17737、「トムとジェリー-Vol.1」HB-59919
掲載のパッケージ写真はDVDビデオソフトのサンプルです。LOOKS Tシリーズではこれらの作品のプロモーション編を添付しています。



【家庭では、TVの大画面で楽しめる】 LOOKS Tシリーズ

LOOKS (LOOKS)にはDVDで再生した映像をTVにダイレクトで出力できるS端子を標準装備。LOOKS (LOOKS)をDVDプレーヤーとしてTVに接続すれば、お気に入りの映画を迫力あふれる大画面で楽しめます。



TVに出力する場合、TV側にS端子の入力端子が装備されている必要があります。

LOOKSで迫力のある映画・音楽が楽しめる。 「ドルビー ヘッドフォン」に対応 LOOKS Tシリーズ

お手持ちのヘッドフォンをパソコンにつなげば、映画館のような臨場感あふれる迫力のドルビーデジタル立体音響を楽しめます。



Dolby, ドルビー, ProLogic及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

注) 写真のヘッドフォンはオーディオテクニカ製の「ATH-P3」(別売)です。本製品に関するお問い合わせは、下記の通りとなります。
(株)オーディオテクニカ 相談窓口
TEL 042-739-9161(平日9:00~12:00, 13:00~17:30)
e-mail: support@audio-technica.co.jp
ホームページ: http://www.audio-technica.co.jp

【ビデオ編集も、らくらく。楽しかった旅行や、大切な思い出などオリジナルにまとめよう】 LOOKS Tシリーズ

ケーブル1本で映像取り込み

IEEE1394(DV)端子に、デジタルビデオカメラをDVケーブルでつなぐだけで簡単に映像を取り込みます。デジタルデータだから、取り込んだあとの加工や編集が思いのままです。

デジタルビデオカメラはIEEE1394(DV)端子を装備している必要があります。また、一部の機種ではご利用にならない場合があります。



デジタルビデオカメラ、DVケーブルは別売です。ご購入の際は、接続の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済みの機種については、富士通インターネット情報ページ「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/auseful.html>)に掲載しておりますので、ご購入の際は事前にご確認ください。上記の写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOKS T5/53Wです。デジタルビデオカメラは、パナソニックのNV-CT(別売)です。お問い合わせ: ナショナル/パナソニックお客様相談センターフリーダイヤル0120-878-365(9:00~20:00)

高画質なデジタル映像を取り込んで、カット編集が楽しめる

Panasonic MotionDV STUDIO™ 2.0



映像シーンの並べ替えは、ドラッグ&ドロップの簡単操作。

サウンドやエフェクトなど楽しい効果が付けられます。

1. コントロール画面

接続しているデジタルビデオ機器を制御します。また、取り込んだ映像の再生・停止などをします。


2. ライブラリー画面

取り込んだ映像やタイトルでつくったタイトル画面などがここにアイコン表示されます。

3. 編集画面

入力テープトラックと編集トラックの2つで構成されています。入力テープトラックには接続した入力用デジタルビデオ機器の映像がアイコン表示されます。編集トラックにテープの映像や取り込んだ映像ファイル(ビデオクリップ)を配置して編集します。

音楽で、デジタル写真で
 いつでも一緒に楽しむ。



【インターネット上のサウンドやMP3で音楽をとことん、楽しもう】

LOOXシリーズ

オーディオソフト『Jet-Audio Player』を搭載。話題のMP3をはじめ、MIDIやWave、Real Audioデータなど、パソコンで扱えるほとんどの音楽ファイル形式(28種類)を再生できます。外出先でも、ハードディスクに好きな曲をたっぷり入れておけば、いつでも、どこでも音楽を聴くことができます。



Jet-Audio Player



- ①デジタルシグナルプロセッサラック 「反響」「ワイド」等の音響効果設定やスペクトラムアナライザの表示が可能
- ②ミキサラック CD、ヘッドホン出力などの音量やバランスをそれぞれ独立して調節できます。
- ③音楽CDラック 音楽CDなどの再生やインターネット上の音楽CDデータベースへの登録・検索が可能
- ④デジタルオーディオラック MP3、Wave、Real Audio形式などの音楽データを再生できます。
- ⑤MIDIラック MIDIやトラックデータを再生したり、テンポや音程を調節できます。
- ⑥VCDラック ビデオファイルのアルバム作成やビデオCDの再生が可能

インターネット上の音楽も楽しい 28種類の形式の音楽データを再生できるから、インターネット上の音楽も自由に楽しめます。曲に合わせてエコーやワイド等のサウンド効果もかけられます。

【音楽CDからMP3が簡単に作れる】 LOOXシリーズ

RealJukebox™



Wave形式の約10%にファイル圧縮が可能なMP3形式への変換ができるため、ハードディスクが有効に使えます。また、複数の音楽データの再生や編集にも対応しています。

1 LOOX S5/53W、S5/53では、別途、CD-ROMドライブユニット(別売)またはDVD-ROMドライブユニット(別売)が必要となります。
 2 エンコード時のビットレートは最大96kbpsです。
 注) 音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみご利用ください。

【CDプレーヤーとして遊ぼう】 LOOX Tシリーズ

ワンタッチボタンを使えば、LOOX(ルークス)がCDプレーヤーに早変わり。ボタンひとつの簡単操作で迫力の音楽CDが聴けます。



停止 再生 曲戻し 曲送り
 取出し(*) 一時停止

(*) 取出しは初期設定では無効となっています。
 注) 写真のパソコンはFMV-BIBLO LOOX T5/53Wです。

【デジタル写真で遊ぼう】 LOOXシリーズ

画像の取り込みが簡単。スマート

デジタルカメラのスマートメディアやコンパクトフラッシュなどを、PCカードアダプターにセットし、そのままPCカードスロットへ。撮った写真を簡単に取り込みます。USBケーブルで直接接続しても手軽に取り込めます。



デジタルカメラ、PCカードアダプター、スマートメディア、ケーブルなどは別売となります。またご購入の際は接続の可否、追加オプションの有無をご確認ください。
 写真のデジタルカメラは富士フィルムのFinePix40iです。
 お問い合わせ: 富士フィルムお客様コミュニケーションセンター 03-3406-2981 (9:30 - 17:00 土・日・祝日を除く)

仲間の顔を撮影し、ベストカップルを選ばせる『パーティグッズ:Facematch』
 年賀状の作成も簡単『筆ぐるめ』

写真入りメールで、楽しさをリアルに伝えよう

@映像館

取り込んだ写真の色補正やセピア効果など画像加工や整理も思いのまま。また、撮影した動画についても、オープニングやエンディングをつけるなど編集加工してメールに添付することもできます。さらに、パソコン上でデジタル写真付きのオリジナル時計をつくってメールでプレゼントするなど、楽しみ方は無限です。



パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®Me搭載

ルークス
LOOXの使い方が広がる豊富な周辺機器【当社製オプション機器】

CD-ROMドライブユニット 注1)
FMV-NC43S 標準価格 31,800円(税別)
LOOX(ルークス)本体色にマッチしたクール
シルバーを採用
最大20倍速(ACアダプタ使用時)
LOOX(ルークス)からのPCカード経由の電源
供給でも動作
大きさ:幅130×奥行157×高さ16.5mm
(本体のみ)
重量:約250g



COMPACT
DISC

FDDユニット(USB)
FMV-NFD51S 標準価格 12,000円(税別)
LOOX(ルークス)本体色にマッチしたクール
シルバーを採用
薄型、軽量。LOOX(ルークス)のUSBインタ
フェースからの電源供給で動作
USBインタフェース接続
大きさ:幅103.5×奥行142.0×高さ17.0mm
(本体のみ)
重量:約265g(1/Fケーブル含む)



DVD-ROMドライブユニット 注1)
FMV-NDVD3S 標準価格 56,800円(税別)
読み出し速度:最大6倍速(DVD-ROM)
最大24倍速(CD-ROM)
DVD-ROM、DVDビデオなどのディスクの読
み出しが可能。
付属ソフトウェア:DVD再生ソフト
(WinDVD™2000)
大きさ:幅129×奥行138.5×高さ23mm
(本体のみ)
重量:約275g



DVD
ROM

カラーペンスキャナ(Rapidscan) 注2)
RS-C30E 標準価格 29,800円(税別)
超小型、軽量メタリックボディを採用
300dpi、1677万色フルカラー対応
PCカード接続で、高速取り込みが可能
大きさ:幅185×奥行20×高さ20mm
(スキャナ部)
重量:約90g(スキャナ部)



携帯電話接続用USBケーブル 注3)
FMV-CBL101 標準価格 5,000円(税別)
携帯電話接続用のUSB接続ケーブル
ケーブル長:681mm(コネクタ部分含む)
重量:約35g
FMV-BIBLO LOOX S5/53、T5/53本体添付品相当
写真は携帯電話接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)です。



関連接続ケーブル


cdmaOne接続用USBケーブル 注2).....FMV-CBL104 標準価格 5,000円(税別)
PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応) 注2).....FMV-CBL102 標準価格 5,000円(税別)
PHS接続用USBケーブル(H対応) 注2).....FMV-CBL103 標準価格 5,000円(税別)

注1)ドライブはFDDで提供されております。この為、LOOXシリーズでは、別途FDDユニット(USB)が必要となります。注2)ドライブはCD-ROMで提供されております。この為、LOOXシリーズでは、別途CD-ROMドライブユニットが必要となります。注3)ドライブはCD-ROMで提供されております。この為、LOOX S5/53Wでは、別途CD-ROMドライブユニットが必要となります。

ACアダプタ
FMV-AC308 標準価格 10,000円(税別)
LOOX(ルークス)本体色にマッチしたクール
シルバーを採用
小型、軽量、持ち運び便利なケーブル巻きつ
け収納機構採用
AC100V~240V対応
大きさ:幅114×奥行49×高さ27mm
(本体のみ)
重量:約212g(本体のみ)
LOOX(ルークス)シリーズ本体添付品相当



内蔵バッテリーパック
FMVLP101 標準価格 12,000円(税別)
大きさ:幅207×奥行34×高さ22mm
(突起部含まず)
重量:約170g
容量:10.8V、1800mAh
動作時間:約4.0時間(S5/53) 約3.7時間(S5/53W) 約3.6時間(T5/53) 約3.4時間(T5/53W)



内蔵バッテリーパック 内蔵バッテリーパック(L)

LOOX(ルークス)シリーズ本体添付品相当
内蔵バッテリーパック(L)
FMVLP102 標準価格 15,000円(税別)
大きさ:幅223×奥行54×高さ24mm
(突起部含まず)
重量:約320g
容量:10.8V、3600mAh
動作時間:約8.0時間(S5/53) 約7.5時間(S5/53W) 約7.3時間(T5/53) 約7.0時間(T5/53W)



LOOX T5/53Wに内蔵バッテリーパック(L)装着時

ワイヤレスステーション(PIAFS対応)
FMWT-301 標準価格 41,800円(税別)
LOOX(ルークス)本体とNTT回線をワイヤレ
スで接続するための56k対応モデム内蔵親機
大きさ:幅162×奥行33.8×高さ120mm
重量:約250g
家電製品から3m以上離して設置・使用してください。
本商品はPHS電話機としては使用できません。
FAX留守番電話は使用できません。



その他、 使いやすさを 広げる周辺機器	CCDカメラ(Easy shot).....FMV-NC02	標準価格 18,000円(税別)
	バッテリーチャージャー.....FMV-NCA3	標準価格 20,000円(税別)
	カーバッテリーアダプタ.....FMV-NCBA2	標準価格 23,000円(税別)
	CD-R/RWドライブユニット(USB)注1).....FMV-NRW51S	標準価格 53,800円(税別)

Bluetooth™ 対応周辺機器

自宅のプライベートシーンでワイヤレスでインターネットへ接続

ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応) [写真左]

FMWT-401 標準価格 41,800円(税別)

Bluetooth™PCカード [写真右] 注1)

FMV-JW281 標準価格 20,000円(税別)

ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応) を電話
回線に、Bluetooth™PCカードをパソコン本体に、
セットすれば、家の中のどこからでもインターネットを
楽しむことができます。



見通し半径100m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により通信可能範囲が異なります。

LOOX(ルークス)をより快適に


【富士通コワーゴ(株)取扱商品】

LOOXプライバシーフィルタ I/II

商品番号 < I > (*1):0636370
< II > (*2):0636371

オープン価格
オープン価格

- ・左右からの覗き見を確実に防止します(視認角度60°)
- ・モニタからの発光を正面方向のみにコントロール。周囲から見えず、安心して作業できます。
- ・表面はマット加工で画面への映り込みを防止します。



視認角度60°

(*1) LOOX Sシリーズ用 (*2) LOOX Tシリーズ用 注) オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

下記商品については、こちらへお問い合わせください。
富士通コワーゴ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング)
TEL.03-3342-5375 ホームページ <http://www.coworco.co.jp/>

LOOXキャリングケース I/II

商品番号 < I > (*1):0522060 標準価格 2,780円(税別)
< II > (*2):0522061 標準価格 2,980円(税別)

- ・素材:ナイロン、ウレタン
- ・ソフトな素材で本体を傷から守ります。
- ・ACコードもきちんと収納できる、ミニケース付
- ・色:パソコンに合わせたシルバーグレー



LOOXキャリングバッグ

商品番号 0522065 標準価格 9,500円(税別)

- ・外寸:W395×D125×H315mm
- ・内寸:W350×D100×H250mm
- ・素材:ナイロン、ポリエチレン
- ・取り出し口が両開きになっており、出し入れが簡単です。
- ・A4書類や携帯電話も収納できます。
- ・色:グレー



当社は、国際エネルギー
スタープログラムの参加
事業者として本製品が
国際エネルギースター
プログラムの対象製品に
関する基準を満たしてい
ると判断します。

当社の厳しい環境評価基準(リサイクル、省エネ化、環境にやさしい素材の採用など)
をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供。(FMV-BIBLOシリーズ)
*詳細は富士通ホムページ「環境のコーナー」をご参照ください。
(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/About_fujitsu/environment/eco.html)

CLEAR 2005
省エネ法目標達成!

このカタログに記載した製品は省エネ法で2005
年迄に達成しなければならない目標基準値を
クリアした製品です。

【多彩なサポート窓口を用意『富士通パソコンポート』】

富士通パソコンポートでは、パソコンを使う上での様々なケースを「サポート窓口」「教育・教材」「情報提供」の3つのカテゴリに分類。多彩なサービス窓口を用意して、安心して快適なパソコンライフをお届けします。

困っている人への『サポート窓口』


- パソコン操作や技術的な相談窓口「FMインフォメーションサービス」
- @niftyに関するサポート窓口「@niftyサービスセンター」0120-816-042
- 全国約120ヶ所の修理サポート窓口「富士通パーソナルサービスセンター」
- 故障 / 修理に関する受付窓口「富士通パーソナルエコーセンター」
- ・保証期間中(1年間)、FMVシリーズ本体とディスプレイ装置(CRT / 液晶)については、電話一本で引き取りから修理、お届けまで無料でいきます。
- ・なお、保証期間後は、引取修理サービス「富士通パソコン修理便」(有料)をご利用ください。

基礎から学びたい人への『教室・教材』

レベルに合ったパソコンセミナー
「富士通マイゼミナール」「富士通講習会」「富士通オープンカレッジ」
「ショールーム」「富士通プラザ」
東京・秋葉原、名古屋・大須、大阪・なんばのショールームで最新のFMVシリーズをじっくり体験できます。
展示のないモデルもあります。

もっと知りたい人への情報提供

パソコン情報ページ
「富士通パソコン情報ページFM WORLD」
(アドレス)http://www.fmworld.net/
最新情報をFAXで入手
「富士通パソコンFAXサービス」
043-299-3642(千葉) 06-6949-3270(大阪)
パソコン情報コンビニ「SOHOS」



【画面で見るマニュアルなどで困った時も安心】

マニュアル(冊子)
パソコンを使い始めるために必要なセットアップ、ユーザ登録などを解説「取扱説明書」
画面で見るマニュアル
LOOK(ルークス)の便利な機能やデータ通信がわかる『こんなにも使える!LOOK』
(LOOK S5/53W、T5/53Wのみ)
インターネットの楽しみ方、ハードウェア情報、Q&A、用語集をまとめた『LOOK活用ガイド』

仕様一覧

品名(*18)	FMV-BIBLO LOOK Sシリーズ		FMV-BIBLO LOOK Tシリーズ		
	FMV-BIBLO LOOK S5/53W	FMV-BIBLO LOOK S5/53	FMV-BIBLO LOOK T5/53W	FMV-BIBLO LOOK T5/53	
型名	Windows Millennium Edition搭載	Windows Meモデル Office 2000 Personalモデル			
CPU	Crusoe™プロセッサ TM5400 533MHz		Crusoe™プロセッサ TM5600 533MHz		
キャッシュメモリ	128KB CPU内蔵 / 2次キャッシュ256KB CPU内蔵		128KB CPU内蔵 / 2次キャッシュ512KB CPU内蔵		
BIOS ROM	2MB (μDIMMフラッシュROM)				
メインRAM	128MB SDRAM (μDIMM/PC133)		16MBはシステムで使用		
画面制御機能	ATI社製RAGE™ Mobility-MK 3Dアクセラレータ内蔵				
VRAM容量	4MB SDRAM				
内蔵ディスプレイ(*1)	FLバックライト付TFTカラー・LCD				
表示機能	パネルサイズ	8.8型		10型	
	解像度	1024 x 512ドット 1677万色(*2)		1280 x 600ドット 1677万色(*2)	
	ドットピッチ	0.195mm		0.180mm	
HDD(固定式)*3	10GB(Ultra DMA/33)				
CD-ROMドライブユニット	外付けCD-ROMドライブ オプション		DVD-ROM (DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)(*4)		
外付けFDドライブユニット	3.5インチFDDユニット(USB 2モード) オプション(*5)				
キーボード	OADG準拠86キ - (Windowsキ・アプリケーションキ・付) [キ・ピッチ約16mm/キ・ストローク2mm]		OADG準拠87キ - (Windowsキ・アプリケーションキ・付) [キ・ピッチ約17mm/キ・ストローク2mm]		
内蔵ポインティングデバイス	標準内蔵 クイックポイント				
ワンタッチボタン	プログラマブルx1		プログラマブルx4 (音楽CD / DVD操作ボタンとしても動作)(*6)		
音源機能	AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM) ソフトウェア Wavetable機能内蔵、内蔵スピーカー(モノラル)		AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM) ソフトウェア Wavetable機能内蔵、内蔵スピーカー(ステレオ)		
無線通信機能	本体にHINモジュール内蔵 (64Kbpsベストエフォート方式 データ通信対応)(*7)		本体にHINモジュール内蔵 (64Kbpsベストエフォート方式 データ通信対応)(*7)		
内蔵FAXモデム(*8)	デ - タ:最大56Kbps(V.90規格準拠) FAX:最大14.4Kbps				
携帯電話(PHS連携)(*9)	接続可能(*10)	接続可能(*11) (携帯電話接続用USBケーブルを標準添付)	接続可能(*10)	接続可能(*11) (携帯電話接続用USBケーブルを標準添付)	
PCカード	PC Card Standard準拠(Type I / II x1スロット) CardBus対応				
マイクイン・ジャック	3.5mm モノラル・ミニジャック				
ラインアウト・ジャック	3.5mm ステレオ・ミニジャック				
ヘッドフォン・ジャック	3.5mm ステレオ・ミニジャック				
IEEE1394(*12)			S400(4ピン)x1		
NTSC出力			S端子x1		
FAXモデム	モジュラージャック(RJ-11)				
USB(*13)	コネクタ4ピンx1		コネクタ4ピンx2		
電源供給方式	ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー				
バッテリーパック	内蔵/バッテリーパック/リチウムイオン10.8V 1800mAh				
バッテリー稼働時間(*14)	内蔵/バッテリーパック	約3.7時間	約4.0時間	約3.4時間(*15)	約3.6時間(*15)
	内蔵/バッテリーパックL	約7.5時間	約8.0時間	約7.0時間(*15)	約7.3時間(*15)
バッテリー充電時間(*16)	約2時間 [内蔵/バッテリーパック] / 約3.5時間 [内蔵/バッテリーパックL]				
消費電力	約35W以下(ACアダプタ使用時)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(*17)	S区分 0.0010		S区分 0.0010		
外形寸法(WxDxH)	243 x 151 x 30mm (突起部含まず)		264 x 183 x 31.5mm (突起部含まず)		
重量(内蔵バッテリーパック含む)	約990g		約980g		
状態表示LCD	反射型				
盗難防止用ロック	有				
使用環境	温度5 ~ 35 湿度20 ~ 80%				
インストールソフト	ソフトウェア一覧(P.13)参照				

(*1) 1280 x 600ドット(BIBLO LOOK Tシリーズ)、または1024 x 512ドット(BIBLO LOOK Sシリーズ)表示を標準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域は画面中央に小さくなります。(*2) ディジタリング機能により実現。(*3) J(・) - テキションは、約1GBで、残りC:と区画設定しています。(*4) 読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-R(3.95GB)です。DVDソフトによっては、再生できない場合があります。(*5) 周辺機器によっては、添付のドライバ等が別途提供されている場合があります。その際は、別売のFDDユニット(USB)をご購入ください。(*6) CD / DVD操作はOSが起動している時に限ります。(*7) ご利用に際しては、DDIが株式会社への加入契約が必要です。(*8) 56000bps/sV.90理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公開回線、あるいは国内交換機経由での通信においては同規格の最高速度での通信が行えない場合があります。また、NTTの一般公開回線の電気的な仕様と同一ではない交換機を使用した場合、正常に通信できない場合があります。(*9) 携帯電話 / PHS接続中に内蔵モデムは使用できません。(*10) 携帯電話接続用USBケーブル / PHS接続用USBケーブルはオプションとなります。(*11) 携帯電話接続用USBケーブル / FMV-CBL101標準添付、PHS接続用USBケーブルはオプションとなります。(*12) 全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。(*13) 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。(*14) 本体のみ、CPU省電力制御あり、消費電力の使用条件。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。(*15) LOOK T5/53でDDVDソフトの再生時約2時間(T5/53W:約1.8時間) [内蔵/バッテリーパック] / 約3.6時間(T5/53W:約3.6時間) [内蔵/バッテリーパックL]となります。消費電力、低輝度、省電力モードの状態でのヘッドフォン利用時) 但し、DVDソフトにより、駆動時間は異なります。(*16) スタンバイ時(*17) スタンバイ時 - R 充電率) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。(*18) 本製品は、Windows Millennium Editionのみサポートしております。

富士通株式会社

FMVの最新機器を展示しております。
富士通プラザ
東京秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10(秋葉原HFビル1F)
名古屋大須 〒460-0011 名古屋市中区大須3-14-43(第27ア横ビル1F)
大阪なんば 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-23(広和ビル1F)
初心者向けパソコン教室 富士通マイゼミナールに関するお問い合わせ
札幌(011)221-0314 東京(03)3255-4711 名古屋(052)239-1181
大阪(06)6949-4137 福岡(092)441-2900
富士通オープンカレッジに関するお問い合わせ
事務局 0120-559-506

最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報は下記のアドレスまで
インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」
(http://www.fmworld.net/)

最新の製品情報、関連カタログの入手は下記のファックスまで
【いずれも24時間運用/取り出し専用】
富士通パソコンFAXサービス 千葉(043)299-3642 大阪(06)6949-3270

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで
富士通パソコン製品に関するお問合せ窓口 フリーダイヤル0120-950-222
お問い合わせ時間: 9:00 - 17:00 (休業日はお問合せ内容によって異なります)

注意: 電話番号、FAX番号はお間違いないように。
お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

安全に対するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。