

山内博尚コレクション蛾類目録(1)¹⁾

片山卓思²⁾・太田正文³⁾

List of Moths in the Yamauti Hironao Collection at the Aomori Prefectural Museum Vol.1

KATAYAMA Takashi and OTA Masafumi

キーワード: 希少種, エゾセエナミシャク, ハイイロボクトウ, シロテンコウモリ

はじめに

弘前市に生まれた山内博尚氏(19332015)は、幼い頃から昆虫に興味を持ち、82年の生涯にわたって蝶の採集と研究を続けた。蝶に本格的に打ち込んだのは、旧制弘前中学校入学後、シジミチョウ類の飼育や研究に取り組んでからで、その後県内の蝶類分布や生活史について精力的に調査、採集を続けた。

1970年、一つの転機が訪れた。それは、県内でいち早くバプアニューギニアへの蝶の採集ツアーに参加したことである。それを皮切りに、東南アジアへ5回、アラスカ州にも1回訪れるなど、海外の蝶の収集に力を注いだ。そうして収集された蝶は、大型ドイツ箱で約80箱となり、トリバネアゲハ類などのさらびやかな熱帯の蝶がまだ人々の目に珍しかった70年代、山内氏は数回の展示会を開いて、蝶の持つ魅力や多様性を啓蒙する活動を行った。

1994年、青森県立弘前中央高校事務長を最後に長年の公務員生活を終えた山内氏に、後半生のもう一つの転機が訪れた。それは、退職を機に弘前市の郊外にある久渡寺山の「こどもの森ビジターセンター」に勤め始めたことである。そこで1998年までの5年間、施設管理人として駐在した。この頃を境に、蝶に替わって蛾の採集が熱心に始まった。久渡寺山の豊かな自然に触れるうちに、未知への探究心が再び刺激され、蝶よりも格段に多様性が高い蛾への興味が惹き起こされたのかもしれない。

山内氏が収集した標本は、大型ドイツ箱で、外国産蝶類約80箱のほか、日本産蝶類が50箱、日本産蛾類が30箱ほどである。その他に、国内外の三角紙包みの蝶類標本が数百点あり、それらは、2004年に一括して当館に寄贈された(受入番号AOPM-1930・AOPM-1940)。

2013年には、それらの中から外国産蝶類を中心として紹介した「企画展 山内宏尚コレクション 美しき蝶の世界」を開催し、寄贈標本の概略を披露した。現在は、県内外の研究者の協力を得ながらコレクションの整理を進めているところであり、今回、蛾類についてコウモリ

ガ科からシャクガ科までの同定・整理が終了したので、目録を作成した。これは、蛾類コレクション全体の約半数に当たり、残りの半数は次年度に報告する予定である。

目録を作成するにあたっては、分類困難な種群の同定を梅津一史氏にお願いし、残りについても梅津氏が分類群に仕分けし、それらを片山と太田が日本産蛾類標準図鑑I~IV(岸田, 2011a, b, 広渡ほか, 2013, 那須ほか, 2013)の図版と照らし合わせて名前を付け、画像とともにメールで梅津氏に送り、確認していただいた。また、データの読み取りと整理は片山が行い、本文の執筆を太田が行った。

山内博尚コレクション蛾類標本の特徴

(1) 採集地

今回載せた364種、約1600個体の蛾について、採集された種数の多い順に市町村名を示すと、弘前市(292)、久慈市(121)、深浦町(97)、西目屋村(30)、鱈ヶ沢町(18)、大仙市(16)、岩泉町(11)、青森市(9)、五所川原市(6)、平川市(5)などと続く(括弧内は種数を示す)(図1)。

採集地の多くは青森県内であるが、隣接する岩手県の久慈市は弘前市に次いで多く、ほかに岩泉町も入っている。それに比べ、同じ隣県である秋田県は、大仙市だけで、採集数は少数にとどまる。

青森県内では弘前市が圧倒的に多く、その内訳は7割が久渡寺山、次いで自宅があった原ヶ平、それに岩木山の岳などが続いている。弘前市の次に多いのは深浦町で、大間越、舳作など、多くの地点が含まれている。次いで西目屋村、鱈ヶ沢町がそれに続いている。

(2) 希少種

エゾヤエナミシャク (*Philereme corrugata* (Butler))

本種は当コレクションに48頭含まれているが、全て岩手県久慈市山形町での採集品である。希少な種であり、手県のレッドデータブック(岩手県, 2014)ではBランク(絶滅の危機が増大している種)に指定されており、青森県産でもCランク(希少野生生物)に指定されて

1) 青森県立郷土館収蔵資料目録, 山内博内コレクションに関する研究(1)

2) 青森県立郷土館 研究員(〒030-0802 青森市本町2丁目8-14)

3) 青森県立郷土館 主任学芸主査(〒030-0802 青森市本町2丁目8-14)




図1 採集地の市町村の配置 () 内は採集された蛾の種数を表す

いる (青森県, 2020)。

ハイイロボクトウ (*Phragmataecia castaneae* (Hübner))

本種はヨシを食草とする湿地性の蛾で、これまでの記録も湖沼や湿地帯である。生息地は開発の対象として消滅したり改変を受けやすい環境であることから、そこに生息する本種も、環境省 (2019) では準絶滅危惧種 (NT)、青森県 (2020) ではDランク (要調査野生生物) に指定されている。当コレクションには深浦町舩作で採集された1頭が含まれている。

シロテンコウモリ (*Palpifer sexnotatus* (Moore))

弘前市久渡寺山の1頭が含まれている。佐藤 (2018) がまとめた青森県内での採集記録には載っておらず、県内唯一の記録だと思われる。今回コレクション整理をお手伝い下さった秋田市の梅津一史氏によれば、隣接する秋田県内での記録は3例のみであり (梅津, 2009, 田中, 2013, 2014)、岩手県では記録されていないという。

山内博尚蛾類標本目録

この目録には山内博尚コレクション中の蛾類標本 364 種を載せている。

科の配列と学名および和名は、日本産蛾類総目録 (神




写真1 エゾヤエナミシヤク *Philereme corrugata*

保 2020) に従った。ただし、著者名と公表年は省略した。採集データの記述は、採集地 (頭数及び雌雄, 採集年月日) とした。ただし、同じ採集地で採集年月日が異なる場合は「;」で繋ぎ列記した。採集者の山内博尚は記述せず、採集者が別の場合のみ採集年月日の後ろに記した (アゲハモドキ3個体のみ)。



写真2 ハイイロボクトウ *Phragmataecia castaneae*



写真3 シロテンコウモリ *Palpifer sexnotatus*

Hepialidae コウモリガ科

- Palpifer sexnotatus nipponicus* シロテンコウモリ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.1)
- Endoclita excrescens* コウモリガ
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1984.9.3; 1ex.,1984.9.24; 1ex.,
1999.9.28; 2exs.,1999.9.30)
- Endoclita sinensis* キマダラコウモリ
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1984.9.24), 弘前市久渡寺
(1ex.,2000.6.30)

Adelidae ヒゲナガガ科

- Nemophora sapporensis* サツポロヒゲナガ
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1983.6.12)

Depressariidae ヒラタマルハキバガ科

- Agonopterix intersecta* ウラベニヒラタマルハキバガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.6; 1ex.,1998.11.15)
- Agonopterix l-nigrum* クロカギヒラタマルハキバガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.11.3)
- ヒラタマルハキバガ科不明種
弘前市久渡寺山 (1ex.,1994.11.26)

Oecophoridae マルハキバガ科

- Carcina homomorpha* ウスムジヒゲナガマルハキバガ
岩手県岩泉町安家 (1ex.,1994.5.18)

Lecithoceridae ヒゲナガキバガ科

- Scythropiodes leucostola* ゴマフシロハビロキバガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.7.14)
- Rhizosthenes falciformis* マエチャオオハビロキバガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.15), 深浦町吾妻川流域
(1ex.,1999.7.3)

Stathmopodidae ニセマイコガ科

- Atkinsonia ignipicta* セグロベニトゲアシガ
鱒ヶ沢町岩木山黒坊沼 (1ex.,1982.7.4)

Peleopodidae エグリキバガ科

- Acria ceramitis* ネズミエグリキバガ
深浦町吾妻川流域 (1ex.,1999.7.4)

Gelechiidae キバガ科

Gelechia acanthopis ソバカスキバガ

- 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1984.7.21)

Pseudotelphusa incognitella ナラクロオビキバガ

- 弘前市岳 (1ex.,1985.7.28)

Limacodidae イラガ科

Narosoideus flavidorsalis ナシイラガ

- 弘前市久渡寺 (1ex.,1996.7.24; 2exs.,1998.7.4;
1ex.,1998.7.20; 1ex.,1999.7.5)

Monema flavescens イラガ

- 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 弘前市久渡寺 (1ex.,
1998.7.4; 1ex.,1998.7.10; 1ex.,1999.7.11)

Phrixolepia sericea アカイラガ

- 弘前市岳 (1ex.,1985.7.28), 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.
7.10)

Austrapoda dentata ムラサキイラガ

- 弘前市久渡寺 (1ex.,1996.8.10; 1ex.,1998.6.29)

Parasa hilarula クロシタアオイラガ

- 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.6.21), 岩手県久慈市山根町
(3exs.,1988.7.16)

Zygaenidae マダラガ科

Hedina tenuis ブドウスカシクロバ

- 鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1989.6.25), 深浦町大間越 (1ex.,
1999.6.2),
弘前市久渡寺山 (1ex.,1996.6.29)

Neochalcosia remota シロシタホタルガ

- 弘前市岳 (1ex.,1982.8.9) 岩手県久慈市山根町 (1ex.,
1982.8.1), 岩手県岩泉町安家 (1ex.,1989.7.23),

Sesiidae スカシバガ科

Melittia inouei シタキモモプトスカシバ

- 弘前市駒越 (1ex.,1984.7.28), 深浦町長慶平 (1ex.,1997.
.8.6), 弘前市中央 (1ex.,1974.7.19)

Macrosclesia japona モモプトスカシバ

- 平川市滝ノ沢峠 (1ex.,1997.7.6)

Synanthedon Hector コスカシバ

- 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1981.7.20)

Cossidae ボクトウガ科*Cossus cossus orientalis* オオボクトウ

弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.10), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1984.7.21)

Cossus jezoensis ボクトウガ

深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30)

Cossus insularis ヒメボクトウ

弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.23; 1ex.,1998.7.25; 1ex.,1998.7.29)

Zeuzera multistrigata leuconota ゴマフボクトウ

深浦町舳作 (1ex.,1997.8.6), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1987.7.28; 1ex.,1989.7.22)

Phragmataecia castaneae ハイイロボクトウ

深浦町舳作 (1ex.,1998.6.9)

Tortricidae ハマキガ科*Spatalistic christophana* ギンボシトビハマキ

弘前市岳 (1ex.,1997.7.15)

Acleris paradiseana ツマモンエグリハマキ

深浦町入良川流域 (1ex.,1998.8.15)

Acleris aestuosa ホノホハマキ

弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1989.11.4)

Acleris affinata プライヤハマキ

弘前市久渡寺 (1ex.,1997.10.17)

Homonopsis foederatana ツヅリモンハマキ弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.22; 1ex.,1998.5.24)
つがる市高山稲荷 (2exs.,1998.5.24; 1ex.,1999.6.19)*Archips ingentana* オオアトキハマキ

弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.25; 1ex.,1998.8.10; 1ex.,1998.9.7), 五所川原市十三湖町中ノ島 (1ex.,2000.7.7)

Archips semistructa ウスアトキハマキ

五所川原市十三湖中ノ島 (1ex.,2000.7.17)

Archips viola ムラサキカクモンハマキ

弘前市東岩木山 (1ex.,1996.7.17)

Archips fuscocupreana ミダレカクモンハマキ

深浦町吾妻川流域 (1ex.,1998.6.11; 1ex.,1998.6.18; 1ex.,1999.6.27)

Choristoneura adumbratana リンゴオオハマキ

弘前市南沢 (1ex.,1985.6.15; 羽化), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16)

Ptycholoma lecheana circumclusana オオギンスジハマキ

西目屋村暗門大橋 (1ex.,1983.5.23), 弘前市弥生 (1ex.,1986.6.1), 弘前市岩木山 (1ex.,1985.6.15)

Ptycholoma imitator アミメキハマキ

秋田県八幡平後生掛 (1ex.,1989.6.27)

ハマキガ亜科未同定種

深浦町大峰川 (1ex.,1985.6.30), 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.9.12), 弘前市 (1ex.,1985.6.18), 鯉ヶ沢町長平 (1ex.,1988.6.27)

Phaenocarpa roseana ツマベニヒメハマキ

平川市小国 (1ex.,1999.6.23), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1986.6.12), 弘前市岩木山 (1ex.,1986.6.7), つがる市平滝沼 (1ex.,1998.5.31), 岩手県洋野町青菜畑 (2exs.,1989.6.1),

Aterpia flavipunctana オカトラノオヒメハマキ

鯉ヶ沢町長平 (1ex.,1985.7.21)

Hedya dimidiana シロモンヒメハマキ

弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.24)

Hedya ignara ニセシロモンヒメハマキ

弘前市百沢 (1ex.,1985.6.15)

Hedya vicinana シラフオオヒメハマキ

弘前市岳 (1ex.,1985.7.28), 弘前市久渡寺山 (1ex.,1996.7.10)

Olethreutes captiosana モンギンスジヒメハマキ

鯉ヶ沢町長平 (1ex.,1988.7.3)

Olethreutes siderana ギンボシモトキヒメハマキ

深浦町入良川流域 (1ex.,1998.6.10)

Olethreutes cacuminana ツヤスジウンモンヒメハマキ

秋田県八幡平後生掛 (1ex.,1989.6.11)

Zeiraphera caeruleumana クロモンミズアオヒメハマキ

弘前市岳 (1ex.,1985.7.28)

Epiblema foenella ヨモギネムシガ

弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.18)

Choreutidae ハマキモドキガ科*Choreutis hyligenes* コウゾハマキモドキ

弘前市久渡寺 (1ex.,1994.10.15)

Alucitidae ニジュウシトリバガ科*Alucita spilodesma* マダラニジュウシトリバ

弘前市久渡寺 (1ex.,1998.10.16)

Pterophoridae トリバガ科*Nippoptilia vitis* ブドウトリバ

弘前市久渡寺 (1ex.,1994.10.15)

Hyblaeidae セセリモドキガ科*Hyblaea fortissimo* ニホンセセリモドキ

弘前市久渡寺 (1ex.,1994.10.1; 1ex.,1994.10.7; 1ex.,1994.10.9; 1ex.,1998.9.7; 1ex.,1995.9.20; 1ex.,1995.9.22; 1ex.,1995.10.1; 1ex.,1995.10.8); 1ex.,1995.10.11; 1ex.,1996.4.20; 1ex.,1996.9.13; 1ex.,1996.9.21; 1ex.,1996.10.2; 1ex.,1998.4.5; 1ex.,1998.9.7; 1ex.,1998.9.11; 1ex.,1998.9.14), 深浦町津梅川流域 (1ex.,2002.5.29)

Thyrididae マドガ科*Striglina cancellata* アカジマドガ

弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.7.8), 深浦町舳作 (1ex.,1998.6.9)

Pyralidae メイガ科*Lamoria glaucalis* アカフツツリガ

弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1986.7.9), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.10; 1ex.,1997.7.18; 3exs.,1998.7.20; 1ex.,1998.7.25; 1ex.,1999.7.11; 1ex.,2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13)

- Hypsopygia regina* トビイロシマメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.4)
- Pyralis farinalis* カシノシマメイガ
弘前市原ヶ平山中 (2exs.,1984.7.7; 1ex.,1997. 8.28)
- Endotricha olivacealis* ウスベニトガリメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.23)
- Lista ficki* ナカムラサキフトメイガ
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13;1ex.,1988.7.16)
- Termioptycha nigrescens* クロフトメイガ
秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20), 弘前市久渡寺
(1ex.,1998.8.10)
- Salma amica* オオフトメイガ
深浦町大間越 (2exs.,1998.7.30), 弘前市久渡寺 (1ex.,
2000.7.20)
- Salma elegans* ナカアオフトメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.8.3), 岩手県久
慈市山根町 (1ex.,1985.7.13)
- Orthaga achatina* ナカトビフトメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1996.7.19; 1ex.,1998.7.4;
1ex.,1999.7.20)
- Orthaga onerata* ネアオフトメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.7.23), 岩手県
久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13)
- Locastra muscosalis* トサカフトメイガ
深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30)
- Acrobasis squalidella* ツツマダラメイガ
平川市小国 (1ex.,1999.6.23; 1ex.,1999.6.24)
- Sciota intercisella* ヤマトマダラメイガ
深浦町大間越 (3exs.,1998.7.30)
- Stenopteryx bicolorella* ナカアカスジマダラメイガ
弘前市岩木山 (1ex.,1985.6.21; 2exs.,1985.6.23;1ex.,1985.
6.25; 1ex.,1985.6.26), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.
7.13),
- Oncocera semirubella* アカマダラメイガ
青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1ex.,1998.9.10)
マダラメイガ亜科不明種
深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30)
- Crambidae ツトガ科**
- Chrysoteuchia porcelanella* ナカモンツトガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.7)
- Evergestis junctalis conjunctalis* フタモンキニセノメイガ
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1994.7.9)
- Sitochroa palealis* ウラグロシロノメイガ
深浦町行合崎 (3exs.,1999.7.6)
- Paliga ochrealis* マエウスモンキノメイガ
深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 弘前市久渡寺 (1ex.,
1998.8.10)
- Proteurrhyncha ocellalis ocellalis* ナカミツテンノメイガ
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16)
- Ostrinia palustralis memialis* ヌウグモノメイガ
深浦町舩作 (1ex.,1999.6.1)
- Ostrinia latipennis* ウスジロキノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.24), 深浦町行合崎 (1ex.,1998.
6.9)
- Ostrinia sp.*
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.25), 深浦町舩作 (1ex., 1998.
6.9)
- Pycnarmon lactiferalis* ゴマダラノメイガ
深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30)
- Pycnarmon pantherata* クロオビノメイガ
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.14)
- Spoladea recurvalis* シロオビノメイガ
弘前市久渡寺 (2exs.,1998.9.21; 1ex.,1998.10.16)
- Pagyda quadrilineata* ヨスジノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1995.6.10; 1ex.,1995.6.13)
- Analthes semitritalis orbicularis* シロヒトモンノメイガ
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16)
- Tyspanodes striatus striatus* クロスジノメイガ
深浦町吾妻川流域 (1ex.,1998.8.20;1ex.,1998.8.25), 西
目屋村大沢川上流 (1ex.,1989.7.2), 深浦町津梅川流域
(1ex.,1997.8.7), 弘前市久渡寺 (1ex.,2000.9.6)
- Omiodes indistinctus* トガリシロアシクロノメイガ
深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30)
- Omiodes noctescens* キバラノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1983.7.11; 1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.
7.4; 1ex.,1998.9.7), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.11;
1ex.,1985.7.13), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30)
- Botyodes principalis* オオキノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1994.10.29; 1ex.,1998.10.31; 1ex.,
2000.9.6)
- Botyodes diniasalis* タイワンウスキノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.21; 1ex.,1998.9.27)
- Pleuroptya quadrimaculalis* ヨツメノメイガ
深浦町舩作 (1ex.,1998.6.9)
- Pleuroptya harutai* オオキバラノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.23; 1ex.,1998.8.1), 岩手県
九戸郡 (1ex.,1979.8.9)
- Conogethes punctiferalis* モモノゴマダラノメイガ
弘前市久渡寺 (2exs.,1998.7.18)
- Syllepte taiwanalis* タイワンモンキノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.7.20)
- Palpita nigropunctalis* マエアカスシノメイガ
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1995.11.3), 青森市八甲田山
系城ヶ倉大橋 (1ex.,1998.9.10), 弘前市久渡寺 (1ex.,
1998.5.24; 1ex.,1998.9.18;1ex.,1997.10.17), 五所川原市
十三湖町中ノ島 (1ex.,2000.6.17)
- Cydalima perspectalis* ツゲノメイガ
弘前市久渡寺 (1ex.,2000.6.9), 岩手県久慈市山根町
(1ex.,1985.7.13)
- Glyphodes pryeri* スカシノメイガ

- 深浦町舩作 (1ex.,1998.6.1; 1ex.,1998.6.9)
Glyphodes duplicalis チビスカシノメイガ
 深浦町舩作 (1ex.,1998.6.9)
Talanga quadrimaculalis ヨツボシノメイガ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.10; 1ex.,1998.8.19), 鱒ヶ沢
 町長平 (1ex.,1993.7.10), 弘前市岩木山 (1ex.,1988.8.11;
 1ex.,1988.8.12)
Maruca vitrata マメノメイガ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.9.13; 1ex.,1998.8.19; 1ex.,1998.
 9.7; 2exs.,1998.10.14; 5exs.,1998.10.16; 1ex.,1998.10.31)
Nomophila noctuella ワモンノメイガ
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1994.12.2), 弘前市岳 (2exs.,
 1997.9.9), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.10.16; 1ex.,1998.10.
 25; 1ex., 1998.10.30)
Bradina sp.
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.23)
Herpetogramma magnum キモンウスグロノメイガ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.17; 1ex.,1998.7.23); (1ex., 1998.
 8.10; 1ex.,1998.8.19), 深浦町大間越 (1ex.,1998. 7.30)
Herpetogramma moderatale クロフキマダラノメイガ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.25)
Herpetogramma luctuosale モンキクロノメイガ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.7.31; 1ex.,1998.9.7; 1ex.,1998.
 10.31), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 岩手県久慈
 市山根町 (1ex.,1988.7.16)
Diasemia reticularis シロアヤヒメノメイガ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.7; 1ex.,1999.7.11)
Uresiphita flavalis キノメイガ
 深浦町大間越 (1ex.,1998.6.9)
Pseudebulea fentoni モンスカシキノメイガ
 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 岩手県久慈市山根町
 (1ex.,1988.7.16)
Udea grisealis ハイイロルリノメイガ
 西目屋村大沢川 (1ex.,1989.7.20)

Callidulidae イカリモンガ科

- Pterodecta felderi* イカリモンガ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.10.31; 1ex.,2000.8.3) 弘前
 市原ヶ平山中 (1ex.,1987.8.2; 1ex.,1988.8.20; 1ex.,2000.
 10.31), 深浦町大峰川 (1ex.,1996.8.17), 岩手県岩泉
 町安家 (1ex.,1986.5.5), 青森市八甲田山系酸ヶ湯 (1ex.,
 1989.8.17)
Agnidra scabiosa マエキカギバ
 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 岩手県久慈市山根町
 (1ex.,1988.7.13) (2exs.,1988.7.16), 秋田県大仙市太田
 町 (1ex.,1992.8.20)

Drepanidae カギバガ科

- Microblepsis acuminata* オガサワラカギバ
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16; 1ex.,1985.7.13)

- Nordstromia grisearia* エゾカギバ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.20), 西目屋村暗門大橋
 (2exs.,1998.9.2), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30) 岩手
 県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27),
Drepana curvatula acuta オビカギバ
 弘前市藍内 (1ex.,1977.6.4), 西目屋村暗門大橋 (8exs.,
 1998.9.2), 岩手県久慈市山根町 (2exs.,1984.7.21;
 2exs., 1977.7.2), 秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.2)
Callidrepana palleola ウスイロカギバ
 西目屋村暗門大橋 (1ex.,1998.9.2), 弘前市久渡寺 (1ex.,
 1996.8.24; 1ex.,1998.8.19; 1ex.,1998.8.30; 1ex.,1998.9.2)
Deroca inconclusa phasma ホシベッコウカギバ
 深浦町吾妻川 (1ex.,1998.6.9), 深浦町長慶平 (1ex.,1982.
 8.26; 1ex.,1984.6.30; 2exs.,1984.6.26; 2exs.,1988.9.15),
 深浦町大峯川 (4exs.,1985.6.30), 平川市津軽湯ノ沢
 (1ex.,2000.6.29), 岩手県岩泉町安家 (3exs.,1982.7.11;
 1ex.,1992.7.12)
Callicilix abraxata abraxata マダラカギバ
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1994.7.9)
Auzata superba superba ヒトツメカギバ
 弘前市鳥屋町 (1ex.,1986.9.10), 弘前市久渡寺 (1ex.,
 1998.9.7; 1ex.,1998.9.18; 1ex.,1998.9.14; 1ex.,2000.9 .6),
 弘前市 (1ex.,1997.9.9), 岩手県岩泉町安家 (1ex.,1982.
 7.11)
Oreta pulchripes アシベニカギバ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1996.8.24; 1ex.,1996.9.22), 東通村
 猿ヶ森 (1ex.,1997.8.31) 七戸町山館 (2exs.,1999.9.24),
 秋田県大仙市太田町 (2exs.,1992.8.20), 岩手県久慈市
 山根町 (1ex.,1985.7.13; 1ex.,1988.7.16),
Cyclidia substigmatica nigralbata オオカギバ
 西目屋村大川流域 (1ex.,1998.5.28)
Mimozethes argentilinearia ギンスジカギバ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.10; 1ex.,1999.7.11), 深浦町
 大峯川流域 (4exs.,1985.6.30), 岩手県久慈市山根町
 (1ex.,1994.7.9; 1ex.,1988.7.16)
Euparyphasma maxima ナガトガリバ
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1986.7.12)
Thyatira batis japonica モントガリバ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.6.23; 2exs.,1998.5.15); (1ex.,
 1998.7.23), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.7)
Macrothyatira flavida flavida キマダラトガリバ
 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.8.19)
Monothyatira pryeri ウスベニトガリバ
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1994.5.2)
Habrosyne dieckmanni ウスベニアヤトガリバ
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.20; 1ex.,1998.
 8.10; 3exs.,1998.8.19; 1ex.,1998.8.24), 西目屋村暗門大
 橋 (2exs.,1998.9.2), 秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.
 8.20)
Habrosyne pyritoides derasoides アヤトガリバ

- 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.8.31), 岩手県久慈市山根町 (1ex., 1983. 7. 9)
- Tethea ampliata ampliata* オオバトガリバ
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.7.4; 1ex.,1997.7.5; 2exs.,1998. 7.10; 1ex.,1998.7.23; 1ex.,2000.6.30), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.19; 2exs.,1985.7.13)
- Tethea consimilis consimilis* オオマエベニトガリバ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.11; 1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998. 7.20; 1ex.,1999.7.11), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1984. 7.21)
- Tethea albicostata* マエジロトガリバ
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13; 1ex.,1989.7.22), 弘前市湯段 (1ex.,1998.5.30)
- Nemacerota suzukiana* ナカジロトガリバ
弘前市岳 (1ex.,1987.9.27), 弘前市久渡寺 (1ex.,1997. 10.3; 1ex.,1998.10.14)
- Parapsestis albida* ウスジロトガリバ
弘前市久渡寺山麓 (1ex.,1996.7.21)
- Parapsestis argenteopicta argenteopicta* ギンモントガリバ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.4) 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1992.7.1),
- Mimopsestis basalis basalis* ネグロトガリバ
弘前市久渡寺 (1ex.,1999.6.17; 1ex.,1999.6.27; 2exs.,1998. 6.29; 1ex.,1996.7.13), 弘前市百沢 (1ex.,1986. 6.6), 岩手県久慈市山根町 (3exs.,1985.7.13; 1ex.,1988.7.16)
- Epipsestis nikkoensis* ニッコウトガリバ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.10.14)
- Epipsestis ornata* ムラサキトガリバ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.18)
- Epicopeiidae アゲハモドキ科**
- Epicopeia hainesii hainesii* アゲハモドキ
大鱈町 (1ex.,1994.6.3, 工藤周二; 1ex.,1994.6.7, 工藤周二), 弘前市大和沢川 (1ex.,1993.7.23, S.Kudou)
- Psychostrophia melanargia* キンモンガ
深浦町長慶平 (1ex.,1991.6.29), 弘前市岳 (3exs.,1997. 7.15; 1ex.,1997.7.31; 1ex.,1999.7.26)
- Uraniidae ツバメガ科**
- Dysaethria moza* クロホシフタオ
深浦町入良川 (1ex.,1998.7.31), 弘前市久渡寺 (1ex., 1998. 8.10; 1ex.,1998.8.19; 1ex.,1997.9.13)
- Geometridae シャクガ科**
- Abraxas grossulariata conspurcata* スグリシロエダシヤク
西目屋村大沢川上流 (4exs.,1989.7.2)
- Abraxas flavisinuata* スギタニシロエダシヤク
深浦町 (1ex.,2000.8.28)
- Abraxas sylvata microtate* キタマダラエダシヤク
深浦町行合崎 (1♂, 2003.5.29), 弘前市舟打鉾山跡 (1♂, 1991.8.29), 久渡寺 (1♂, 1998.8.31; 1♀, 1999.7.11), 岩手県久慈市山根町 (1♀, 1989.7.22)
- Abraxas satus* ヘリグロマダラエダシヤク
岩手県久慈市山根町 (1♀, 1986.7.12)
- Abraxas nipponibia* ヒメマダラエダシヤク
弘前市岩木山 (1♀, 1987.7.12), 弘前市原ヶ平山中 (1♀, 1990.8.4), 深浦深浦町入良川 (1998.6.10), 弘前市久渡寺 (1♀, 1998.8.19; 1♀, 1999.6.27; 1♂, 1999.8.15; 1♂, 2000.7.20), 深浦町吾妻川 (1♂, 1999.6.1), 深浦町舳作 (1♀, 1999.6.1), 深浦町行合崎 (2♀, 1999.6.1), 五所川原市尾崎山 (1♀, 2000.6.18), 岩手県久慈市山根町 (1♂ 1♀, 1986.7.12; 1♀, 1999.7.22)
- Abraxas fulvobasalis* クロマダラエダシヤク
弘前市久渡寺 (1♂, 1998.5.22), 岩手県久慈市山根町 (2♀, 1989.7.22), 岩手県岩泉町 (2♀, 1982.7.11)
- Abraxas latifasciata* ヒトスジマダラエダシヤク
弘前市久渡寺 (1♀, 1998.5.15), 深浦町吾妻川流域 (1♀, 1999.6.1), 深浦町行合崎 (1♀, 1999.6.1)
- Abraxas miranda miranda* ヨウマダラエダシヤク
弘前市久渡寺 (1♀, 1998.7.10; 1♀, 2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1♀, 1994.7.9)
- Myrteta angelica angelica* クロミスジシロエダシヤク
西目屋村暗門大橋 (4exs.,1998.9.2), 弘前市久渡寺 (1ex., 1997.9.8; 4exs.,1997.9.13; 1ex.,1998.8.28; 3exs.,1998.8.31; 1ex.,1998.9.14)
- Taeniophila unio* ミスジシロエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1994.7.7; 2exs.,1997.6.29; 1ex.,1998. 5.24; 1ex.,1998.8.19; 1ex.,1999.6.27), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1989.7.2)
- Lamprocabera candidaria* フタオビシロエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1999.6.27), 深浦町大峰川上流 (1ex., 1985.6.30)
- Lomographa simplicior simplicior* クロズウスキエダシヤク
西目屋村暗門大橋 (3exs.,1998.9.2; 1ex.,1998.9.10; 2exs., 1998.9.12)
- Lomographa bimaculata subnotata* フタホシシロエダシヤク
岩手県久慈市山形町 (2exs.,1989.5.27)
- Lomographa temerata* バラシロエダシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
- Parabapta aetheriata* フタスジウスキエダシヤク
岩手県久慈市山形町 (2exs.,1989.5.27)
- Synegia hadassa hadassa* ハグルマエダシヤク
深浦町吾妻川流域 (1ex.,1997.7.6), 弘前市久渡寺 (1ex., 1999.8.5), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1994.7.10), 弘前市岳 (1ex.,1985.7.28)
- Petelia rivulosa* コトビスジエダシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1989.7.22), 深浦町入良川流域 (1ex.,1998.7.31)
- Astygisa chlororhodes* オオヨスジアカエダシヤク
深浦町大間 (3exs.,1998.7.30)
- Platycerota incertaria* ツマキエダシヤク
弘前市岳 (1ex.,1997.9.9), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.23; 1ex.,1998.8.16; 1ex.,1998.8.19), 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,

- 1993.8.22)
Macaria shanghaiaria シャンハイオエダシヤク
 西目屋村暗門大橋 (1ex.,1998.9.2)
Macaria liturata pressaria チャオビオエダシヤク
 鱒ヶ沢町長平 (岩木山北麓; 1ex.,1993.8.21)
Oxymacaria normata proximaria ウスキオエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.3), 深浦町行合崎
 (2exs.,2000.6.1)
Cystidia stratonice トンボエダシヤク
 弘前市岳 (4exs.,2000.7.31), 弘前市久渡寺 (1ex.,2000.
 7.17), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13)
Cystidia truncangulata ヒロオビトンボエダシヤク
 鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1986.7.27; 1ex.,1990.7.8)
Euryobedia languidata languidata シロジマエダシヤク
 鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1989.8.6; 4exs 1991.8.10; 5exs.,1993.
 8.16; 2exs.,1985.8.3; 10exs.,1985.8.7; 8exs.,1986.8.10),
 弘前市岳 (1ex.,1999.7.26), 弘前市岩木山北麓 (2exs.,
 1988.8.7; 3exs.,1987.8.2)
Paraperchnia giraffata オオゴマダラエダシヤク
 岩手県久慈市細野 (1ex.,1982.8.1)
Metabraxas clerica オオシロエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,2000.6.30; 1ex.,1996.7.20), 岩手県
 久慈市山根町 (2exs.,1988.7.16; 1ex.,1989.7.22; 1ex.,1982.
 7.31), 深浦町舩作 (1ex.,1998.6.9)
Arichanna albomacularia シロホシエダシヤク
 岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
Arichanna melanaria fraterna キシタエダシヤク
 弘前市岳 (1ex.,1997.7.10; 1ex.,1984.7.13), 岩手県岩泉
 町安家 (1ex.,1982.7.11), 岩手県久慈市山根町 (4exs.,
 1984.7.21; 1ex.,1985.7.13; 2exs.,1992.7.11; 3exs.,
 1994.7.9)
Arichanna gaschkevitchii gaschkevitchii ヒョウモンエダ
 シヤク
 弘前市石神神社 (1ex.,1986.8.10), 岩手県久慈市山根
 町 (2exs.,1988.7.16)
Alcis angulifera ナカウスエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.5.3; 1ex.,1998.4.13; 7exs.,1998.
 4.18; 5exs.,1998.4.20; 1ex.,1998.4.25), 岩手県久慈市山
 根町 (1ex.,1982.4.25) (2exs.,1986.5.4), 西目屋村暗門
 大橋 (1ex.,1985.5.12)
Alcis picata シロシタオビエダシヤク
 秋田県大仙市太田町 (2exs.,1992.8.20)
Pseuderannis lomozemia ウ斯巴キエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.5.3; 1ex.,1998.4.13; 7exs.,1998.
 4.18; 5exs.,1998.4.20; 1ex.,1998.4.25), 岩手県久慈市山
 根町 (1ex.,1982.4.25; 2exs.,1986.5.4), 西目屋村暗門大
 橋 (1ex.,1985.5.12)
Pseuderannis amplipennis ウ斯巴シロエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.17; 1ex.,1998.4.18)
Ramobia basifuscaria ネグロエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1996.10.5; 1ex.,1997.10.3; 3exs.,1997.
 10.10; 1ex.,1997.10.18; 1ex.,1997.11.3; 1ex.,1998.9.14;
 1ex.,1998.9.18; 1ex.,1998.9.21; 1ex.,1998.9.27), 弘前市
 岳 (1ex.,1997.9.9)
Ramobia mediodivisa ナカジロネグロエダシヤク
 弘前市久渡寺 (3exs.,1997.10.3; 2exs.,1998.10.14; 1ex.,
 1998.10.16; 1ex.,1998.10.17)
Gigantalcis flavolinearia フタキスジエダシヤク
 十和田市焼山 (1ex.,1987.10.2)
Cleora insolita ルリモンエダシヤク
 岩手県久慈市山形町 (4exs.,1989.5.27), 弘前市久渡寺
 (1ex.,1998.6.20)
Cleora leucophaea leucophaea シロテンエダシヤク
 弘前市久渡寺 (3exs.,1998.4.18; 1ex.,1998.4.27), 岩手
 県久慈市山根町 (1ex.,1993.5.4)
Ascotis selenaria cretacea ヨモギエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1985.6.2; 1ex.,1986.8.26); (1ex.,
 1987.6.8; 1ex.,1990.7.19; 1ex.,1998.8.11), 鱒ヶ沢町長平
 (1ex.,1985.6.27 羽化)
Cusiala stipitaria kariuzawensis セプトエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.5.10; 1ex.,1986.5.25; 1ex.,
 1997.9.10), 弘前市岳 (1ex.,1987.5.17), 岩手県久慈市
 山形町 (1ex., 1989.5.27), 深浦町大間越 (1ex.,1998.
 7.30), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.1; 1ex.,1998.5.15)
Ectropis aignerii ウストビスジエダシヤク
 大畑町薬研温泉 (1ex.,1999.6.27), 深浦町大間越 (1ex.,
 1998.7.30)
Ectropis excellens オオトビスジエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.5.9)
Ectropis crepuscularia フトフタオビエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (2exs.,1986.5.4; 1ex.,1985.7.13)
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.5.1), 深浦町吾妻川流域
 (1ex.,1999.7.4), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.17; 1ex.,
 1994.5.11)
Ectropis cryptomeriae スギノキエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.18; 2exs.,1998.5.1); (1ex.,1998.
 6.29; 1ex.,1998.8.2; 1ex.,1998.8.3; 1ex.,1999.7.20)
Hypomecis roboraria displicens ハミスジエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (4exs.,1985.7.13; 1ex.,1989.7.22)
Hypomecis punctinalis conferenda ウ斯巴ミスジエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1989.5.16; 1ex.,1990.6.5), 深
 浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1993.
 8.4), 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.6.21; 1ex.,1999.6.29)
Microcalicha sordida シタクモエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.25), 深浦町舩作 (1ex.,1998.
 6.9)
Paradarisa consonaria シナトビスジエダシヤク
 岩手県久慈市山形町 (3exs.,1989.5.27)
Racotis petrosa ナミスジエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1994.6.2; 1ex.,1998.4.20; 2exs.,1998.

- 5.1;1ex.,1998.5.15; 1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.7.10; 1ex.,1998.7.25; 1ex.,1998.8.19)
Protoarmia simpliciaris オレクギエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1996.7.31; 1ex.,1997.7.20; 1ex.,1998.5.24; 1ex.,1998.6.13)
Phanerothyris sinearia noctivolans ウスグロナミエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.10; 1ex.,1998.8.16; 1ex.,1998.8.20)
Aethalura ignobilis ハンノトビスジエダシヤク
 岩手県久慈市山形町 (2exs.,1989.5.27)
Ophthalmitis albosignaria albosignaria ヨツメエダシヤク
 むつ市奥薬研 (2exs.,1999.6.27), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30,) 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.9)
Parectropis similaria japonica シロモンキエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16)
Phthonosema tendinosaria リンゴツノエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.6.10), 弘前市久渡寺 (1ex.,1992.7.11; 1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.7.10; 1ex.,1998.7.20; 2exs.,2000.6.30), むつ市奥薬研 (1ex.,1999.6.27), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1984.7.21; 1ex.,1985.7.13),
Phthonosema invenustaria invenustaria トビネオオエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29)
Xandrames latiferaria latiferaria シロスジオオエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13)
Xandrames dholaria ヒロオビオオエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13; 1ex.,1996.7.10; 1ex.,1998.6.29; 1ex.,2000.7.13)
Amblychia insueta チャマダラエダシヤク
 深浦町大峰川上流 (1ex.,1995.9.5), 深浦町陸奥黒崎 (1ex.,1982.9.5), 弘前市舟打鉦山跡 (1ex.,1991.8.29), 弘前市沢田 (1ex.,1991.8.29), 青森市八甲田山系 (1ex.,1984.8.22), 弘前市岳 (1ex.,1997.8.12), 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.8.25; 1ex.,1998.8.8)
Duliophyle agitata agitata ヒロオビエダシヤク
 深浦町長慶平 (1ex.,1993.9.12), 十和田市奥入瀬川 (1ex.,2003.8.8; 2exs.,2003.8.17)
Scionomia anomala ツマキウスグロエダシヤク
 弘前市久渡寺 (2exs.,1997.9.13)
Scionomia mendica ソトキクロエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.4; 2exs.,1998.9.7; 2exs.,1997.9.13; 1ex.,1998.9.18; 1ex.,1999.6.27), 西目屋村大沢川上流 (1ex.,1989.7.2)
Thinopteryx delectans ミヤマツバメエダシヤク
 深浦 (1ex.,1982.8.8)
Larerrannis orthogrammaria ウソオビフユエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.11.15)
Agriopsis dira シロフフユエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,2000.4.22)
Pachyerrannis obliquaria クロスジフユエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.11.10; 1ex.,1997.11.3; 1ex.,1997.11.9), 弘前市枯木平 (1ex.,1994.11.9) *Erannis golda* チャパネフユエダシヤク 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.11.7; 1ex.,1996.11.10), 弥生 (1ex.,1978.11.1)
Apochima juglansaria オカモトトゲエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.6)
Biston robustum robustum トビモンオオエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1994.5.2; 1ex.,1986.5.4)
Biston regalis comitata ハイイロオオエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13; 1ex.,1982.7.31)
Biston panterinaria synchnospilas キオビゴマダラエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1992.7.11)
Amraica superans superans ウスイロオオエダシヤク
 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.6.28), 弥生 (1ex.,1981.7.9), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.9; 1ex.,1985.7.13; 1ex.,1992.7.11)
Mesastrape fulguraria consors アミメオオエダシヤク
 深浦町吾妻川流域 (1ex.,1997.8.6; 1ex.,1997.8.7; 1ex.,1997.8.8)
Lassaba nikkonis ニッコウエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (2exs.,1994.5.2; 5exs.,1993.5.4)
Colotois pennaria ussuriensis カバエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1987.11.3), 弘前市久渡寺 (1ex.,1988.11.10; 1ex.,1994.11.10; 1ex.,1994.10.27; 1ex.,1995.11.1; 1ex.,1997.10.24), 弘前市東岩木山 (1ex.,1998.11.15)
Descoreba simplex ハスオビエダシヤク
 深浦町吾妻川流域 (1ex.,2000.4.16; 1ex.,2000.4.20), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.18; 1ex.,1986.5.4; 1ex.,1998.5.15) 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1994.5.2; 3exs.,1986.5.4)
Wilemania nitobei ニトベエダシヤク
 弘前市久渡寺 (1ex.,1994.11.3; 1ex.,1995.10.22; 1ex.,1998.10.31)
Pachyligia dolosa アトジロエダシヤク
 弘前市久渡寺 (5exs.,1998.4.6; 1ex.,1998.4.20)
Planociampa antipala ヒロバトガリエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (2exs.,1994.5.2; 1ex.,1993.5.4)
Planociampa modesta ホソバトガリエダシヤク
 岩手県久慈市山形町 (1ex.,1994.5.4)
Angerona prunaria turbata スモモエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (3exs.,1985.7.13)
Angerona nigrisparsa ゴマフキエダシヤク
 岩手県久慈市山根町 (2exs.,1986.7.2; 1ex.,1998.6.21) 2 個体, 弘前市岳 (1ex.,1997.8.15)
Bizia aexaria ツマトビキエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.7.8)
Menophra senilis ウスクモエダシヤク
 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.5.7; 1ex.,1993.8.23; 1ex.,

- 1994.5.11; 1ex.,1994.7.17), 弘前市久渡寺 (1ex.,1987.5.22; 2exs.,1998.5.15; 1ex.,1998.5.24; 1ex.,1998.7.20; 1ex.,1998.7.23; 4exs.,2000.7.20), 深浦町大間越 (2exs.,1998.7.30), 秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20)
- Menophra harutai* ハルタウスクモエダシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27), 弘前市久渡寺 (1ex.,1999.8.5)
- Cryptochorina amphidasyaria* ヒゲマダラエダシヤク
岩手県久慈市山根町 (2exs.,1986.5.4; 1ex.,1993.5.15; 1ex.,1994.5.2), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.6; 1ex.,1998.4.18; 1ex.,1997.4.20), 岩手県岩泉町安家 (松ヶ沢; 1ex.,1986.5.5)
- Psyra bluethgeni* クロモンキリバエダシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1989.5.27)
- Epholca arenosa* サラサエダシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13), 深浦町大間越 (2exs.,1998.7.30)
- Proteostrenia leda* シロモンクロエダシヤク
岩手県岩泉町安家 (1ex.,1985.7.14), 西目屋村大川流域 (1ex.,1990.6.21), 西目屋村川辺 (1ex.,1990.7.8), 岩手県北上市夏油温泉経 (3exs.,1989.8.21), 岩手県岩泉町安家 (1ex.,1985.7.14), 鯉ヶ沢町長平 (1ex.,1986.8.10), 弘前市岳 (1ex.,1999.7.31)
- Nothomiza formosa* マエキトビエダシヤク
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,2000.6.6), 十和田市焼山 (1ex.,1987.8.2)
- Ennomos nephotropa* キリバエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.17)
- Odontopera arida arida* エグリヅマエダシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.10.14)
- Odontopera aurata* キイロエグリヅマエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1996.8.30; 1ex.,1997.10.3); (1ex.,1998.8.10; 1ex.,1998.8.30), 秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20), 青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1ex.,1998.9.10)
- Acrodontis fumosa* オオノコメエダシヤク
十和田市焼山 (1ex.,1987.10.2)
- Xerodes albonotaria albonotaria* モンシロツマキリエダシヤク
岩手県久慈市山形町 (4exs.,1989.5.27), 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1984.6.25), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.20), 五所川原市十三湖中ノ島 (1ex.,2000.6.17)
- Xerodes rufescentaria* ミスジツマキリエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1996.7.12; 2exs.,1997.6.23; 1ex.,1998.5.1; 1ex.,1998.5.15; 1ex.,1998.5.24; 2exs.,1998.6.19; 1ex.,1998.6.21; 1ex.,1998.7.4; 3exs.,1999.7.11; 2exs.,1999.6.27), 弘前市久渡寺山 (1ex.,2000.7.20), 岩手県久慈市山根町 (2exs.,1984.7.21)
- Zanclidia testacea* キマダラツマキリエダシヤク
岩手県久慈市山根町 (2exs.,1984.7.21)
- Auaxa sulphurea* キエダシヤク
鯉ヶ沢町長平 (1ex.,1985.8.7)
- Ocoelophora lentiginosaria lentiginosaria* テンモンチビエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.19; 2exs.,2000.8.3)
- Selenia tetralunaria* ムラサキエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.18), 岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27), 岩手県久慈市山根町 (3exs.,1985.7.13)
- Apeira syringaria* イチモジエダシヤク
西目屋村暗門大橋 (1ex.,1998.9.2)
- Garaeus specularis* キバラエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1994.7.24; 1ex.,1998.9.21), 弘前市岳 (1ex.,1997.9.9), 城ヶ蔵大橋 (1ex.,1998.9.10)
- Endropiodes indictinaria* モミジツマキリエダシヤク
西目屋村大川流域 (1ex.,1993.5.30), 岩手県久慈市山形町 (10exs.,1989.5.27)
- Plagodis dolabraria* ナカキエダシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
- Plagodis pulveraria japonica* コナフキエダシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1984.7.21), 岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
- Cepphis advenaria* アトボシエダシヤク
五所川原市十三湖中ノ島 (2exs.,2000.6.17), 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.6.19; 1ex.,1998.6.21), 深浦町行合崎 (1ex.,1998.6.9), 深浦町大間 (1ex.,1999.6.2), 深浦町舩作 (1ex.,1999.6.1), 深浦町入良川流域 (1ex.,1998.6.10), 西目屋村川原平 (2exs.,1986.6.8)
- Petrophora chlorosata* シダエダシヤク
深浦町行合崎 (1ex.,2000.6.1; 2exs.,1999.7.6), 西目屋村大川流域 (2exs.,1999.5.30)
- Spilopera debilis* ツマトビシロエダシヤク
深浦町入良川流域 (1ex.,1998.6.10), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.15; 1ex.,1998.5.24; 1ex.,1998.8.19; 1ex.,1998.8.29), 西目屋川原平 (1ex.,1986.6.8), 鯉ヶ沢町長平 (1ex.,1985.7.21)
- Ourapteryx japonica* フトスジツバメエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.20), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1989.7.22)
- Ourapteryx nivea* ウスキツバメエダシヤク
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1983.9.25; 1ex.,1990.9.15), 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.9.10; 1ex.,1997.9.13; 1ex.,1998.6.29), 弘前市駒越林九 (1ex.,1985.10.15), 弘前市原ヶ平山 (1ex.,1990.10.3; 1ex.,1997.9.9)
- Ourapteryx obtusicauda* コガタツバメエダシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.13; 2exs.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.20; 1ex.,1999.6.27; 1ex.,1999.7.11), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16), 弘前市岳 (1ex.,1984.7.13)
- Ourapteryx maculicaudaria* シロツバメエダシヤク

- 弘前市久渡寺 (3exs.,1998.6.29; 1ex.,1998.8.21;1ex.,1998.8.29;1ex.,1998.9.7), 平内町夏泊半島 (1ex.,2000.7.27), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1989.7.22), 深浦町長慶平 (1ex., 1988.9.15)
エダシヤク不明種
鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1985.8.7)
Alsophila japonensis シロオビフユシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.11.10; 1ex.,1998.11.24)
Inurois membranaria クロテンフユシヤク
弘前市久渡寺 (2exs.,1997.11.10; 1ex.,1997.11.23; 8exs., 1998.4.6; 1ex.,1998.11.25), 西目屋村大川流域 (1ex., 1997. 7.25)
Inurois fumosa ウスモンフユシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.11.10;1ex.,1996.11.17;1ex.,1997. 11.21; 1ex.,1997.11.23; 1ex.,1998.11.24)
Naxa seriaria ホシシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1989.7.22;3exs.,1992.7.17; 2exs.,1992.7.19; 6exs.,1984.7.21)
Pingasaaigneriaigneri ウスアオアヤシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.9;1ex.,1985.7.13;2exs., 1989.7.22), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.20; 1ex.,1998. 6.22;1ex.,1999.7.11), 深浦町舳作 (1ex.,1998.6.9)
Pachista superans オオアヤシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1999.7.11; 1ex.,1999.6.27;1ex.,1998. 8.19), 岩手県久慈市山根町 (2exs.,1992.7.11;1ex.,1991. 7.13;2exs.,1982.7.31)
Dindica virescens ウスアオシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1994.6.23; 1ex.,1994.8.12; 1ex.,1994. 8.14; 2exs.,1994.8.15; 1ex.,1994.8.17; 1ex.,1998.8.5; 1ex., 1998.8.10), 秋田県大仙市太田町 (2exs.,1992.8.20)
Agathia carissima carissima チズモンアオシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.19)
Aracima muscosa muscosa アトヘリアオシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.18)
Geometra papilionaria subrigua オオシロオビアオシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.9; 1ex.,1992.7.11; 1ex., 1989.7.22), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 弘前市久 渡寺 (1ex.,1998.8.19; 1ex.,1998.8.27)
Geometra dieckmanni カギシロスジアオシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.4;1ex.,1998. 7. 10; 1ex.,1998.8.14; 1ex.,1999.6.27; 2exs.,1998.8.19), 岩手 県久慈市山根町 (2exs.,1983.7.9; 1ex.,1983.7.21; 1ex., 1984.7.21;1ex.,1985.7.13; 1ex.,1992.7.11)
Geometra glaucaria コシロオビアオシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1982.7.21;2exs.,1983.7.9)
Maxates ambigua ツバメアオシヤク
鱒ヶ沢町長平岩木山 (1ex.,1991.6.21;1ex.,1991.6.26)
Maxates fuscofrons ズグロツバメアオシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1983.7.9; 1ex.,1988.7.16)
Maxates grandificaria ハガタツバメアオシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,2000.9.6)
Hemitea aestivaria キバラヒメアオシヤク
弘前市岳 (1ex.,1993.6.5)
Chlorissa amphitritaria ハラアカアオシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.10)
Comibaena amoenaria ヘリジロヨツメアオシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.8.30;2exs.,1998. 9.7)
Comibaena nigromaculata クロモンアオシヤク
深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 弘前市久渡寺 (1ex., 1998.6.29; 1ex.,1998.7.25), 弘前市岳 (1ex.,1989.6.22)
岩手県久慈市山根町 (2exs.,1988.7.16)
Thetidia albocostaria ヨツメアオシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1987.7.19), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.25)
Hemistola veneta コシロスジアオシヤク
深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30)
Comostola subtilaria nympa コヨツメアオシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.9.27)
Timandra reompta prouti ベニスジヒメシヤク
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1982.5.13; 1ex.,1982.5.17)
Timandra comptaria コベニスジヒメシヤク
弘前市原ヶ平山中 (2exs.,1982.5.20; 1ex.,1982.5.22)
弘前市久渡寺 (2exs.,1998.5.15; 1ex.,1998.8.28)
Timandra apicirosea フトベニスジヒメシヤク
弘前市久渡寺 (1 ♀,1999.6.27)
Timandra dichela ウスベニスジヒメシヤク
弘前市久渡寺 (1 ♀,1998.7.20)
Problepsis superans superans ヒトツメオオシロヒメシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16;1ex.,1987.7.18; 1ex., 1984.7.21), 秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20)
Scopula nigropunctata imbellata マエキヒメシヤク
深浦町舳作 (1ex.,1998.6.9)
Scopula impersonata macescens ハイイロヒメシヤク
深浦町行合崎 (3exs.,1998.6.9; 2exs.,1999.7.6) 深浦町 大間越 (1ex.,1998.7.30)
Scopula floslactata claudata ヤスジマルバヒメシヤク
深浦町行合崎 (1ex.,1999.6.1), 弘前市久渡寺 (2exs., 1998.5.24)
Scopula nupta サザナミシロヒメシヤク
深浦町舳作 (1ex.,1998.6.9)
Scopula ignobilis ウスキクロテンヒメシヤク
弘前市久渡寺 (1 ♀,1997.7.13; 1ex.,1998.6.29) ; (1ex., 1998.7.10; 1ex.,1999.7.11; 1ex.,1998.7.23; 1ex.,1998.8.3)
Idaea remissa ホソスジキヒメシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16)
Idaea invalida invalida オイワケヒメシヤク
深浦町舳作 (1ex.,1998.6.9)
Aplocera perelegans perelegans ツマアカナミシヤク
秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20)

- Trichopteryx ussurica* マダラコバネナミシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
- Trichopteryx auricilla* ホソクロオビシロナミシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
- Naxidia maculate* ゴマダラシロナミシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1994.7.9)
- Trichobaptia exsecuta* シロオビクロナミシヤク
深浦町大峰川上流 (1ex.,1985.6.30;1ex.,1996.8.17), 弘前市岩木山 (1ex.,1985.6.15), 秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20) 深浦町吾妻川流域 (1ex.,1998.7.31)
- Trichodezia kindermanni latifaciaria* シラフシロオビナミシヤク
西目屋村大川流域 (1ex.,1998.5.13)
- Baptia tibiale aterrma* シロホソオビクロナミシヤク
弘前市久渡寺山山麗 (1ex.,1996.6.9), 岩手県久慈市山根町川又 (1ex.,1982.7.31), 深浦町長慶平 (1ex.,1985.6.29)
- Heterophleps fusca fusca* ウスクモナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29)
- Heterophleps pallescens* ミツボシナミシヤク
弘前市湯段沢川 (1ex.,1987.6.28)
- Leptostegna tenerata* アオナミシヤク
西目屋村大沢川上流 (1ex.,1989.7.2), 深浦町舳作 (1ex.,1999.6.1)
- Tyloptera bella bella* ホソバナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.21; 1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.8.19; 1ex.,1999.6.27), 深浦町舳作 (1ex.,1998.6.9), 五所川原市十三湖中ノ島 (1ex.,2000.6.17), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1989.7.22; 4exs.,1994.7.9), 秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20)
- Brabira artemidora artemidora* キリバネホソナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.7), 岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
- Xanthorhoe biriviata angularia* ナカシロスジナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.20; 1ex.,1998.5.21;1ex.,1998.6.21; 1ex.,1998.7.25; 1ex.,1998.8.24;1ex.,1998.8.10)
- Xanthorhoe designata rectantemediana* トビスジコナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.9.13)
- Xanthorhoe muscipata* ツマグロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.15; 1ex.,1998.5.24;1ex.,1998.8.9)
- Orthonama obstipata* トビスジヒメナミシヤク
弘前市久渡寺 (2exs.,1998.10.16; 1ex.,1994.10.23;1ex.,1997.10.24), 弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1998.10.17)
- Glaucorhoe unduliferaria unduliferaria* シラナミナミシヤク
岩手県久慈市端神 (1ex.,1989.7.23), 岩手県岩泉町安家 (1ex.,1986.7.13)
- Euphyia cineraria* ハコベナミシヤク
弘前市久渡寺 (2exs.,1998.5.24; 1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.7.23; 1ex.,2000.9.6), 深浦町舳作 (1ex.,1999.6.1)
- Amoebotricha grataria* ニッコウナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1996.10.5)
- Epirrhoe supergressa supergressa* フタシロスジナミシヤク
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1988.8.3; 1ex.,1991.5.25), 弘前市久渡寺 (1ex.,1997.9.13; 2exs.,1998.5.15; 1ex.,1998.5.24; 1ex.,1995.6.9; 2exs.,1998.8.10;1ex.,2000.9.6), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 深浦町行合崎 (1ex.,1998.6.9)
- Idiotephria evanescens* ナカモンキナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.20), 岩手県久慈市山根町 (1ex.,1993.5.4)
- Idiotephria debilitata* ギフウスキナミシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1986.5.4)
- Triphosa dubitata amblychiles* ウスグロオオナミシヤク
岩手県洋野町青菜畑 (1ex.,1989.6.22), 弘前市岳 (1ex.,1983.6.15; 1ex.,1983.6.16), つがる市平滝沼 (1ex.,1998.6.6; 1ex.,1998.6.17)
- Triphosa sericata sericata* マエモンオオナミシヤク
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,2000.10.21), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29; 2exs.,1997.11.14), 平川市平賀町 (1ex.,1989.9.13), 岩手県洋野町青菜畑 (1ex.,1989.6.8) 岩手県岩泉町安家 (1ex.,1982.7.11)
- Triphosa vashti vashti* クロヤエナミシヤク
平川市小国 (1ex.,1999.6.17; 2exs.,1999.6.18; 1ex.,1999.6.19; 2exs.,1999.6.21), 弘前市岳 (8exs.,1990.6.16; 4exs.,1990.6.17; 3exs.,1990.6.18), 岩手県洋野町 (3exs.,1989.6.15; 3exs.,1989.6.16; 1ex.,1989.6.17; 3exs.,1989.6.19; 1ex.,1989.6.20), 岩手県久慈市山形町 (2exs.,1993.6.24; 2exs.,1993.6.26; 1ex.,1993.6.27; 1ex.,1993.6.28; 1ex.,1993.6.29; 3exs.,1993.6.30; 1ex.,1994.6.7; 1ex.,1994.6.15; 16exs.,1994.6.16; 3exs.,1994.6.17; 9exs.,1994.6.18; 4exs.,1994.6.19; 2exs.,1994.6.20; 1ex.,1994.6.21; 2exs.,1994.6.22; 2exs.,1997.6.10; 3exs.,1997.6.19; 2exs.,1997.6.20; 1ex.,1997.6.21; 1ex.,1997.6.16), 岩手県久慈市山根町 (7exs.,1986.6.24; 5exs.,1986.6.25; 5exs.,1986.6.26; 5exs.,1986.6.27; 3exs.,1986.6.28; 2exs.,1989.6.17)
- Rheumaptera flavipes flavipes* シロヤエナミシヤク
弘前市舟打鉾山 (1ex.,1991.7.7)
- Rheumaptera hecate hecate* サカハチクロナミシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27), 弘前市久渡寺 (1ex.,1995.5.17), 西目屋村大沢川流域 (1ex.,1998.5.21)
- Philereme corrugata* エゾヤエナミシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1982.6.14; 1ex.,1986.6.3;1ex.,1986.6.6; 2exs.,1989.5.27; 10exs.,1989.5.28; 4exs.,1989.5.29; 5exs.,1989.5.30; 5exs.,1989.5.31; 1ex.,1993.6.12; 2exs.,1993.6.13; 3exs.,1993.6.14; 1ex.,1993.6.15; 2exs.,1994.5.30; 4exs.,1994.5.31; 1ex.,1994.6.2; 2exs.,1994.6.3; 2exs.,1994.6.4; 1ex.,1994.6.6)
- Photoscotia atrostrigata* ネグロウスベニナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.10.5; 1ex.,1998.6.29;1ex.,1998.9.; 1ex.,1998.9.21; 1ex.,1998.9.27), 弘前市原ヶ平山中

- (1ex.,1986.10.3; 1ex.,1993.10.17), 不老倉峠 (1ex.,1962.7.1)
- Photoscotosia lucicolens* オオネグロウスベニナミシヤク
青森市八甲田山系酸ヶ湯 (1ex.,1999.9.24)
- Telenomeuta punctimarginaria punctimarginaria* テンヅマナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.10)
- Gandaritis evanescens* マルモンシロナミシヤク
平川市碓ヶ関折橋津軽湯ノ沢 (1ex.,2000.6.29), 深浦町大峰川上流 (1ex.,1985.6.30), 弘前市久渡寺 (1ex.,1999.6.29), 弘前市岳 (1ex.,1997.7.10), 鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1986.8.10)
- Gandaritis maculata* オオナミシヤク
深浦町長慶平 (1ex.,1991.6.29)
- Gandaritis placida* キベリシロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.25; 2exs.,1999.8.5), 深浦町大間越 (1ex.,2001.8.8), 深浦町長慶平 (1ex.,1982.8.17), 秋田県大仙市太田町 (3exs.,1992.8.20)
- Gandaritis whitelyi leechi* ツマキシロナミシヤク
弘前市舟打鉦山跡 (1ex.,1991.7.7), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.4), 深浦町入良川流域 (1ex.,1998.6.10), 深浦町吾妻川流域 (1ex.,1998.6.9), 深浦町長慶平 (1ex.,1983.6.26), 深浦町大峰川上流 (1ex.,1985.6.30; 1ex.,1997.6.25), 岩手県久慈市山根 (1ex.,1985.7.13; 1ex.,1986.7.12; 1ex.,1992.7.11; 1ex.,1994.7.9), 岩手県岩泉町安家 (3exs.,1984.7.22), ,
- Gandaritis fixseni* キマダラオオナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1994.7.28; 1ex.,1997.10.3; 1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.8.14), 岩木山 (1ex.,1988.8.11), 弘前市岳 (1ex.,1997.9.9), 陸奥黒崎深浦町大峰川 (2exs.,1982.9.5), 鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1986.8.10)
- Gandaritis agnes agnes* キガシラオオナミシヤク
岩手県岩泉町安家 (2exs.,1982.7.11), 弘前市久渡寺 (2exs.,2000.7.20)
- Eulithis ledereri* ウストビモンナミシヤク
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1983.10.16), 弘前市久渡寺 (1ex.,1995.11.1; 1ex.,1996.9.15; 1ex.,1997.9.13; 1ex.,1998.7.4)
- Eulithis convergenata* ヨコジマナミシヤク
弘前市岳 (1ex.,1991.7.31), 鱒ヶ沢町長平 (1ex.,1986.8.20), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.29)
- Lampropteryx minna* アトクロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1996.8.30; 1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.8.30; 1ex.,1999.6.27)
- Evecliptopera illitata illitata* セスジナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.9.18; 3exs.,2000.9.6)
- Ecliptopera umbrosaria umbrosaria* オオハガタナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1996.7.25; 3exs.,1998.5.15; 3exs.,1998.5.24; 1ex.,1998.7.10; 2exs.,1998.7.20; 1ex.,1998.8.10)
- Ecliptopera capitata mariesii* セキナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.21; 1ex.,1998.6.29; 1ex.,1998.7.4; 1ex.,1997.7.13)
- Eustroma aerea* ミヤマアミメナミシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13; 1ex.,1989.5.27), 弘前市久渡寺 (2exs.,1998.8.10)
- Eustroma japonica* キアミメナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.19), 西目屋村大沢川流域 (1ex.,1989.6.3), 深浦町入良川流域 (1ex.,1998.8.13)
- Eustroma melancholica melancholica* ハガタナミシヤク
弘前市久渡寺 (2exs.,1998.5.24; 1ex.,1998.8.19), 深浦町大間越 (1ex.,1998.7.30), 岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27), 秋田県大仙市太田町 (2exs.,1992.8.20)
- Lobogonodes erectaria* キホソスジナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.7.14; 1ex.,1998.5.15; 1ex.,1998.8.19; 1ex.,1998.8.24; 1ex.,1998.9.13), 西目屋村大川流域 (1ex.,1993.5.16), 岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27)
- Sibatania mactata* ビロードナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.9.13; 1ex.,1997.10.3; 1ex.,1997.10.17; 1ex.,1998.7.4; 1ex.,1998.9.7; 1ex.,2000.9.6)
- Plemyria rubiginata japonica* トビモンシロナミシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1988.7.16)
- Dysstroma cinereata japonica* フタテンナカジロナミシヤク
十和田市蔦温泉 (1ex.,1997.9.11)
- Dysstroma citrata nyiwonis* ツマキナカジロナミシヤク
七戸町山館 (1ex.,1999.9.24)
- Pennithera abolla* ウスクロオビナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.10.10; 1ex.,1997.10.17)
- Xenortholitha propinguata nipponica* フタクロテンナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.24; 1ex.,1998.8.10; 1ex.,1998.8.24)
- Operophtera brunnea* ナミスジフユナミシヤク
弘前市久渡寺 (6exs.,1997.11.3; 1ex.,1997.11.8; 1ex.,1997.11.9; 2exs.,1997.11.10; 1ex.,1997.11.24; 1ex.,1998.11.8; 1ex.,1998.11.12; 1ex.,1998.11.13; 3exs.,1998.11.15; 5exs.,1998.11.24; 4exs.,1998.11.25; 1ex.,1998.11.26), 弘前市原ヶ平山中 (1♀,1997.11.6), 西目屋村大川流域 (1ex.,1997.11.22; 1♀,1998.11.25; 1ex.,1994.11.26)
- Operophtera nana* ミヤマフユナミシヤク
岩手県久慈市山形町 (1ex.,1989.5.27), 西目屋村大川流域 (1ex.,1999.4.10), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.20)
- Operophtera relegata* クロオビフユナミシヤク
弘前市久渡寺 (2exs.,1996.11.2; 1ex.,1989.11.10; 1ex.,1998.11.15)
- Epirrita autumnata autumnata* アキナミシヤク
岩手県久慈市山形町 (2exs.,1989.5.27)
- Epirrita viridipurpurescens* ミドリアキナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.10.24; 2exs.,1997.11.3; 1ex.,1997.

11.9; 1ex.,1998.11.7;1ex.,1998.10.30;1ex.,1998.10.31;1ex.,
1998.11.15)

Nothoporia mediolineata ナカオビアキナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.11.2; 1ex.,1998.11.9;2exs.,1998.
11.14)

Solitanea defricata シロオビマルバナミシヤク
岩手県久慈市山根町 (1ex.,1985.7.13)

Hydrelia sylvata キスジハイイロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.6.6)

Pseudostegania defectata キイロナミシヤク
秋田県大仙市太田町 (1ex.,1992.8.20), 西目屋村暗門
大橋 (2exs.,1998.9.2), 弘前市久渡寺 (1ex.,2000.9.6)

Laciniodes unistirpis セグロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.31)

Laciniodes denigrata ussuriensis セジロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.30)

Martania fulvida コカバスジナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.9.13)

Eupithecia rufescens ウスアカチビナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.24)

Eupithecia subbreviata ナカオビカバナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.4.13; 1ex.,1998.4.26)

Pasiphila excisa ソトシロオビナミシヤク
弘前市原ヶ平山中 (1ex.,1989.5.10; 1ex.,1993.5.30;1ex.,
1997.11.16), 弘前市久渡寺 (1ex.,1998.9.18)

Horisme tersata tetricata アトシロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.8.10), 西目屋村大川流域 (1ex.,
1993.5.30)

Melanthia procellata inquinata ナカジロナミシヤク
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.6.23; 2exs.,1997.7.4;1ex.,1999.
7.11; 1ex.,1997.9.13; 1ex.,1998.5.24;1ex.,1998.8.10; 3exs.,
1998.8.19; 1ex.,1998.9.7;1ex.,1998.9.23; 1ex.,1999.5.10;
1ex.,1999.5.20;1ex.,1999.5.22; 1ex.,1999.5.23;1ex.,1999.5.
27;1ex.,1999.5.31; 1ex.,1999.6.1)

Abrostola pacifica ミヤママダラウワバ
弘前市久渡寺 (1ex.,2000.6.30)

Autographa gamma ガマキンウワバ
深浦町入良川流域 (1ex.,1998.8.15), 弘前市久渡寺 (1ex.,
1998.8.10)

Autographa nigrisigna タマナギンウワバ
八甲田山系田代湿原 (2exs.,1998.9.10), 弘前市久渡寺
(1ex.,1997.10.17; 1ex.,1997.11.3;1ex.,1998.9.27), 弘前市
原ヶ平山中 (1ex.,1984.10.15)

Autographa amurica オオムラサキキンウワバ
弘前市久渡寺 (1ex.,1997.9.13)

Euplexia lucipara アカガネヨトウ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.15; 1ex.,1998.5.24) ; (1ex.,
1999.6.27), 深浦町舳作 (1ex.,1999.6.1)

Euplexia koreaeplexia ムラサキアカガネヨトウ
弘前市久渡寺 (1ex.,1998.5.15; 1ex.,1998.5.24) ; (1ex.,
1998.6.21;1ex.,1998.8.19), 深浦町津梅川流域 (1ex.,
2001.6.5)

Chasminodes albonitens ハルタギンガ
青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1ex.,1998.9.10)

Chasminodes unipuncta ヒメギンガ
青森市八甲田山系城ヶ倉大橋 (1ex.,1998.9.16)

謝辞

この目録の作成に当たって、前秋田県立博物館主任学芸主事の梅津一史氏には、判別が困難な分類群の多くの蛾について同定を行っていただいたほか、分布についての情報をご教示いただいた。また、弘前大学農学生命科学部准教授中村剛之博士には、本校の査読を行っていただいた。お二人に対し心より感謝申し上げます。

引用文献

青森県 (2020) 青森県の希少な野生生物—青森県レッドデータブック (2020年版)—. 397pp. 青森県

広渡俊哉・那須義次・坂巻孝孝・岸田奏則 (2013) 日本産蛾類標準図鑑Ⅲ. 359pp. 学研. 東京

岩手県 (2014) いわてレッドデータブック. 岩手の希少な野生生物 Web 版. ウェブサイト (2021年2月1日アクセス).

神保宇嗣 (2020) List-MJ 日本産蛾類総目録 [version 3]. ウェブサイト (2021年2月1日アクセス).

環境省 (2019) 環境省レッドリスト 2019. ウェブサイト (2021年2月1日アクセス).

岸田奏則 (2011a) 日本産蛾類標準図鑑Ⅰ. 352pp. 学研. 東京.

岸田奏則 (2011b) 日本産蛾類標準図鑑Ⅱ. 416pp. 学研. 東京

那須義次・広渡俊哉・岸田奏則 (2013) 日本産蛾類標準図鑑Ⅳ. 552pp. 学研. 東京

佐藤博 (2018) 青森県蛾類採集目録Ⅰ 小蛾類. 青森の蝶 27:1-95.

田中政行 (2013) シロテンコウモリ秋田県 2 例目の記録. 秋田自然史研究 63: 32.

田中政行 (2014) シロテンコウモリ秋田県 3 例目の記録. 秋田自然史研究 66: 21.

梅津一史 (2009) 秋田県初記録のシロテンコウモリ. 誘蛾灯 196: 39.