



# 沖縄県薬剤師会報

No.315. 2022(令和4年) 11・12月号



沖縄県薬剤師会

# 目次

薬剤師要綱	.....	( 1 )
表彰	令和4年 秋の叙勲 亀谷浩昌先生が受章！ .....	( 2 )
	令和4年度薬事功労者厚生労働大臣表彰・沖縄県薬事功労者知事表彰 (下地睦夫先生、普久原隆先生、金城雄一先生).....	( 3 )
	令和4年度沖縄市教育委員会表彰 (伊禮壽子先生、喜舎場綾子先生、村田成夫先生).....	平安山 丈継 ( 4 )
沖縄学術大会	第35回沖縄県薬剤師会学術大会開催.....	潮平 英郎 ( 5 )
	演題発表認定証授与式・審査結果発表・演題発表奨励賞授与式.....	伊江 朝士 ( 9 )
	会員発表審査報告.....	中尾 滋久 ( 11 )
地域医療提供	令和4年度薬薬連携会議 .....	盛本 直也 ( 12 )
薬と健康の週間	令和4年度薬と健康の週間総括 .....	盛本 直也 ( 14 )
	くすりと健康フェア「薬剤師になろう！こども調剤体験」報告.....	中澤 かおり ( 15 )
	薬祖祭.....	大城 喜仁 ( 17 )
	薬と健康の週間（10月17日～23日）の広報活動について .....	大城 喜仁 ( 18 )
	令和4年度「薬と健康の週間」行事一覧 .....	( 19 )
	論壇 油断できない新型コロナ流行 薬局・薬剤師の活用を.....	阿部 義則 ( 20 )
	論壇 受診の判断 薬剤師が力に かかりつけ薬局お勧め .....	浅沼 健一 ( 21 )
	薬と健康の週間 新聞広告・告知チラシ.....	( 22 )
転載記事	毎日新聞全国版（朝刊）「薬と健康の週間」企画紙面 地域住民を見守る かかりつけ薬局... 日本薬剤師会	( 24 )
	毎日新聞全国版（朝刊）第1回 コロナ感染症とセルフメディケーション... 日本薬剤師会	( 25 )
	毎日新聞全国版（朝刊）第2回 マイナンバーカードで保険証&お薬確認... 日本薬剤師会	( 25 )
	毎日新聞全国版（朝刊）第3回 お薬手帳の活用促進～持って活かそうお薬手帳～ ... 日本薬剤師会	( 26 )
	毎日新聞全国版（朝刊）第4回 薬の飲み方を守っていますか .....	日本薬剤師会 ( 26 )
	ニュースサイト「毎日新聞」 第5回 子供と薬と薬剤師.....	日本薬剤師会 ( 27 )
	ニュースサイト「毎日新聞」 第6回 薬剤師を目指すあなたに.....	日本薬剤師会 ( 28 )
行政通達	三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内.....	( 29 )
実務実習	令和4年度第Ⅱ期薬学生実務実習報告 .....	福地 健治 ( 30 )
	令和4年度第Ⅱ期実務実習薬学生からの体験記・感想 ..... 新垣 凜・祖慶 有沙・友利 倫彰・仲里 楓	( 31 )
ぶれいきたいむ	県内への薬学部設置を望む.....	平良 史子（うるま市、主婦） ( 35 )
女性薬部会	令和4年度第2回妊娠・授乳とくすり研修会報告.....	狩俣 イソ ( 36 )
九山大会	第81回九州山口薬学大会（熊本大会）ポスター発表報告.....	西川 裕 ( 38 )
県民の皆様へ	あまくま薬立つ情報.....	薬達ちゃー ( 42 )
D I	薬事情報おきなわ No. 272 .....	薬事情報センター ( 43 )
公示	一般社団法人 沖縄県薬剤師会 会長候補者選挙に関する公示.....	( 57 )

・表紙

題字：豊平峰雲

「城壁の中の薬局」 photo by 成川 玲子（有限会社成和光産）撮影地：クロアチア

世界遺産の街ドブロニク旧市街の城壁の中の薬局です。雨の降る寒い日でした。

告 示	沖縄県薬剤師会代議員選挙の告示……………	( 58 )
リレー随筆	エキゾチックアニマル…………… 北池 律文	( 62 )
薬 草 学	身近な薬草を知ろう 第57回 パイナップル ……	狩俣 イソ ( 64 )
薬連だより	政幸だより～初めての国会質問～……………	神谷 政幸 ( 66 )
	オレンジ日記～国会議事堂 ～歴史を刻む政治の舞台～ ……	本田 顕子 ( 67 )
日 薬 通 達	正会員向け 保険制度のご案内……………	( 68 )
	新型コロナウイルス感染症対応 日本薬剤師会 店舗休業補償制度について (ご連絡)	( 70 )
年 間 目 次	おきなわ薬剤師会報 令和4年もくじ 通巻311号～ 315号 ……	( 72 )
転 載 記 事	那覇副市長に古謝氏 知念市長、議会追加提案へ……………	( 80 )
	県内コロナ308人／抗原キット「備蓄を」／同時検査キットリスク区分1類……………	( 81 )
	沖縄の新設薬学部、開学目標は「31年度」 県素案、23年度に設置先大学選定 ……	( 82 )
会 務 報 告	令和4年10月～11月分……………	( 83 )
	沖縄県薬剤師連盟会務報告 (令和4年10月～11月分) ……	( 85 )
会 員 作 品	誌上ギャラリー (裏表紙) について……………	( 86 )
編 集 後 記	……………	( 86 )
お 知 ら せ	沖縄県薬剤師連盟Facebookをご覧ください！……………	( 66 )
	会員にかかる弔事に関する薬剤師会への連絡について……………	( 85 )
	沖縄県薬剤師会Facebookをご覧下さい！……………	( 87 )

## 薬 剤 師 綱 領

一 薬 剤 師 は 国 から 付 託 さ れ た 資 格 に 基 き、  
 医 薬 品 の 製 造、調 剤、供 給 に お い て、そ の 固 有  
 の 任 務 を 遂 行 す る こ と に よ り、医 薬 水 準 の 向  
 上 に 資 す る こ と を 本 領 と す る

一 薬 剤 師 は 広 く 薬 事 衛 生 と つ か さ ぶ る 専 門 職  
 と し て そ の 職 能 を 発 揮 し、国 民 の 健 康 増 進 に  
 寄 与 す る 社 会 的 責 務 を 担 う

一 薬 剤 師 は そ の 業 務 が 人 の 生 命 健 康 に か かわ  
 る こ と に 深 く 思 い を 致 し、絶 え ず 薬 学、医 学 の  
 成 果 を 吸 収 し て、人 類 の 福 祉 に 貢 献 す る よ う  
 努 め る。

日 本 薬 剤 師 会

日本薬剤師会 昭和48年10月10日制定

会員 太田節子書

## 令和4年秋の叙勲 亀谷浩昌先生が受章！



去る11月9日、県庁6階第2特別会議室におきまして、令和4年秋の叙勲伝達式が2部構成で開催されました。第一部は地方自治功労関連受章者、第二部は薬事・保健衛生・技能検定・消防の各関連分野の受章者が出席され、本会の亀谷浩昌先生は第二部にて玉城デニー沖縄県知事から勲記・勲章を伝達授与されました。

亀谷先生は受章者を代表して、次の通りあいさつをされました。

「ただいまご紹介をいただきました亀谷浩昌でございます。この度、令和4年秋の叙勲の伝達を受けました方々を代表して僭越ながら感謝とお礼の言葉を述べさせていただきます。私たちは、それぞれの分野において日々精進をしておりますが、このことを各分野の向上発展に功績があったとして評価していただきましたことは、身にあまる光栄であり、感激しているところでございます。私たちの世代は昭和の戦後間もない、社会インフラも十分でない時代に少年期を過ごし、長じては日本の発展と歩みを共にし、その後の平成、令和の時代を一生懸命に生きてまいりました。今日、わが沖縄県は地域特性を生かして、他県に劣らず大きく発展、繁栄してきました。この繁栄に私たちの努力がいささかなりとも貢献できたとしますれば、これは、多くの方々の御指導・御鞭達、さらには、家族や関係各位の温かい励ましとご協力の賜であり、改めて皆様に御礼と感謝を申し上げます。私たちは今後とも、本日の叙勲の荣誉に恥じぬよう、健康に気をつけて、社会のお役に立てるよう微力を尽くしてまいり所存です。結びに、沖縄県の限りない発展と、お集まりの皆様のお健勝御多幸を祈念しまして、受章者代表のごあいさつといたします。令和4年十一月九日 受章者代表 亀谷浩昌」



式典終了後は、会場を知事第1応接室に移動して、玉城知事と出席の受章者で記念撮影が行われました。撮影後は、知事第2応接室にて付添人として出席した前濱朋子会長と撮影し、県庁を後にしました。

帰着した沖縄県薬剤師会館では職員が出迎えて花束贈呈をし、亀谷先生から職員に向けてお礼のメッセージとなるスピーチまでいただきました。

改めて、亀谷先生の令和4年秋の叙勲、旭日双光章の受章をお祝い申し上げます。誠におめでとうございます。

(文：事務局 大城 喜仁)



令和4年11月3日(木)  
沖縄タイムス・琉球新報

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

## 令和4年度薬事功労者厚生労働大臣表彰・沖縄県薬事功労者知事表彰

### 下地睦夫先生、普久原隆先生、金城雄一先生、おめでとうございます

去る10月25日（火）沖縄県庁舎内にて、今年度の薬事功労者厚生労働大臣表彰伝達式および沖縄県薬事功労者知事表彰式が執り行われました。

毎年、厚生労働省で執行される同表彰は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各都道府県で「薬と健康の週間」中に伝達表彰することになり、毎年同週間中に執行される知事表彰と共に執り行われました。両表彰ともに、薬事関係業務の功績が顕著な個人・団体に贈られる表彰で、本会会員の下地睦夫氏が厚生労働大臣表彰、普久原隆氏と金城雄一氏が知事表彰に選ばれました。

当日は、普久原隆氏と金城雄一氏が出席、下地睦夫氏の代理で前濱朋子会長が出席され、糸数公保健医療部長から賞状が手渡されました。（文：事務局 大城 喜仁）



掲載画像：前左より、金城雄一氏、普久原隆氏、普久原氏の奥様、前濱朋子沖縄県薬剤師会会長。後左より、池間博則沖縄県保健医療部衛生薬務課、糸数公沖縄県保健医療部長。

転載記事：薬事功労者厚生労働大臣表彰の賞状が、宮古島市の下地睦夫氏ご本人に届きました。

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

**下地睦夫さん 厚労大臣表彰**

宮古地区 薬剤師会長 医薬分業活動を評価

【那覇支局】薬事関係の「励し、国民保健の向上に寄与する」が功績と認められ、国民保健の向上に寄与する功績が評価された。明会を行ったのが良い思い、顕著な功績を表彰する2022年度薬事功労者厚生労働大臣表彰伝達式が25日、県庁で行われ、宮古地区薬剤師会会長の下地睦夫さんが表彰を受けた。下地さんは永年「わたり」の折衝、地域住民への啓発活動など、宮古地区における医薬分業問題の解決と推進に大きく貢献した。

下地さんは本紙の取材に、「宮古島で医薬分業が軌道に乗って今日まで至ったと振り返ると感慨深い。分業を認識してもらうために自

下地睦夫さん

下地睦夫氏（しもじ・むつお）1960年8月生まれ。平良西仲宗根出身。北陸大学薬学部卒。84年にむつみ薬局を開局。98年から19年間宮古地区薬剤師会副会長、2017年5月から現職。

令和4年10月26日（水）宮古新報

## 令和4年度沖縄市教育委員会表彰



伊禮 壽子 先生、喜舎場 綾子 先生、村田 成夫 先生、  
おめでとうございます



表彰を受ける伊禮壽子氏（右端）



表彰を受ける喜舎場綾子氏（右端）



令和4年度沖縄市教育委員会表彰に、本会から推薦した伊禮壽子氏、喜舎場綾子氏、村田成夫氏が選ばれた。

3氏は長年にわたり、沖縄市の学校薬剤師として学校環境衛生の改善に尽力し、担当校の学校保健委員会を通して学校環境衛生の重要性を説き、特に、日常検査の大切さを指導助言し学校保健の発展に貢献されたことで、今回の受賞となった。

令和4年11月15日（火）午後4時から沖縄市民会館で行われた表彰式典には、伊禮氏、喜舎場氏が出席（村田氏は欠席。）し、それぞれ表彰状と記念品が授与された。

（報告：事務局 平安山 丈継）

## 沖縄学術大会

### 第35回沖縄県薬剤師会学術大会開催

日時：令和4年10月23日（日）13:00～17:10

会場：沖縄県薬剤師会館ホール・WEB配信



大会実行委員会  
委員長 潮平 英郎

10月23日（日）、WEBに於いて「50年後の沖縄県を見据えた薬剤師像」をテーマに第35回沖縄県薬剤師会学術大会が開催された。昨年に引き続き、WEB参加型の開催とし、演者や大会関係者以外はオンラインでの参加となった。今大会の参加者は187名であった。

中尾滋久大会副実行委員長の司会進行のもと、中村克徳大会副会長の開会の辞で開幕した。続いて前濱朋子大会会長から「今年は沖縄が本土復帰して50年となる歴史的な節目の年であり、沖縄のこれまでの歩み、皆を惹きつけてやまない魅力、将来の可能性をさらに知ってもらうため、国内各地で様々なイベント等が開催されている。薬業界においては、「患者のための薬局ビジョン」の実現に向けた政策が打ち出され、かかりつけ薬剤師・薬局機能の強化や、Withコロナを前提とした体制等が求められている。一方で、本県においては薬剤師不足や後継者問題といった課題も引き続き解消されていない状況である。今回の学術大会では、前述の沖縄の本土復帰50年に関連して「50年後の沖縄県を見据えた薬剤師像」をテーマとした。」と挨拶があった。

会員発表の部では、琉球大学病院薬剤部の池村憲明氏、大会委員の盛本直也氏の2氏が座長を務め、病院薬剤師関連から6演題、保険薬局・その他部会関連から7演題の合計13演題の発表が行われた。

特別講演では、第26回参議院議員通常選挙に出馬され健闘された古謝玄太先生を講師に迎え、「沖縄県の未来づくり ～薬剤師の皆様とつくりたいこの島の未来～」と題して、中央省庁等でご活躍された視点から、本県の薬業界の方向性や未来についてご講演頂いた。

その他、10社の協賛企業の広告放映があった。最後に、大会実行委員長（筆者）が閉会の辞を述べ、盛会のうちに幕を閉じた。

2020年以降のコロナ禍により、本学術大会は2回目のWEB開催となった。突如到来したパラダイムシフトの中、沖縄県薬剤師会ではコロナ禍早期からITツールを用いたWEB参加型研修会が活発に行われてきた。図らずも、我々のDX（デジタルトランスフォーメーション）が後押された。その一方で、短時間で交わされる施設間や世代間の交流、顔合わせや相談といった、対面でこそ円滑に行えるコミュニケーションの存在に気がつく機会もあった。次年度は、WEBによる研鑽の利点を活かし維持しつつも、対面による研鑽の機会が設けられることを期待したい。

最後に、ご協力をいただいた座長や演者の先生方、協賛をいただいた企業と沖縄県薬剤師会事務局ならびに大会運営スタッフの皆様に、心より感謝申し上げたい。

講演要旨（表紙）



## 第35回沖縄県薬剤師会学術大会 プログラム

開会 13:00～



司会 第35回学術大会  
副実行委員長 中尾 滋久



○ 開会の辞



第35回学術大会  
副会長 中村 克徳

○ 会長挨拶



第35回学術大会  
会長 前濱 朋子

### I 会員発表

◎演題番号1～6 13:10～14:10



座長 国立大学法人 琉球大学  
琉球大学病院 池村 憲明



#### 1 小児患者に対するシクロスポリンの服用とその血中濃度評価への介入

国立大学法人 琉球大学 ○上原 渉<sup>1)</sup> 古波藏 直子<sup>1)</sup>  
琉球大学病院 薬剤部1 大城 登喜子<sup>2)</sup> 喜友名 しのぶ<sup>2)</sup>  
小児科2 浜田 聡<sup>2)</sup> 百名 伸之<sup>2)</sup>  
潮平 英郎<sup>1)</sup> 石井 岳夫<sup>1)</sup>  
諸見 牧子<sup>1)</sup> 中村 克徳<sup>1)</sup>



#### 2 病棟における疼痛評価統一の取り組み

社会医療法人 仁愛会 ○島袋 優花 本村 恵  
浦添総合病院 薬剤部 川上 博瀬 翁 長 真一郎



3 新型コロナウイルス感染症治療薬の処方支援業務の報告

医療法人 祥杏会	○國 吉 真 子	小橋川 健 枝
おもろまちメディカルセンター	馬 場 和 子	上 原 由 紀
薬剤部	中 村 仁奈子	中 村 正 恒
	梅 窪 諭 子	前 盛 稚 子
	糸 嶺 達	



4 薬学実務実習における急性期病院と慢性期病院の連携の効果とその意義

医療法人 おもと会 大浜第二病院	○姫 野 さやか	伊 福 久 乃
医療法人 おもと会 大浜第二病院	大 城 かおり	
社会医療法人 友愛会 友愛医療センター	小 杉 卓 大	三田井 菜菜子
社会医療法人 友愛会 友愛医療センター	國 分 千 代	
沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院	前 里 佐弥香	
沖縄医療生活協同組合 中部協同病院	入 月 健	
医療法人 おもと会 大浜第一病院	姫 野 耕 一	



5 薬剤師から見た当院における骨折リエゾンチームの取り組み

社会医療法人 敬愛会 中頭病院	○池 間 瑞 葵	島 袋 朝太郎
	玉 城 哲 子	安座間 照 子



6 処方箋問合せ簡素化プロトコル運用を通じた病診薬薬連携の強化  
～医療の質向上に向けて～

社会医療法人 友愛会	○中 島 里 奈	宮 城 あかね
友愛医療センター	新 垣 歩	大 城 匡 史
	國 分 千 代	

休憩・広告放映

14:10～14:30

◎演題番号7～13 14:30～15:40



座長 第35回学術大会  
委員 盛本直也



7 みさと虹薬局における服薬期間中のフォローアップの取り組み

株式会社 沖縄健康企画 みさと虹薬局	○具志堅 咲
--------------------	--------



8 地域薬学ケア専門薬剤師養成研修について

株式会社 薬正堂 すこやか薬局 ライカム店 ○松田 絵理菜



9 コロナ禍における学校薬剤師の関わり方

～担当校での取組について～

学校薬剤師部会 ○新垣 紀子



10 学校給食と学校薬剤師の関わり

～那覇市大規模給食センターの検査を通して～

学校薬剤師部会 ○久手堅 奈央 吉田 久子  
新垣 紀子



11 沖縄県女性薬剤師の育児・介護負担の現状と課題

女性薬剤師部会 ○草壁 瑞恵 村田 美智子  
狩俣 イソ 与儀 和子  
高木 英子



12 海外のICT活用例から考える、今後の薬剤師業務

薬事情報委員会 ○石井 秀典



13 新型コロナウイルス感染拡大時における薬局業務負担の実態調査について

地域医療提供体制対策委員会 ○西川 裕 盛本 直也  
鈴木 毅 上原 卓朗

休憩・広告放映

15:40～16:00

II 特別講演 16:00～17:00

沖縄県の未来づくり

～薬剤師の皆様とつくりたいこの島の未来～

講師 琉球ミライ 株式会社

シニアマネージャー 古謝 玄太

座長 第35回学術大会 会長 前濱 朋子



〈講師プロフィール〉

古謝 玄太 (こじゃ げんた)

- ・ 出身地 沖縄県那覇市
- ・ 学 歴 昭和薬科大学付属高等学校卒業  
東京大学薬学部卒業
- ・ 職 歴 平成20年 総務省 入省 (旧自治系・国家1種・経済職)  
平成20年～平成21年 岡山市町村課  
平成22年～平成24年 総務省 (情報流通振興課、調整課)  
平成25年4月 内閣官房副長官補付  
(官邸付の沖縄振興担当として跡地利用等に取り組む)  
平成26年～平成30年 長崎県観光振興課企画監、国際課長、文化振興課長、財政課長  
平成31年4月 復興庁参事官補佐 (福島国際教育研究機構拠点構想立ち上げ)  
令和2年4月 NTTデータ経営研究所  
(沖縄のベンチャー企業向け研修事業を企画運営)  
現在、琉球ミライ株式会社シニアマネージャー就任。  
政治活動にも積極的に携わっている。薬剤師。



III 演題発表認定証授与式・審査結果発表・演題発表奨励賞授与式 17:00～17:20

- 演題発表認定証授与式 第35回学術大会 実行委員長 潮平英郎
- 審査結果発表・演題発表奨励賞授与式  
第35回学術大会 副実行委員長 中尾滋久  
第35回学術大会 会長 前濱朋子

潮平英郎実行委員長から、全演題発表者に演題発表認定証が授与された。

続いて、中尾滋久副実行委員長から審査結果が発表され、奨励賞には、病院診療所部門からは、社会医療法人敬愛会中頭病院の池間瑞葵氏他3名の共同研究者による演題「薬剤師から見た当院における骨折リエゾンチームの取り組み」が、保険薬局・その他部門からは、薬事情報委員会の石井秀典氏による演題「海外のICT活用例から考える、今後の薬剤師業務」が、それぞれ選出された。

選出された両氏には、前濱朋子大会会長から、それぞれ賞状と副賞が授与された。

(報告：事務局 伊江 朝士)



発表者13人に演題発表認定証が授与され、中尾滋久副実行委員長から審査結果が発表された。



奨励賞を受賞した池間瑞葵氏（左）と石井秀典氏

○ 閉会の辞



第35回学術大会  
実行委員長 潮平英郎

〈協賛会社〉(50音順)

- アース製薬 株式会社
- 沖縄県医薬品卸業協会
- 株式会社 ITSシステム
- 株式会社 EMシステムズ
- 株式会社 タカゾノ
- 株式会社 トーショー
- 株式会社 ユヤマ
- 株式会社 リレーションズ
- ニプロ 株式会社
- 扶桑薬品工業 株式会社



## 沖縄学術大会

### 〈会員発表審査報告〉



大会実行委員会  
副委員長 中尾 滋久

病院・診療所部門では、6演題の発表でした。奨励賞は、池間瑞葵先生の発表された「薬剤師から見た当院における骨折リエゾンチームの取り組み」を選定しました。選考理由は、地域との関わりも踏まえた取り組みを発表していただいたので、今後の業務に活かせる内容。審査員から、「今後もデータを蓄積して続報を発表していただきたい。」とのことでした。

リエゾンとは「連携」や「つながり」という意味で、院内の連携だけではなく、そのチームが関与した患者情報を保険薬局に提供し、継続を認識できるようにしたという取り組みを示してくれました。

保険薬局・その他部門では、保険薬局より2演題、部会より3演題、委員会より2演題の発表でした。

奨励賞は、石井秀典先生の発表された「海外のICT活用例から考える、今後の薬剤師業務」を選定しました。選考理由は、ICT化を進める事で、今までの業務を見直し、これからの薬

局業務が見えてくる、ということでした。

現在、調剤や鑑査時に便利な機械やアプリケーションがたくさん開発されています。薬剤師の能力を、より「対人」業務で発揮するためには必要な変化ということを示していただきました。審査員から、他の演題にも言えることですが、「時間配分を考えて発表できるように練習してほしい。」という声もありました。

最後に、演題を発表された皆様とご施設の皆様におかれましては、この経験したことの無い状況の中で日々の業務で感じる疑問や取り組みについてご発表いただき、審査員全員が感謝しております。どの発表も素晴らしい内容で業務の参考になる内容とのことでした。来年度はもっとたくさんのご施設から今後の業務に役立つ発表で学術大会を盛り上げていただければと思います。



〈会員発表審査会〉 前列：保険薬局・その他部門審査員  
左から、川満直紀氏、島袋さゆり氏、松本圭五氏  
後列：病院・診療所部門審査員  
左から、川平浩子氏、徳嶺恵子氏、垣花真紀子氏

地域医療提供

令和4年度薬薬連携会議

日時：令和4年9月4日（日）13:00～14:30

会場：沖縄県薬剤師会館 研修室／WEB

＜会次第＞	司会	地域医療提供体制対策委員会	委員	上原 卓朗
1 沖縄県薬剤師会会長あいさつ		沖縄県薬剤師会	会長	前濱 朋子
2 沖縄県病院薬剤師会会長あいさつ		沖縄県病院薬剤師会	会長	中村 克徳
3 アンケート結果について		株式会社ダイコー沖縄	係長	友利 亮太
4 ディスカッション テーマ「心不全の薬薬連携について」	進行	地域医療提供体制対策委員会	委員	鈴木 毅
5 まとめ		地域医療提供体制対策委員会	副委員長	盛本 直也

今回の薬薬連携会議では、退院後の心不全患者さんをどのようにフォローするかについて議論した。なぜ「心不全」がテーマなのかという疑問もあるかと思うが、心不全の患者さんは、退院後しばらくすると再入院する割合が高く、心不全コントロールがうまくいかずに重症化するケースが見受けられることから、この心不全に関する病院側と保険薬局側のそれぞれが抱える疑問点や不明点、相違点などをアンケートにより洗い出し、今回の会議で、今後の心不全患者さんのフォローのための仕組みを作ることを目的に、テーマを決定した。そして、当委員会委員の鈴木毅氏（琉球大学病院薬剤部）の進行のもと活発な議論が展開された。

薬薬連携のためのツールの作成や連携方法に関する議論において、出席者である基幹病院の各薬局長から説明された「お薬手帳」の活用方法に衝撃を受けた。基幹病院においては、医師や看護師、薬剤師は、患者さんが持参するお薬手帳の確認を徹底することで、お薬手帳というツールを用いて一人の患者さんの情報を共有しているのである。



地域医療提供体制対策委員会  
副委員長 盛本 直也

トレーシングレポートを活用している薬剤師も多いと思うが、トレーシングレポートの場合だと、タイムラグが生じたり、処方医のもとに辿り着かないケースも出てくるようである。そのため、各薬局長からは、お薬手帳の必要性が強調された。

処方された薬のシールを単に貼り付けるだけではなく、少し大げさかもしれないが「命を守る連絡帳」として、収集した情報を蓄積していくという、お薬手帳の存在意義が改めて明確になった。

お薬手帳の活用例として、投薬時に急にむくみが出ていないか、夜中のせき込みがないか、尿量が減少していないか、といった心不全に結びつく事項を患者さんに質問、確認し、それらに当てはまれば、お薬手帳に記載して処方医がそれを確認する。これにより、早期の重症化防止に繋げることができるのだと思

う。かかりつけ薬剤師だからこそ、患者さんは安心して薬剤師に自身の情報を伝えてくださる。その情報の伝達場所が保険調剤薬局であり、かかりつけ薬剤師の本来あるべき姿ではないかと、改めて気の引き締まる思いであった。

また、午前の研修会では、高血圧の薬を服用中の患者さんについて、血圧が安定し、飲んでいる薬は1剤のみであるといった場合、自己判断で服用を中止しているケースも見受けられるとの報告があったが、これは単に血圧が高いからということだけではなく、心不全に移行するケースもあり得ることから降圧剤が処方されている。そのことを薬剤師が十分に把握し、患者さんに伝えることで、服用

の離脱率を下げ増悪防止に繋げることができるのだと思う。

まとめとして、心不全疾患さんの増悪を防ぐためにも、我々薬剤師が患者さんの情報を収集し、その情報を共有するためのお薬手帳は必要性の高いツールであること、「たかが1剤、されど1剤。」、なぜこの薬が処方されているのか、その意図をくみ取り、投薬時にきちんと説明するといったフォロー体制の構築が必要であることを、今回の会議を終え再認識した。そして、私の勤める薬局では、現在、投薬時や次回受診までの間に、問題事項等を記録することができるお薬手帳サイズのチェック項目表を作成し、活用している。



アンケート結果説明  
友利亮太 株式会社ダイコー沖縄係長



ディスカッション進行  
鈴木毅 地域医療提供体制対策委員会委員



活発な議論を展開した現地及びオンライン参加者

## 薬と健康の週間

### 令和4年度 薬と健康の週間総括



保健・福祉委員会  
委員長 盛本 直也

「薬と健康の週間」（10月17日～23日）については、毎年、厚生労働省から各都道府県や日本薬剤師会をはじめとする関係機関に対し、その実施要綱が通達される。沖縄県においては、医薬品や薬剤師等の役割に関する正しい認識を広く国民に浸透させ、国民の保健衛生の維持向上への寄与を図ることを目的に、県と本会をはじめとする関係機関が緊密な連携を図り、広報機関等も活用の上、それぞれの実情に即した運動計画を下記のように策定した。

本年度も引き続き、かかりつけ薬剤師・薬局の取組を推進し、薬剤師が行う服薬指導や薬歴管理の重要性及びこれらによる医療の質の向上を、一人でも多くの県民が実感できるよう、積極的な運動を展開した。また、薬剤師の職能を知り、体験してもらうためのこども調剤体験を3年ぶりに開催した。コロナ禍

での開催につき、入場する人数を制限するため予約制としたが、キャンセル待ちが出るほどの盛況ぶりであり、薬剤師に対する関心の高さをうかがうことができた。そして、薬学部への進学を目指す2人組の高校生や、小学生のお子様と来場された親御さんからは、県内への薬学部創設を要望する声が挙がった。

また、的確なコロナ検査の実施に当たり、研究用抗原定性検査キットに関する注意喚起、医療用抗原定性検査キットに関する情報提供等を行った。

その他の取組として、例年通り、薬祖祭や会長表彰等を執り行った。

#### 記

#### 1 残薬回収月間

地域の方々への残薬回収（処方箋薬・健康食品等）を行い、適切な服薬方法やコンプライアンス向上のためのアドバイスを行った。

#### 2 動画配信（Web 講習）

- 薬の正しい使い方について
- 薬物乱用防止について
- かかりつけ薬剤師・薬局について
- 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局等について
- 感染症予防における正しい手の洗い方や消毒方法について

#### 3 新聞広告・投稿による周知・啓発

琉球新報と沖縄タイムスの県内2紙に、同週間を広く周知することを目的に、「かかりつけ薬剤師・薬局」、「動画配信（Web 講習）」に関する広告を掲載した。

また、同週間に関するテーマを題材に、本会阿部義則理事、浅沼健一理事がそれぞれ投稿した。

## 薬と健康の週間

# くすりと健康フェア「薬剤師になろう！こども調剤体験」報告

日時：令和4年10月22日（土）12:00～17:00

場所：沖縄小児保健センター



スズケン沖縄薬品  
中澤 かおり

10月22日（土）に開催されたこども調剤体験に参加させて頂きましたので報告いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、会場が密にならないよう予約制での開催でしたが、12時から17時までの枠はすべて埋まり（30組、約50名のこども達）、また、キャンセル待ちも出て、多くの方に興味を持っていただいたことを嬉しく思っています。

入場前にこども達は白衣を着用し、かわいらしい薬剤師に変身です。

会場には、「〇×クイズ」、「薬袋記入体験」、「調剤体験」、「投薬体験」の順でブースを設置し、各体験ごとにスタンプを押すスタンプラリーを実施。すべての体験を終えたこども達には、人気イラストレーター・アリカワコウヘイさんのグッズを記念品としてプレゼント。そして、最後に記念撮影という流れでした。

一番目のブースでは、病院や薬局以外のような場所で薬剤師が働いているか、〇×形式のクイズに挑戦してもらいました。警察署や学校でも薬剤師が働いていることを知ると、親御さんも含め多くの参加者が驚いていました。

次に薬袋記入の体験をしてもらいました。カラフルなペンやシールを使いオリジナルの薬袋を楽しく作成した後は、錠剤に見立てた色とりどりのチョコレートと粉薬の代わりに、インスタントのカフェオレの粉と砂糖を使い、どちらか希望する方を選んでもらい一包化調剤の体験です。

模擬処方箋通りにチョコレートを錠剤カセットにスパーテルを使って入れていくこども達の表情はとても真剣です。多くの親御さんはその姿を楽しそうに写真や動画におさめていました。

投薬体験では、親御さんが患者さん役になり、こども達がお薬を渡します。こども達は患者さんになったお母さんやお父さんからの質問に答え、薬効や服用方法などを一生懸命説明していました。

体験終了後、写真を撮り終えた何組かのご家族に感想を伺うことができました。

親御さんからは「普段、薬局から聞こえてくる機械の音の正体?を見ることができて興味深かった」、こども達からは「楽しかったよ」、「将来は薬剤師になりたい」などの声を聞くことができました。

このようなイベントへの参加は初めてだったので、私にできるだろうかと不安でしたが、目をキラキラさせて質問してくるこども達と話をしている間に、緊張もほぐれ、あっという間に時間が過ぎていきました。

体験がこども達にとって、薬剤師という職業に興味を持つ機会になってもらえたなら、とても嬉しいことだと感じた1日でした。



### ◆こども調剤体験参加薬剤師（順不同・敬称略）

- 盛本 直也    ○松本 圭五    ○上里 美矢子    ○又吉 智賀子  
○草壁 瑞枝    ○島袋 さゆり    ○中澤 かおり

○  
×  
ク  
イ  
ズ



中央：松本 圭五 氏



左端：上里 美矢子 氏

薬  
袋  
記  
入  
体  
験



調  
剤  
体  
験



左端：中澤 かおり 氏



左端：草壁 瑞枝 氏



右端：又吉 智賀子 氏

投  
薬  
体  
験



中央：島袋 さゆり 氏

健  
康  
相  
談



右端：盛本 直也 氏

薬と健康の週間

薬 祖 祭



例年、「薬と健康の週間」行事は、波上宮本殿で朝10時からの『薬祖祭』を皮切りに行われる。

今年は、10月18日（火）に執り行われたが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、最小人数での参列となった。本会からは、前濱朋子会長と神村武之相談役が参列した。

官司の祝詞の中に、薬祖神である少彦名命（スクナヒコナノミコト）に薬の取り扱いに間違いがないよう病める人の苦しみの癒えんことを奏上して、沖縄県薬業連合会（沖縄県薬剤師会、沖縄県卸業協会、沖縄県登録販売者協会、沖縄県医薬品配置協議会）、沖縄県、那覇市に言上されている。

本会の第六・八・十一代会長であった故仲松弥元氏は、昭和37年に製薬会社が軒を並べる大阪市道修町の少彦名神社より御分霊「神農（中国医薬の守護神）」を勧請して、那覇市波上宮に依頼して奉祀された。祭神は日本の医薬の神として敬われてきた少彦名命と大国主命（オオクニヌシノミコト）。

祭日は土地ごとに違っていたが、近年、10月17日に統一され、薬剤師会や薬業界が祭主となって催している。

今年の薬祖祭も、朝の澄みきった潮風の流れるさわやかな雰囲気の中で、沖縄県薬業連合会と沖縄県、那覇市で厳修された。

（文：事務局 大城 喜仁）



参拝者には、病除祈願の張り子の虎を笹に結びつけたお守りが配られる。この風習は、日本で初めてコレラが大流行した年に道修町の医薬商が相議り、疫病除卸薬「虎頭殺鬼雄黄圓（虎の頭骨を配合した丸薬）」を作り、神前で祈祷して庶民に無料で施し、虎と竹を組み合わせたお守りと共に配った。当時、コレラを「虎列刺」と書き、その猛威と怖さを誇示していたので、薬に“虎を殺す鬼”と名づけられた。

## 薬と健康の週間

### 薬と健康の週間（10月17日～23日）の広報活動について

薬と健康の週間（10月17日～23日）の広報活動について

「薬と健康の週間」の広報活動の一環である、平成25年に本会と琉球放送（RBC）が企画・製作した「薬局・薬店における対面販売強化のための行動に係る県民向け広報としてのテレビコマーシャル（TVCM）」につきましては、制作当時から本会ホームページに掲載し、県民の皆様への周知を図っています。

平成29年からは、「かかりつけ薬局・薬剤師をもちましよう」を主な内容とするナレーションに変更し、さらに本年からは、「セルフ

メディケーション」を推奨する内容のキャプションを追加の上、下記のとおり放送いたしました（本会ホームページ・フェイスブックからは、現在も閲覧することができます。）。

同時に、各薬局におかれましては、啓発ポスターの掲示、啓発チラシの設置及び広報等を実施していただきました。

同TVCMの活用、そして、各種ポスターの掲示・啓発チラシの設置等により、県民の皆様への広報・啓発活動にご協力を賜りました会員の皆様には、心より感謝申し上げます。

（文：事務局 大城 喜仁）

#### 記

- 1 放送テレビ局 琉球放送（RBC 3チャンネル）
- 2 放送期間 令和4年10月3日（月）～10月31日（月）  
土日を除く平日の月曜日～金曜日
- 3 放送時間 「Nスタ」番組内（午後4時50分～午後5時50分）  
※ 放送時間は、番組編成により変更になる場合がございます。
- 4 キャプション 「かぜ症状（発熱、咳）や腹痛など軽度な身体の不調は、市販医薬品を上手に利用し自分で手当てすること（セルフメディケーション）を推奨しています。  
市販薬を使用するか判断に迷う時には薬局薬剤師にご相談ください。」
- 5 放送イメージ（絵コンテ）

～30秒ナレーション～

薬が気軽に買える便利な時代

ただ、薬には病気や症状を治すだけではなく副作用というリスクもあります。

薬の専門家薬剤師は症状にあったお薬を安心してご購入頂くために直接お会いしてお話を伺います。薬のこと、健康のこと、薬剤師にご相談ください。

～キャプション～

10月17日～23日は、薬と健康の週間です。

お薬についてのお問い合わせは、お近くの薬局・薬剤師へ



～追加キャプション～

「かぜ症状（発熱、咳）や腹痛など軽度な身体の不調は、市販医薬品を上手に利用し自分で手当てする事（セルフメディケーション）を推奨しています。市販薬を使用するか判断に迷うときには薬局薬剤師にご相談ください」



### 令和4年度「薬と健康の週間」行事一覧

日時	行事名	場所等	実施団体
10月15日（土） 18：30～19：00	沖縄県薬剤師会会長表彰式 第81回九州山口薬学大会表彰伝達式	沖縄県薬剤師会館	沖縄県薬剤師会
10月17日（月） ～10月23日（日）	くすりと健康フェア オンライン講習会	Web上	沖縄県薬剤師会、 那覇市、沖縄県
10月17日（月） ～10月23日（日）	啓発資材（チラシ等）の配布	県内の薬局、保健所	沖縄県薬剤師会、 那覇市、沖縄県
10月17日（月） ～10月21日（金）	「薬と健康の週間」パネル展示	那覇市保健所、那覇市役所	那覇市、沖縄県薬 剤師会、沖縄県
10月18日（火） 10：00～10：30	薬祖祭	波上宮本殿	沖縄県薬業連合会、 那覇市、沖縄県
10月18日（火） 13：00～16：30	全国統一薬事研修会	沖縄県薬剤師会館	沖縄県医薬品登録 販売者協会
10月21日（金） 10：00～10：15	認可外保育園マスク寄贈式	沖縄県子ども生活福祉部 部長室	沖縄県医薬品卸業 協会
10月22日（土） 13：00～16：00	くすりと健康フェア こども調剤体験	沖縄県小児保健協会	沖縄県薬剤師会
10月25日（火） 14：00～14：30	薬事功労者厚生労働大臣表彰伝達式 沖縄県薬事功労者知事表彰	沖縄県庁3階 第5会議室	沖縄県

琉球新報 2022年10月17日

新型コロナウイルス感染症の第7波も、何となく落ち着きを見せてきている感がある。3年余りにわたって続いた、長いトンネルの向こうにわずかな光が見える気がしているのは私だけだろうか。

とはいえ、このウイルスは変異を繰り返し、新たな流行を繰り返してきたことからすると、まだまだ油断はできない。また、これから冬に向かい、インフルエンザの流行と重なることにも警戒を怠ってはいけない。

第7波の流行では、医療逼迫を受け、軽症の場合は受診を控えるよう呼びかけられた。北欧の国では、軽症者には、セルフチェック・セルフメディケーションが指導されているという。日本でも発熱外



阿部 義則

### 論壇

来が逼迫し、他に病気がないなど、重症化リスクが低い人には、セルフチェックが呼びかけられた。

セルフチェックに使われるのが、抗原定性検査キットである。薬局やインターネットで購入し、利用した方も多いのではないだろうか。

抗原定性検査キットを利用する際はぜひ、「体外診断用医薬品」、または「第1類医薬品」と表示されたものを選択してほしい。

次にセルフメディケーション。日本でも以前からセルフメディケーションが提唱されていた

### 油断できない新型コロナウイルス流行

## 薬局・薬剤師の活用を

ところで、皆さんは抗原定性検査キットには、国が承認した「体外診断用医薬品」と「研究用」の2種類あるのをご存じだろうか。国は、「研究用」は国が承認したものではなく、性能などが確認されたものではないので注意するよう呼びかけている。

が、医療保険制度が充実している日本では、病院嫌いの人を除けば、あまり浸透してこなかったように思える。

国は、セルフメディケーションを推進するため、スイッチOTCといって、病院で処方される薬の成分を市販薬に使用できるようにし徐々にその数を増や

してきた。さらにスイッチOTCの市販薬の購入費を医療費控除の対象とした。

今ではスイッチOTCの市販薬があれば、病院に行かなくても喉の痛みや発熱に対処できるようになったと思う。皆さんもセルフチェック・セルフメディケーションに取り組んでみてはどうだろうか。

ただし、自己判断で行うのではなく、ぜひ最寄りの薬局・薬剤師を活用してほしい。「コロナ対策にも薬局・薬剤師の活用を」を提唱したい。

今年も薬と健康の週間は10月17日から23日までの1週間実施する。こども調剤体験を22日午後1時～同4時、沖縄小児保健センターで実施する。要予約。問い合わせ先は県薬剤師会、電話098(963)8930。(那覇市、県薬剤師会理事、65歳)

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

## 論壇



浅沼健一

新型コロナウイルス感染症が発生して3年。ワクチンに続き、治療薬も誕生している。その間、新型コロナウイルスは変異を繰り返し、現在主流となっているオミクロン株は強い感染力を特徴とし、急速な感染拡大をもたらした。それに伴い医療機関の負担は増え、通常診療にも影響が及んだ。

### かかりつけ薬局お勧め

医療機関の業務は許容量を超え、すぐにPCR検査が受けられない状況も生まれ、それがさらなる感染拡大につながっている。抗原定性検査キットをより入手しやすくし、家庭等において体調が気になる場合等にセルフチェックができるようにすることで、より確実な医療機関の受診につなげるため、厚生労働省は「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」（以下「薬機法」）に基づき、承認を受けた医療用抗原定性検査キットを薬局において販売することを認めた。

販売する際には、薬剤師が使用方法や検査後の対応などについて、十分に説明を行うことが義務付けられた。現在、市場に流通している抗原定性検査キットは「研究用」「体外診断用医薬品」「第1類医薬品」の3種がある。

また、ワクチン接種後の発熱・痛みや新型コロナウイルス感染時の発熱等の軽い症状に対しては、医療機関で使用されている薬と同じ成分の市販医薬品を活用したセルフメディケーションも有用である。

「研究用」「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」を選びます。

薬機法の承認を受けていないなど、質の確保が保証されていない「研究用」については、検査キット使用者が感染しているにもかかわらず、陰性の判定が示されることがある。

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることである。「市販薬を使用するか?」「医療機関を受診すべきか?」。判断に迷う時には、薬剤師がサポートするので相談していただきたい。

その場合、感染していないと誤解し、医療機関への受診が遅れる可能性や周囲に感染を拡大させる恐れがある。検査キットは「研究用」ではなく、国が承認した「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」を選びます。

「研究用」ではなく、国が承認した「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」を選びます。

（名護市、県薬剤師会理事、46歳）

薬局において販売することを認めた。

「研究用」「体外診断用医薬品」「第1類医薬品」の3種がある。

また、ワクチン接種後の発熱・痛みや新型コロナウイルス感染時の発熱等の軽い症状に対しては、医療機関で使用されている薬と同じ成分の市販医薬品を活用したセルフメディケーションも有用である。

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることである。「市販薬を使用するか?」「医療機関を受診すべきか?」。判断に迷う時には、薬剤師がサポートするので相談していただきたい。

その場合、感染していないと誤解し、医療機関への受診が遅れる可能性や周囲に感染を拡大させる恐れがある。検査キットは「研究用」ではなく、国が承認した「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」を選びます。

（名護市、県薬剤師会理事、46歳）

### 受診の判断 薬剤師が力に

しょう。

薬と健康の週間

新聞広告

令和4年10月17日(月) 沖縄タイムス/琉球新報

## 10/17(月)▶23(日) 薬と健康の週間

### かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう

かかりつけ薬剤師・薬局をもつことで皆さんが使用する薬を一元的に管理し、複数の医療機関から同じ薬が処方されていることに気づいたり、相互作用が起きるのを防ぐことが出来ます。また、薬の相談以外にも健康や介護に関することなどを相談できます。

**くすりは正しく使しましょう**

くすりには効果の持続性や安全性などを考えて、用法・用量が決まっています。薬剤師の説明に基づいて、服用方法や服用量を守りましょう。

**新型コロナウイルス感染症関連**

新型コロナウイルスの抗原検査キットは厚労省承認した「体外診断用薬機法」(PMDA)第1類医薬品と承認されたものを購入しましょう。厚労省と承認されている抗原検査キットは、誤り承認したものではなく、信頼性が確認されたものであるもので正しいので正しいでご利用してください。

**自宅に余っているお薬をお持ちください**

いつももらったが、薬のものが、飲んではいけないもの等で捨ててしまいませんか?自宅に余っているお薬の数は近頃の薬局にお持ちください。薬剤師が対応します。

**自分のできる健康作り**

健康管理を一人一人が考えて行動すること。それがセルフマネジメントです。ご自身にあつた健康食品や医薬品や医薬品を上手に活用して健康増進を図ってください。

**オンラインでご視聴頂けます!**

**パソコンやスマートフォンで動画を ご視聴いただけます**

**沖縄県薬剤師会 薬と健康の週間**

- 薬の正しい使い方について
- 薬物乱用防止について
- かかりつけ薬剤師・薬局について
- 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局等について
- 感染症予防における正しい手の洗い方や消毒方法について

QRコードからアクセスしてね!

**「薬剤師になろう!こども調剤体験」**

日時/令和4年10月22日(土) 13:00~16:00

場所/沖縄小児保健センター ホール (南風原町新川12-18-11)

対象年齢/小学生から高校生まで

受付/20組(1組3名まで)

予約申込み/TEL.098-963-8930(沖縄県薬剤師会)

要予約

沖縄県薬剤師会 会営薬局

うえはら とよみ 医療センター前

〒900-0001 西原町上原1-26-1 鹿児島県庁舎2F(21-1)

電話098-963-8930

沖縄県薬剤師会事務局 ☎098-963-8930

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

薬と健康の週間

告知チラシ

# 薬と健康の週間 10/17(月)▶23(日)

**かかりつけ薬剤師・薬局をもちましょう**

かかりつけ薬剤師・薬局をもつことで皆さんが使用する薬を一元的に管理し、複数の医療機関から同じ薬が処方されていることに気づいたり、相互作用が起きるのを防ぐことが出来ます。また、薬の相談以外にも健康や介護に関することなどを相談できます。

**くすりは正しく使いましょう**

くすりには効果の持続時間や安全性などを考えて、用法・用量が決められています。薬剤師の説明に従って、使用方法や使用量を守りましょう。

**新型コロナウイルス感染症関連**



新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたものを購入しましょう。「研究用」と表示されている抗原定性検査キットは、国が承認したのではなく、性能等が確認されたものではないので注意してください。

## 「薬剤師になろう!こども調剤体験」

◎日 時/令和4年10月22日(土) 13:00~16:00

◎場 所/沖縄小児保健センター ホール  
(南風原町新川218-11)

◎対象年齢/小学生から高校生まで

要予約

◎受 付/20組(1組3名まで)

予約申込み/TEL.098-963-8930(沖縄県薬剤師会)



こども調剤体験

パソコンやスマートフォンで  
**動画をご視聴いただけます▶**

沖縄県薬剤師会 薬と健康の週間

- ◎薬の正しい使い方について
- ◎薬物乱用防止について
- ◎かかりつけ薬剤師・薬局について
- ◎地域連携薬局・専門医療機関連携薬局等について
- ◎感染症予防における正しい手の洗い方や消毒方法について

オンラインで  
ご視聴頂けます!

QRコードから  
アクセスしてね!



沖縄県・沖縄県薬剤師会

沖縄県薬剤師会事務局  
☎098-963-8930

沖縄県薬剤師会  
会営薬局

うえはら  
西原町上原1-26-1

とよみ  
豊見城市字宜保271-1

休日・夜間薬局  
医療センター前  
南風原町新川218-10



転載記事

日本薬剤師会ホームページの「メディア掲載情報」コーナーには、この他にも啓発記事が掲載されております。是非、ご覧ください。

毎日新聞全国版（朝刊）  
令和4年10月3日（月）

毎日新聞全国版（朝刊）  
令和4年10月10日（月）

PR

**Vol.1** **薬剤師・薬局の上手な活用法**

**コロナ感染症とセルフメディケーション**

コロナ禍で、マスク着用や手指の消毒など毎日の生活様式が変わりました。特に第7波で感染者数が大幅に増えていることもあり、毎朝出かける前に、ご自身やご家族の健康チェックが欠かせないという方も多いのではないのでしょうか。

オミクロンBA.5株の症状は、主に発熱、咽・喉頭痛、鼻水、倦怠感と言われ、これら症状がみられるようであれば感染を疑い、抗原検査キットの使用やPCR検査の実施など、感染症罹患の確認をしていただくこととなります。そして、受診までに時間がかかりそうな場合や、症状を取り急ぎ抑えておきたい場合は、市販薬での対応を検討する必要があります。対症療法ではありますが、市販の解熱鎮痛薬や咳止め薬の服用が症状によっては効果的です。また、重症化を予防する効果があるとされるコロナワクチンの複数回の接種についても、ワクチンの有効性と副反応のリスクを十分に考え、ご自身で接種するかしないかの判断をなさる必要があります。

こういった感染症対策は、セルフケア・セルフメディケーションと言えるのではなでしょうか。自らの体調に關心を持ち、自らの症状に対して市販薬を使うことや、予防のためにワクチン接種をするなど、このような行動変容もコロナ禍で見られるようになったことです。

薬剤師・薬局は、ご自身の体調や生活環境に合った市販薬をアドバイスすることや受診勧奨も含めた対応を



薬局にご相談ください。



こちらもチェック

セルフメディケーションって何？



公益社団法人 日本薬剤師会

PR

**Vol.2** **薬剤師・薬局の上手な活用法**

**マイナンバーカードで保険証&お薬確認**

皆さん、マイナンバーカードのお手続きはお済みでしょうか？

すでに多くの皆さんの取得が進み、いろいろな場面で利用できるようになってきています。例えば、医療機関や薬局では、健康保険証として利用できるようになりまし。今後、国は健康保険証を原則廃止して

皆さん、マイナンバーカードのお手続きはお済みでしょうか？

すでに多くの皆さんの取得が進み、いろいろな場面で利用できるようになってきています。例えば、医療機関や薬局では、健康保険証として利用できるようになりまし。今後、国は健康保険証を原則廃止して

マイナンバーカードへ統一する方針を示しています。医療機関や薬局ではそのための準備（読み取り機の設置など）が順次進められています。

さて、マイナンバーカードをお持ちの方には、パソコンやスマートフォンで利用できる「マイナポータル」というウェブサイトが用意されています。ここでは、医療機関内で使ったり薬局で受け取ったりしたお薬の情報（注射や点滴等も含む）、健診の情報、医療費の情報などを確認することができます。これらの情報は、皆さんの同意の上で医師や薬剤師にも確認してもらうことができますので、さらに安心な医療を受けることができます。また、来年には処方箋の電子化も予定されており、その際にもこれらの仕組みが活用される予定です。

ところで、「マイナポータル」というウェブサイトでは、お薬の情報（お薬の名前など）は確認できませんが、お薬の飲み方や薬剤師からの注意事項、ご自身で購入された市販薬の情報、アレルギーや副作用の出た医薬品の情報などは「お薬手帳」でしか確認・管理することができません。

マイナンバーカードはこれから便利に活用されていく仕組みですが、「お薬手帳」もあわせて活用することが大切です。





こちらもチェック

お薬手帳のご相談はかかりつけ薬剤師・薬局に



公益社団法人 日本薬剤師会

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

転載記事

日本薬剤師会ホームページの「メディア掲載情報」コーナーには、この他にも啓発記事が掲載されております。是非、ご覧ください。

毎日新聞全国版（朝刊）  
令和4年10月24日（月）

毎日新聞全国版（朝刊）  
令和4年10月31日（月）

PR

薬剤師・薬局の上手な活用法

Vol.4 薬の飲み方を守っていますか

セルフケア・セルフメデイケーションで利用する市販薬は、消費者が自らの判断で使用できる医薬品として、安全に使用できる成分や服用方法などが定められています。市販薬には必ず「1日2回まで」「1回1錠」などの服用方法が記載された説明書（添付文書）が付いています。

決められた用量、用法などをきちんと守ることがとても大切です。症状が良くなならないからといって自己判断で飲む量を調節することは、症状の悪化や中毒症状をおこしてしまう原因になります。

医薬品の不適切な使用を繰り返す（濫用）と、その薬を飲まずにはいられない依存状態に陥ってしまうことがあります。近年、精神的な苦痛から逃れようとして医薬品を意図的に大量に摂取する「オーバードーズ」を繰り返す人が増えていると報告されています。身体に大きな負荷がかかるだけでなく、濫用による依存症につながり、自身で脱け出すことがとても困難になります。また医薬品の依存から、大麻や危険ドラッグ、覚醒剤などへ手を伸ばしていった例も複数報告されています。

こうした医薬品の不適切な使用を防ぐため、薬局などでは「濫用等のおそれのある医薬品について購入数を制限するなどの対策を行っています。安全性の高い市販薬でも、決められた使用方法を守らないと身体への悪影響があることを知っておいていただくことが大切です。また、ご自身やご家族が濫用を止められないなどの悩みがある場合には、お近くの薬局・薬剤師までご相談ください。



今後デジタル技術の進展により医療情報も電子化が進みます。お薬手帳は、ご自身の希望により紙媒体と電子版のどちらも選ぶことができますので、電子版お薬手帳も次第に増えてきています。ライフスタイルに合わせて選択してみる等、有効に活用していただきたい。

こちらもチェック 薬物乱用防止に係る取組み  
公益社団法人 日本薬剤師会

PR

薬剤師・薬局の上手な活用法

Vol.3 お薬手帳の活用促進

〜持って活かそうお薬手帳〜

皆様は、お薬手帳をお持ちでしょうか。お薬手帳は、過去から現在に至るまでの服用薬やアレルギー歴等を記載することができます。さらに既往症や副作用歴など、利用する方の様々な情報が充実することで、より安全に薬物治療を受けることができます。

皆様は、お薬手帳に記録された過去の副作用やアレルギー歴、併用薬の重複などを総合的に確認して、その方にとって適切な医薬品かを判断します。お薬手帳には、医薬品をお渡しするたびにこれらの記録が追加され、情報が蓄積されています。

お薬手帳を活用することにより、お薬手帳を医師に持ってもらうことで、診療を行う医師にとっても同様です。お薬手帳に記載されている情報を含め、

お薬手帳を医師に持ってもらうことで、診療を行う医師にとっても同様です。お薬手帳に記載されている情報を含め、

お薬手帳のご相談はかかりつけ薬剤師・薬局に  
公益社団法人 日本薬剤師会



こちらもチェック お薬手帳のご相談はかかりつけ薬剤師・薬局に  
公益社団法人 日本薬剤師会

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

## 第5回 子供と薬と薬剤師

「良薬は口に苦し」ということわざもありますが、最近の子供用の粉薬は苦味を消す工夫が施されていて、とても飲みやすくなっていきます。しかし、小さな子供では薬を嫌がることもしばしばありますよね。まずは飲ませてあげることが、子供が飲めたらたくさん褒めて安心させてあげてください。そして粉薬を水に溶かして飲む場合のコツは、薬は水に溶かして時間をおくと薬本来の苦みが出てしまうことがあるので、飲ませる直前に水に溶かし、飲んで後は水などを飲ませて口の中に薬が残らないようにしてあげてください。



もし、何か食品に混ぜて飲ませてあげる時には、食品によっては薬の味や効き目が変わってしまうので、ご注意ください。飲食物との相性は薬の化学的性質によって様々です。その一方で、手元に水がない場合にはお茶でもジュースでも時間通りに飲んでほしい薬もあります。薬ごとに子供が飲みやすく、しかも薬の効き目に影響がない、そんな方法を薬剤師はたくさん知っています。

また、長期間服用しなければならぬ薬がある場合は、徐々に自分の意志で服薬できるようになることも重要です。反抗期や思春期では、薬が必要な理由を薬剤師から子供に直接説明することで、治療に前向きになってくれることもあります。学校に通う年齢では、学校で薬を飲まなくて良いように効き目の長い薬を提案することもできます。薬剤師は、薬を飲む人や見守る人が笑顔でいられるよう、薬の種類や使い方・管理方法を提案し、応援します。


子供の薬のことで困りごとがあるならば、ぜひ薬局で薬剤師にご相談ください！

転載記事

【ニュースサイト「毎日新聞」】

## 第6回 薬剤師を目指すあなたに

「薬剤師になりたい」「なろうかな」と考えているあなたに知っておいてほしいことが3つあります。



1つ目は、薬剤師の仕事は調剤だけではないということです。薬剤師になるまでは、大学で病気や治療についてはもちろんのこと、医薬品をはじめとする様々な化合物の特性や取扱いについて学習します。その専門知識を活かし、病気になった人だけでなく、健康な人が健康のまままでいられるようにサポートするのも薬剤師の仕事です。また、医薬品の効果や副作用を薬剤師の視点から評価して、医師や看護師等とともに患者さんの治療を支えます。

2つ目は、薬剤師の働く場所は病院や薬局だけではなく、多くの薬剤師は病院や薬局で働いていますが、病院では入院患者さんのベッドサイドや救急救命室、医薬品情報室など、薬局では在宅医療や健康相談などの調剤室以外の場所でも活躍しています。災害時には避難所でも活動します。また、製薬企業の医薬品開発・製造・販売等の各部門及び保健所をはじめとする行政機関などで専門職として責任ある仕事を担っています。そのためには大専門職として責任ある仕事を見学・体験したり、実習を通じて仕事について理解を深め、倫理観や責任感を育みます。

最後の3つ目は、薬学部に入学したらしっかりと勉学に励む覚悟が必要ということです。6年間の大学生活は仲間とともに切磋琢磨して過ごします。大変な時もありますが、努力したことがすべて社会のため、人々のため、自分や家族のために役立てられます。ぜひ薬剤師を目指してください。

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

行政通達

医療機関等の管理者・事務担当者、医療従事者の皆様へ

三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内

- ▶ 法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師である方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、業務従事状況等の届出が必要です。
- ▶ この三師届・業務従事者届は、従来は、主に紙による届出のみでしたが、今年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります。
- ▶ オンライン届出の具体的な実施方法は、都道府県・保健所等からの届出実施のご案内の際にお知らせしますが、簡便な手続きで実施でき、事務負担の軽減が可能ですので、オンライン届出を積極的にご活用ください。

※ 今年度については、令和4年12月31日現在における業務従事状況等を、令和5年1月16日(月)までに届出をお願いいたします。

※ 引き続き、紙による届出も可能です。

※ 医療機関等に勤務していない医師・歯科医師・薬剤師の方の三師届については、令和6年度からオンライン届出が可能になる予定です。

オンライン届出の基本手順

- STEP 1** 医療機関等の事務担当者が、インターネットによって申請サイトにアクセスし、専用サイトを利用するための施設IDを取得。
- STEP 2** 事務担当者が、専用サイトにおいて医療従事者ごとに利用者IDを設定し、医療従事者本人に伝達。
- STEP 3** 医療従事者本人が、専用サイトにおいて、届出内容を入力フォームに入力、または、届出内容を記載した届出様式(Excel様式)をアップロード。
- STEP 4** 事務担当者が、医療機関等に勤務する医療従事者の届出データを一括して専用サイト上で登録。



オンライン届出のメリット

- **医療従事者の方にとってのメリット**
  - ✓ 次回以降の届出時に、前回登録した内容が表示され、入力が簡便になります。
  - ✓ 自分の届出内容をいつでも閲覧できます。
- **事務担当者の方にとってのメリット**
  - ✓ 紙媒体の配布・回収・提出等の手間を省くことができます。
  - ✓ 専用サイトによって各医療従事者の届出の進捗状況をいつでも把握できます。

## 実務実習

### 令和4年度第Ⅱ期薬学生実務実習報告

令和4年度実務実習第Ⅱ期は、令和4年5月23日～8月7日までの期間に11大学(名城大学・金城学院大学・愛知学院大学・広島国際大学・徳島文理大学・神戸学院大学・武蔵野大学・長崎国際大学・崇城大学・第一薬科大学・福岡大学)から17名の学生を受け入れました。

新型コロナ第6波が落ち着くか否かという中、なんとかスタートしたものの、実習終盤に第7波が到来したことで、外部実習受入れ先のマンパワーが不足し、受入れのキャンセルや実習先の変更を余儀なくされました。そのため、実習生にはかなりの戸惑いがあったかと思いますが、指導薬剤師の先生方が丁寧にフォローしてくださったり、外部実習の急な受入れ依頼に対しても快諾してくださったお陰をもち、無事に実習を終えることができました。

また、昨年からの新たな試みである「天才！平井君のわくわく実務実習のツボとコツ」や「DMAT」講習などは、その内容に多少の難しさを感じた実習生もいらっしゃったようですが、大きな刺激にもなったようです。

薬学生実務実習受入委員会  
福地 健治



なお、今期の実務実習においては、新たに指導薬剤師としてデビューした先生が4名程いらっしゃいました。指導に関するマニュアルがない状況の中、ご自身でテキストを購入して指導に当たるなど試行錯誤を重ね、苦勞したとの感想を持つ先生方も多くいらっしゃいました。改めて感謝を申し上げます。

当委員会の今後の取組として、参考となるテキストの案内や、指導薬剤師間がコミュニケーションを図ることができる場の提供ができればと考えています。

最後に、本実習に協力してくださった「施設・委員会・団体」と「実務実習薬学生・受入薬局実習生」、そして、実習生の「体験記・感想」を以下に掲載いたします。

紙面をもちまして心より感謝申し上げます。有難うございました。

#### 協力施設・委員会・団体

(順不同)

- |                |                     |              |
|----------------|---------------------|--------------|
| ○すこやか薬局 野嵩店    | ○すこやか薬局 具志川店        | ○ミドリ薬局 美里店   |
| ○つる薬局          | ○こくら虹薬局             | ○みさと虹薬局      |
| ○そうごう薬局 新赤十字前店 | ○ぼたん薬局              | ○仲真薬局        |
| ○ヴァインドラッグ 末吉店  | ○薬正堂本社 (すこやか薬局グループ) | ○株式会社 ダイコー沖縄 |
| ○株式会社 スズケン沖縄薬品 | ○株式会社 琉薬            | ○学校薬剤師       |
| ○各地区薬剤師会       | ○学校薬剤師部会            |              |



## 令和4年度第Ⅱ期実務実習薬学生からの体験記・感想

神戸学院大学 5年 新垣 凜

(すこやか薬局松島店 実習 指導薬剤師 古堅 直也)

実習が始まるまでは緊張と不安でいっぱいでしたが11週間の薬局実習を通してたくさんのことを学ぶことができました。通常の薬局業務においては、処方箋の受付から服薬指導までの一連の流れを体験しました。調剤では最初の頃は聞きなじみのない医薬品や薬品棚の多さに困惑していましたが、慣れてくると診療科や処方内容から疾患を考えながらピッキングを行うように心がけていました。加えて軟膏剤の混合や、散剤の混合量の計算から分包までなど色々な調剤を通してより実践的な技術が身に付いたと思います。

服薬指導は、大学内でのOSCE対策実習では事前にある程度の患者背景を知らされている、かつ聞き取らなければいけない項目はマニュアルのように決められていたので、前もって作ったシナリオを暗記して模擬患者の前で話していました。しかし実際に薬局の現場に立つと、事前に得られる情報は前回までの薬歴のみであり、聞き取るべき内容も目の前の患者によって異なってくるため、薬剤師のコミュニケーション能力がいかに重要かということを実感しました。私が服薬

指導を行った際には、症状の聞き取りや薬の用法用量の確認など最低限のことを話すので精一杯で、患者の立場で考えることはあまり上手くできませんでした。一方で周りの薬剤師の先生方は患者が話しやすい雰囲気を作り、寄り添いの気持ちを示していたことが印象的でした。

外部実習では医薬品卸、漢方薬実習、OTC実習、在宅医療、学校薬剤師、夜間救急など様々な場面での薬剤師の役割を見学、体験させて頂きました。その中でも特に生徒たちの学校生活に大きな影響を与える学習環境を守るための学校薬剤師の存在意義の大きさを感じ興味が湧きました。また、在宅医療では医師やケアマネジャーなどの他の医療関係者との連携が必須であり、チームで患者を支えていることが印象に残りました。

今回の薬局実習で学んだことを病院実習や国家試験につなげて頑張りたいです。

実習でお世話になった、すこやか薬局松島店指導薬剤師の古堅直也先生はじめスタッフの皆様、外部実習でご指導下さった施設の先生方に心よりお礼申し上げます。



令和4年度第Ⅱ期実務実習薬学生（令和4年5月23日）

愛知学院大学5年 祖慶 有沙  
(ハーブ薬局 実習 指導薬剤師 大城 文男)

11週間の間、ハーブ薬局首里店の方で実務実習させていただきました。隣の病院には小児科、耳鼻科、内科、脳神経外科が入っていた事もあり、小児の患者さんが多かったように感じます。

実習が始まった最初の頃は不安が大きかったのですが、数量の計算や確認、薬の場所や機械の使い方など優しく丁寧に教えていただきました。覚えることも多かったのですが、前日の復習をしてから挑むことで少しずつ覚えていけた気がします。調剤に慣れてきた頃に投薬をさせていただきました。投薬の際は聞きたい事がきけるかな？質問された時に答えられるかな？など不安がたくさんあり投薬する度に緊張していましたが、実際に投薬する前に薬剤師の方が患者役になり練習をさせていただき、投薬する際にどう言ったことを重点的に聞けば良いか、また小児の患者さんには飲み方の工夫方法についても説明してあげた方が良いなど、色々教えてくださったので、安心して投薬に臨むことができました。

実際に投薬をして感じたことは、思ったよりも患者さんからの質問が多いことと、疑義照会が多い事です。小児の患者さんが多かったこともあり、子どもが薬を嫌がるのでどうしたら良いのかや、使い方に関する質問、粉薬やシロップ薬と飲食物の飲み合わせについて質問などがあり、

自分が思っているよりも患者さんも不安な事が多いと感じました。また、疑義照会に関しても処方された薬をただ提供するのではなく、相互作用や副作用の確認、薬の容量が体重に対して適切なのか、前の処方と薬や剤形が変わっていたら確認したりなど、薬を提供するまでに多くのことを考えて確認しながらこなしている姿を見て驚きました。

実習を通して感じたことは、自分の知識不足です。今までは教科書を見て暗記をしている状態でしたが、現場に立つと薬理作用や副作用など思い出せないものも多くありました。しかし、実習を通して実際に投薬する中で患者さんに薬効の説明や副作用の確認、処方された薬をみて病気との結びつきを考えたりする中で、より病気や薬について興味を持ち、知識も身についたように感じます。実習を通し薬剤師の働く姿を見させていただき、「患者さんの話をしっかりと聞き改善策を提供」「服薬指導をする上で分かりやすい言葉遣い」「相手が話しやすい空間を作る」など、多くの大切な事を学び、将来患者さんに寄り添える薬剤師になりたいと思いました。

他にも、外部実習では漢方薬局、在宅、OTC医薬品、卸見学、薬局製剤に参加して薬剤師の仕事も多く経験させてもらいました。



集合研修「学校薬剤師って何？」 講師：知名博樹（学校薬剤師部会 副部会長）（令和4年6月30日）

神戸学院大学5年 友利 倫彰  
 (まかび薬局 実習 指導薬剤師 東 祐典)

実習先の薬局では一週間目から普通薬、劇薬、向精神薬の種類や配置場所の区別を始め、処方箋の見方、調剤、薬剤師の投薬を見学してから投薬の実践と週を追うごとに様々な業務を体験させていただきました。また、在宅医療、夜間救急、災害医療、自家製剤体験、OTC医薬品についてドラッグストアに1日勉強しに行く等、外部実習にも不足なく参加できたので毎週を新鮮な気持ちで実習に臨む頃が来ました。

実習中で特に私が印象に残ったのは監査と投薬についてです。ピッキングは慣れるにつれて作業速度が上がる分ミスに気を付けなければならない。そのために監査をどれだけ慎重かつ丁寧に行えるかが重要だと実感しました。忙しい時こそ落ち着いて処方箋を見て医薬品のメーカー、規格間違いがないか、ジェネリックと先発品どちらで渡すか等、監査は処方箋をただ見てその通りにピッキングするだけでなく調剤事務や他の薬剤師と連携してミスをなくすことが重要だと学びました。最

初は処方箋をどうやって見てよいのかわからずピッキングミスがありましたが、処方箋を何度も見て少しずつ処方箋ごとにどういった点に着目するかが少しずつわかるようになりました。

投薬は私が最も難しいと感じた業務でした。最初にいざ投薬を自分で行うとなるとしどろもどろになりましたが、指導薬剤師の先生の手助けがあり、その後はなんとか乗り切ることができました。模擬患者に服薬指導するのと、現場で行うのでは、緊張感が全く違うと実感しました。投薬ではマスク着用の上、パーテーションを挟んでの患者さんとの会話なので、大きな声で喋らないと伝わらず、患者さんに聞き返されることもあり、それがこれからの私の課題です。

気づけばあっという間の11週間でしたが指導薬剤師の先生始めスタッフの皆様、至らぬ私に沢山の事をご指導いただきありがとうございました。



集合研修「天才！平井君のわくわく実務実習のツボとコツ」  
 講師：平井聖司（琉球大学医学部学生・薬剤師）（前列左から3番目）（令和4年7月15日）

徳島文理大学5年 仲里 楓  
(パール薬局 実習 指導薬剤師 池田 武俊)

5月23日～8月5日までの11週間、浦添市伊祖にあるパール薬局に実習生として業務体験を行わせてもらいました。最初は緊張と不安で業務を覚えるので精一杯でしたが、薬剤師、事務さんの優しいご指導のもとピッキング作業をスムーズに行えるようになった1週目でした。

2週目からは、服薬指導でステロイド剤の塗り方の説明などを行いました。僕は接客業の経験がないので、最初は患者さんと話すのが苦手で、決まっていることを話すのが精一杯でしたが、3週目から徐々に話すのに慣れていき、ニキビ治療での最低でも半年ほど続けないと効果が感じられない事や、ピロリ除菌の場合は1週間しっかり服用してもらるように、ピロリ除菌が失敗した時のリスク等の説明を丁寧に行うように心がけました。また、学校薬剤師や災害医療について調べてレポート作成を行いました。学校薬剤師は僕が薬剤師になったら地域貢献として参加したいと感じました。災害医療については薬剤師としてDMATに参加すると災害医療に貢献できることはわかったのですが、災害地では資源が限られており、現場での対応力が重要であるため薬剤師としてしっかり力をつけて参加

しないと逆に迷惑になる事を実感しました。

4週目からは、様々な薬剤の服薬指導を行いました。胃炎で来局した患者さんの場合は、原因がたくさんあるのでしっかり話を聞いてから胃酸分泌抑制と胃粘膜保護を大事にしようのが大切だと感じました。

5～7週目までは小児の服薬指導を見学しながら、親御さんからの質問に対する答え方など勉強させていただきました。

8週目あたりからコロナ患者が増え始め発熱外来の対応が多くなっていきました。事務さん、薬剤師の方も感染し、少ない人数で薬局を回さないといけなかったのですが、少ない人数で行うピッキングや監査は、より一層しっかり確認して間違わないように細心の注意を払いました。

9～11週は総合的にやる事が多くなり頭がパンクしないよう、1つ1つのことをしっかり確認して1日の業務にあたりました。

薬局実習全体を通して話すことが苦手だった僕が、ぎこちないながらも患者さんと話せるようになったのが成長を感じた部分でした。薬剤師、事務さんも優しく僕に色々教えてくれてとても有意義な11週間でした。



集合研修「災害時医療と薬剤師」 講師：佐久川卓（琉球大学病院 薬剤部）（令和4年7月22日）

実務実習薬学生・受入薬局

(敬称略・順不同)

薬学生氏名	大 学	受入薬局	指導薬剤師氏名
上 地 健 斗	福岡大学	ひよこ薬局	藤 原 明 人
照 屋 理 貴	第一薬科大学	ゆうな薬局	高 木 宏 之
稲 嶺 尚 寛	崇城大学	経塚薬局	神 田 寛 之
玉 城 一 樹	崇城大学	クララ薬局 ティエラ	宮 本 直 樹
金 城 夏 乃	長崎国際大学	ほがらか薬局	小 酒 千佳代
福 島 由 梨	武蔵野大学	すこやか薬局 外間店	金 城 奈々美
棚 原 琉 斗	武蔵野大学	病院前薬局 (宮古島市)	上川畑 剛
新 垣 凜	神戸学院大学	すこやか薬局 松島店	古 堅 直 也
友 利 倫 彰	神戸学院大学	まかび薬局	東 祐 典
仲 里 楓	徳島文理大学	パール薬局	池 田 武 俊
仲 松 美 咲	徳島文理大学	りんご薬局 広栄店	森 方 さゆり
島 袋 雄 弥	広島国際大学	すこやか薬局 よみたん店	松 本 圭 史
大 西 慶 星	広島国際大学	ミドリ薬局 美里店	玉 城 武 範
祖 慶 有 沙	愛知学院大学	ハーブ薬局	大 城 文 男
比 嘉 藍 夏	金城学院大学	すこやか薬局 牧港店	照 屋 勇 人
荻 堂 百 佳	名城大学	メイト平良川薬局	福 地 健 治
花 城 貴 一	名城大学	いは薬局 (うるま市)	瑞慶山 礼 奈

ぶれいくたいむ



転載記事

沖縄タイムス 令和4年12月1日 (木)

### 県内への薬学部設置を望む

平良史子 78歳

県内には大学の薬学部がなく、県外まで行かなければ薬剤師になれません。子どもたちは行きたくても、お金やいろいろなことで諦めなければなりません。

県内であれば、薬剤師も沖縄で働いて人手不足解消もできると思います。孫が県外で、薬剤師にな

る夢を持って大学で学んでいます。あと4年で卒業。親や本人も入学するまで頑張っていたことを見て思っただけです。

県外で卒業しても、県内の薬剤師の時給は2500円程度と全国に比べて低いとのこと。県内に薬学部をつくり、時給も全国と同じにしたら、沖縄に戻って働いてくれると思います。

今後子どもたちや親たちが、安心して夢に向かって希望を持ち、前進していくように沖縄の政治家たちや皆さんの協力をよろしくお願いします。

(うるま市、主婦)

※投稿者と発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

## 女性薬部会

### 令和4年度第2回妊娠・授乳とくすり研修会報告

日時：令和4年9月11日（日）10：00～11：30

会場：沖縄県薬剤師会館ホール／WEB配信

司会：女性薬剤師部会 部会長 草壁 瑞恵

女性薬剤師部会  
狩俣 イソ



各自治体の妊婦健診・乳幼児健診に医師、看護師、栄養士などがいるが、薬剤師は不在である。沖縄県女性薬剤師部会では、医療を担う者として、これらの健診に入るべきではないか、という事で話し合ってきた。まず「乳幼児健診で薬剤師が必要とされているか」を問うアンケートを幼稚園・保育園で行った。入るべきだ、とのアンケート結果から、ママたちの健康・育児のために尽力できるようにしよう。そのため、妊娠・授乳とくすりに関する勉強会を継続している。また、乳幼児健診に参加できるよう行政にも働きかけた。そして浦添市の乳幼児健診におくすり相談が出来るブースを置く事ができた。現在毎月一回、午前と午後、二人一組で相談を受けている。

さて、今回大畑尚子先生の講義は2度目で、昨年度の「妊娠・授乳とくすりの一般的な知識」の復習と「妊娠と糖代謝異常」についてご講義いただいた。

中部病院は遺伝カウンセリング外来がある。生まれつきの病気や、家系内で遺伝する病気などについて、患者さんやその家族が、医学的・専門的な情報や心理社会的な問題を理解し、自分で納得の行く自己決定が出来るよう援助すること、そのなかで生じるさまざまな心理的ストレスに適応していく援助をする。

妊娠・授乳中の女性が薬を使用する場合、胎児や乳児への影響に注意が必要であることはもちろんのことだが、一方で実際ヒトでの催奇形性が確認されている医薬品は少ないにもかかわらず、リスクを過剰に心配し医師が必要な薬物投与を控えたり、患者さんが自己判断で服用を中止したりすることで悪影響を

及ぼすこともあり得る。またお薬を使用していることを理由に最初から妊娠をあきらめる例があったり、不十分な情報をもとにした妊娠の中断が起こったりする可能性があることも問題である。

薬局では妊娠・授乳の有無にかかわらず、妊娠などのことについて、普段から気軽に患者さんと話すようにする必要がある。

#### 【妊娠とくすり】

##### いつ薬に暴露したかが大事

妊娠週数の決定法：最終月経の開始日を0週0日として妊娠週日を決める。

0週～22週 流産

22週～36週6日 早産

37週～41週6日 正期産

ベースラインリスク

・自然流産率 15%

・児に先天異常 2～3%

5%という報告もあり

先天異常はいろいろである。

35% 遺伝的要因

40% 多因子

5% 環境要因、感染症、疾患、喫煙

本来のベースラインリスクと比べて、医薬品の使用がそのリスクをどれくらい上昇させるのか、という点での説明をすることが重要になる。

##### 0週～3週6日 all or none(全か無か)の法則

薬剤の影響が残らない時期

##### 4週～15週6日 催奇形性が問題になる。

妊娠2ヶ月が最も問題になる。

3,4ヶ月では性分化への影響がある。

**妊娠初期にヒトで催奇形性・胎児毒性を示す  
明らかな証拠が報告されている代表的医薬品**

サリドマイド・エトレチナート・カルバマゼピン・シクロホスファミド・ダナゾール・メチマゾール・バルプロ酸ナトリウム・フェニトイン・フェノバルビタール・ミコフェロール酸モフェチル・ミソプロストール・メトトレキサート・ワルファリンカリウム

**16週～ 胎児毒性が問題になる。**

胎児の臓器障害、羊水量(胎児尿)の減少、陣痛の抑制や促進、新生児期への薬剤の残留が問題となる。

**妊娠中期・末期にヒトで催奇形性・胎児毒性を示す明らかな証拠が報告されている代表的医薬品**

アミノグリコシド系、アンジオテンシン変換酵素阻害薬・アンジオテンシンII受容体拮抗薬・テトラサイクリン系・ミソプロストール・NSAIDs

**有益性投与の中でも妊娠中の使用に必要な医薬品**

チアマゾール (MMI)・パロキセチン (SSRI)・有益性投与の抗てんかん薬(バルプロ酸など)・有益性投与の精神神経用薬・有益性投与の非ステロイド系抗炎症薬・ポビドンヨード(外用消毒剤)・ヨウ化カリウム(ヨウ素剤)・イオパミドール(造影剤)

**【授乳とくすり】**

母乳は、栄養面で優れているだけではなく、感染症を予防し、免疫機能や神経発達を促すなど、赤ちゃんにとって様々な利点がある。また、授乳することによって子宮収縮を促し、母親の乳がんや卵巣がんの発症リスクの減少や糖尿病などの予防につながることもわかってきている。

**お薬の母乳移行について**

母親が飲んだお薬は母乳中に分泌されるが、多くの薬では母乳中に含まれるのはとても少ない量になる。さらにお薬が含まれる母

乳を飲んでも、赤ちゃんの血液に届くまでにお薬の量はどんどん少なくなってしまうので、赤ちゃん自身にお薬の影響がでる可能性はとても低い。

**授乳中の使用に適さないと考えられる薬**

アミオダロン・コカイン・ヨウ化ナトリウム

**【妊娠と糖代謝異常】**

75g経口ブドウ糖負荷試験を行う。

- ①妊娠糖尿病：妊娠中に発見または発症した糖尿病ほどではない軽い糖代謝異常
- ②妊娠中の明らかな糖尿病：もしかしたら妊娠前から診断されていない糖尿病があったかもしれないという糖代謝異常
- ③糖尿病合併妊娠：

- ・妊娠前にすでに診断されている糖尿病
  - ・確実な糖尿病網膜症があるもの
- 妊娠前の血糖コントロールが重要で、HbA1cが6.5%未満にしてからの妊娠が理想である。

妊娠すると、血糖値が上昇しやすい。非妊娠時より厳しい管理目標となる。低血糖を避けつつできる限り正常化したい。

- ・早朝空腹時血糖値95mg/dL
- ・食前血糖値100mg/dL
- ・食後2時間値120 mg/dL

分食(一日5回食事)して血糖値上昇を避ける。

妊娠糖尿病を適切に治療すると、胎児奇形だけでなく、流産や死産など様々なリスクを防ぐことができる。巨大児が減ったり、肩甲難産(分娩時に胎児の肩が引っ掛かかることがあり難産になる)が減ったり、妊娠高血圧症候群の合併が防げたりするという研究結果がある。これにより妊娠糖尿病を治療しなかった人と比べて帝王切開となる人が減る。

講演：「妊娠・授乳とくすりの基礎知識 基礎Ⅱ」

講師：沖縄県立中部病院 総合周産期母子医療センター 産科部長  
大畑 尚子 氏 (写真)



## 九山大会

### 第81回九州山口薬学大会（熊本大会）ポスター発表報告

地域医療提供体制対策委員会  
委員長 西川 裕



去る9月18日から2日間にわたり開催された九州山口薬学大会において、ポスター演題として「新型コロナウイルス感染拡大時における薬局業務負担の変化の実態調査について」発表してきました。大会の様子は、他の報告者と同様の内容であるため割愛致します。今回会報誌では、会員薬局の先生方に協力をいただいたアンケート内容をもとにポスター発表した内容についてご紹介したいと思います。

#### 【発表内容】

沖縄県では人口あたりの新型コロナウイルス感染症(以下コロナ)患者が突出して多くコロナ患者や発熱患者、濃厚接触者を対応するにあたり別場所を確保して対応するなど対応に時間を要し、非感染者への通常業務に影響を与えるなど難しい薬局運営が求められてきました。そこで、薬局での対応状況を調査し、課題点や工夫を知ることで、感染者対応における業務の効率化や質の向上につながるのではないかと考え、沖縄県内547薬局にアンケートを依頼し、2022年1月より3か月間のコロナ関連患者対応として、0410対応、CoV対応、発熱外来対応での処方枚数を調査しました。また、調剤の各工程(受付・調製・服薬指導・交付)において通常対応と比較した業務負担増加の程度を10「とても負担増加」5「通常と変化なし」1「負担軽減した」の10段階評価し、コロナ処方対応の種類(0410・CoV・発熱外来)と業務負担との相関関係についてエクセルを用いて相関分析を行いました。

結果は、253薬局より回答を得ることができ、1か月の店舗当たりの処方平均枚数は1,248枚。うち225薬局にてコロナ関連処方を応需しており、1か月の店舗当たりのコロナ関連処方平均枚数は94.7枚(中央値18枚)でありました。内訳は、0410対応23.1枚、CoV17.6枚、発熱外来53.5枚。調剤の各工程の業務負担増加の程度の平均は、受付7.4、調製6.0、服薬指導7.4、交付7.6でした。コロナ関連処方枚数の月平均18枚以上の薬局は全体平均7.3、18枚未満平均6.8であり、コロナ処方対応の種類別と業務負担との相関関係は0410(r値0、p値0.53)、CoV(r値0.04、p値0.53)、発熱外来(r値0.20、p値0.0017)となりました。

これらの結果より、コロナ対応においては調剤の各工程において業務負担増加となっていることが示されました。コロナ処方の中でも、発熱外来が多い薬局ほど、業務負担感が高い傾向が分かりました。これは、発熱外来の処方、0410やCoV対応と異なり、明確な対応方法が確立されておらず、医療提供体制や確保診療報酬などにおいても規定されていないためだと考察致します。

今後は、対応方法を画一化し課題や工夫を共有するための取り決めなどを地域毎で事前に準備し医療連携体制を整えることが重要ではないかと考えます。

#### 【感想】

発熱外来処方箋の対応は通常の外來対応と比べて負担を感じる場面が多い現状があります。ですが、コロナ禍における薬剤師の役割として今後も感染に注意しながら対応を続けていかなければなりません。今回のアンケートからは、各薬局がそれぞれにコロナ禍における課題に取り組んでおり、その中で共通している解決策もありました。共通する成功事例を今後の対応の参考にしていただければ幸いです。

最後になりますが、薬剤師会からの調査や、また今回は33問という設問数が多い中、回答にご協力をいただいた薬局先生方に感謝致します。ありがとうございました。

発表資料

## 新型コロナウイルス感染拡大時における 薬局業務負担の変化の実態調査について

地域医療提供体制対策委員会  
西川 裕



アンケート全回答公開中



### 方法

- ・ 調査期間 2022年6月6日～6月22日
- ・ 対象 沖縄県内547薬局


2022年1月～3月における「**新型コロナウイルス感染症関連患者対応**」に関する実態調査を実施。調剤の各工程（受付・調製・服薬指導・交付）において通常対応と比較した業務負担増加の程度を10「とても負担増加」5「通常と変化なし」1「負担軽減した」の10段階評価し、コロナ処方対応の種類（0410・CoV・発熱外来）と業務負担との相関関係についてエクセルを用いて相関分析をした。

- ・ データ集計 Googleフォームを使用

当研究は、一般社団法人沖縄県薬剤師会研究倫理審査委員会において、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針適応外」倫理審査証明書あり(受付番号令4-01)


### 結果① コロナ関連処方の対応実績

※コロナ関連患者の定義：処方せんに0410対応、CoV（自宅・宿泊）療養、発熱やPCR検査などにより通常と異なる薬局での対応が必要であった患者



253薬局から回答(全547薬局)があり、  
およそ9割の薬局でコロナ対応実績があった

## 結果② コロナ関連患者の処方枚数




1カ月の店舗当たりの処方平均枚数は1,248枚  
 1カ月の店舗当たりのコロナ関連処方平均枚数は94.7枚(中央値18枚)

※発熱外来:発熱やPCR検査などにより、通常と異なる薬局での対応が必要であった患者


**0410対応・自宅宿泊療養・発熱外来の中で、発熱外来の対応枚数が最も多かった**

## 結果③ 調剤工程別業務負荷増加の程度



**すべての工程で平均値が5以上であった**


## 結果③ コロナ処方対応と業務負荷増加の程度



**コロナ関連処方箋枚数が増えると業務負荷も増加する傾向あり**

### 結果④ コロナ処方対応の種類と業務負担との相関関係

※コロナ関連患者の定義: 処方せんに0410対応、CoV(自宅・宿泊)療養、発熱やPCR検査などにより通常と異なる薬局での対応が必要であった患者



コロナ関連処方箋の中で「発熱外来」と「業務負担」に相関性あり

### 結果⑥ フリーコメントの集約と工夫点

#### 課題

- 患者さんが薬局内へ入ってきてしまう (32件)
- 患者情報収集が大変、不十分 (25件)
- 吸入などの手技説明が伝わっているか (9件)
- 支払い時の手間、感染リスク (41件)

#### 課題解決策・工夫

- 受付した段階で患者さんへ連絡し、隔離対応説明
- 医療機関と連携して確実に隔離できるようルール作り
- 医療機関連携(患者情報や問診票を共有)
- 外用薬などの操作手技説明は、メーカーの動画サイトやパンフレットなどを閲覧してもらい、後日服薬フォローを行う
- 現金のみ、事前に手持ち確認しお釣りを用意する
- 支払いは完治後、来局してもらう

課題が重なっている、課題にリンクした工夫策があった

### まとめ

今回の結果から、沖縄県内の9割の薬局でコロナ対応実績があり、0410対応・自宅宿泊療養・発熱外来の処方の中で、発熱外来の対応枚数が最も多かった

またコロナ関連処方の中でも0410対応、CoV(自宅・宿泊)に関しては負担増加との相関性はなく、発熱外来には処方箋が増加すると業務負担が優位に増加する傾向が見られた。

各薬局から挙げられた課題や解決策に対して共通事例があった。



県民の皆様へ

薬剤師会をご活用ください！

やくたっ  
薬達ちゃーより

## あまくま<sup>やくだ</sup>薬立つ情報

### ➤ 健康とおくすり相談会

健康とおくすり相談会は、県内各地（離島も含む）の公共の施設や広場、デパート、ショッピングセンターにおいて、毎月開催！薬剤師がアドバイザーとして、直接、お薬や健康について無料で相談に応じています。また、相談会場では体成分測定機や動脈硬化度チェックなどの機器も備え、皆様の健康維持に役立つように取り組んでいます。（会場によっては、測定機器の内容が変わることがあります。）

開催日時や会場、相談会内容などについて、お気軽にお問い合わせください。

電話 098-963-8930

### ➤ おくすり相談室

県民の皆様からのお薬に関する疑問、質問にお答えしています。お気軽にご相談ください。（薬局・薬店で販売されているお薬や調剤されたお薬についてのご相談など）

電話 098-963-8935

### ➤ 試験検査センター

試験検査センターでは、薬事法施行規則第12条第1項に関する試験検査機関の登録機関として、医薬品等の検査を行っています。

薬局で調剤されたお薬について検査を行いたい時にご相談をお受けします。（検査の際は、調剤した薬局やその他の機関への協力を仰ぐことがあります。）

なお、当センター施設設備では対応が難しい場合がありますのでご了承下さい。

電話 098-963-8934

e-mail [siken@okiyaku.or.jp](mailto:siken@okiyaku.or.jp)

### ➤ 薬局情報・その他

沖縄県薬剤師会から県内の「薬局マップ」が得られます。禁煙サポート薬局や訪問服薬指導実施（在宅支援）薬局などの薬局情報もお知らせします。ぜひ、あなたの“かかりつけ薬局”をおもちになってください。（詳細は沖縄県薬剤師会ホームページを閲覧ください。）

沖縄県薬剤師会ホームページでは、「沖縄の薬草」や「サプリメント」などの情報も随時アップ  
<ホームページアドレス <http://www.okiyaku.or.jp>>

2022年11-12月号 : Vol.37 No.4  
薬事情報センター TEL : 098-963-8931  
FAX : 098-963-8937

# 薬事情報おきなわ No.272

薬価基準追補収載品目

●新医薬品 2022年11月16日付

区分	販売名 ( )内は識別コードまたは製剤表示	規格単位	薬価	会社名	成分名:適応症・効能効果
内 用 薬	フィンテブラ内用液2.2mg/mL	0.22%1mL	1,407.60	ユーシービー ジャパン	<b>フェンフルラミン塩酸塩</b> :抗てんかん剤(他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないDravet症候群患者におけるてんかん発作に対する抗てんかん薬との併用療法)(新有効成分)
	リバゼブ配合錠LD (@221)	1錠	87.80	興和	<b>ビタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ</b> : HMG-CoA還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤(高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症)(新医療用配合剤)
	リバゼブ配合錠HD (@222)	1錠	116.00		
	ソーテイクツ錠6mg (BMS895)	6mg1錠	2,770.90	ブリistol・マイ ヤーズスクイブ	<b>デュークラバシチニブ</b> : TYK2阻害剤(既存治療で効果不十分な次の疾患 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症)(新有効成分)
	リンヴェノック錠45mg (@45)	45mg1錠	9,677.60	アヅヴィ	<b>ウパダシチニブ水和物</b> : ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤(既存治療で効果不十分な疾患 ○関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む) ○関節症性乾癬 ○強直性脊椎炎 ○アトピー性皮膚炎 ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る))(新効能、新用量、剤形追加に係る医薬品)
	エザルミア錠50mg (DSC531)	50mg 1錠	6,267.70	第一三共	<b>バレストスタットシル酸塩</b> : 抗悪性腫瘍剤 EZH1/2阻害剤(再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫)(新有効成分)
	エザルミア錠100mg (DSC532)	100mg 1錠	12,017.00		
	コセルゴカプセル10mg (SEL 10)	10mg 1カプセル	12,622.80	アレクシオン ファーマ	<b>セルメチニブ硫酸塩</b> : 神経線維腫症1型治療剤(MEK阻害剤)(神経線維腫症1型における叢状神経線維腫)(新有効成分)
	コセルゴカプセル25mg (SEL 10)	25mg 1カプセル	30,257.80		
	注 射 薬	アムヴトラ皮下注25mgシリンジ	25mg0.5mL1筒	7,810,923	Alnylam Japan
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ		210mg1.91mL1筒	176,253	アストラゼネカ	<b>テゼペルマブ(遺伝子組換え)</b> : ヒト化TSLPモノクローナル抗体(気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る))(新有効成分)
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		1.5mg0.75mL 1筒	16,128	帝人ファーマ	<b>アパロパラチド酢酸塩</b> : 骨粗鬆症治療剤(骨折の危険性の高い骨粗鬆症)(新有効成分)
カブリビ注射用10mg		10mg1瓶 (溶解液付)	515,532	サノフィ	<b>カブラシズマブ(遺伝子組換え)</b> : 微小血栓形成阻害剤一本鎖ヒト化抗von Willebrand因子モノクローナル抗体(後天性血栓性血小板減少性紫斑病)(新有効成分)
スキリージ点滴静注600mg		600mg10mL1瓶	192,321	アヅヴィ	<b>リサンキズマブ(遺伝子組換え)</b> : ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤(中等症から重症の活動期クローン病の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る))(新投与経路)
スキリージ皮下注360mgオートド ザー		360mg2.4mL 1 キット	508,169	アヅヴィ	<b>リサンキズマブ(遺伝子組換え)</b> : ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤(中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る))(新効能、新用量、剤形追加に係る医薬品)
スベピゴ点滴静注450mg		450mg7.5mL1瓶	963,821	日本ベーリン ガーインゲルハ イム	<b>スベシマブ(遺伝子組換え)</b> : ヒト化抗ヒトIL-36レセプターモノクローナル抗体製剤(膿疱性乾癬における急性症状の改善)(新有効成分)
ナゾラ皮下注30mgシリンジ		30mg0.375mL1筒	112,476	大正製薬	<b>オゾラリズマブ(遺伝子組換え)</b> : TNF α 阻害薬(一本鎖ヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤)(既存治療で効果不十分な関節リウマチ)(新有効成分)
メンクアッドフィ筋注		0.5mL1瓶	20,194	サノフィ	<b>4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)</b> : 細菌ワクチン類(髄膜炎菌(血清群A、C、W及びY)による侵襲性髄膜炎菌感染症の予防)(新有効成分)

●新医薬品 2022年11月16日付

区分	販売名 ( )内は識別コードまたは製剤表示	規格単位	薬価	会社名	成分名・適応症・効能効果
注射薬	ベリナート皮下注用2000	2,000国際単位1瓶 (溶解液付)	214,788	CSLベーリング	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター: 血漿分画製剤(遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制)(新投与経路医薬品)
外用薬	グラアルファ配合点眼液	1mL	515.00	興和	リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩: Rhoキナーゼ阻害薬/ $\alpha_2$ 作動薬配合剤-緑内障・高眼圧症治療剤-(次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分な場合: 緑内障、高眼圧症)(新医療用配合剤)

●報告品目・新キット製品 2022年11月16日付

区分	販売名 ( )内は識別コードまたは製剤表示	規格単位	薬価	会社名	成分名・適応症・効能効果
内服薬	マヴィレット配合顆粒小児用	1包	20,313.90	アヅヴィ	グレカプレビル水和物・ピブレントスビル: 抗ウイルス化学療法剤(C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善)(新用量、剤形追加に係る医薬品(再審査期間中のもの))
	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g1瓶	75,985.90	SBIファーマ	アミルプリン酸塩酸塩: 光線力学診断用剤(経尿道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非浸潤性膀胱癌の可視化)(剤形追加に係る医薬品(再審査期間中のもの))
注射薬	アジョピ皮下注225mgオートインジェクター	225mg1.5mL1キット	41,167	大塚製薬	フレマネズマブ(遺伝子組換え): ヒト化抗CGRPモノクロナール抗体製剤(片頭痛発作の発症抑制)(剤形追加に係る医薬品(再審査期間中のもの))
	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ	40mg0.4mL1筒	68,964	グラクソ・スミスクライン	メボリズマブ(遺伝子組換え): ヒト化抗IL-5モノクロナール抗体(気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る))(剤形追加に係る医薬品(再審査期間中のもの))
	コセンティクス皮下注300mgペン	300mg2mL1キット	138,249	ノバルティスファーマ	セクキヌマブ(遺伝子組換え): ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクロナール抗体製剤(既存治療で効果不十分な次疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬)(剤形追加に係る医薬品(再審査期間中のもの))
	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポット	3.6mg0.36mL1キット	114,185	協和キリン	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え): 持続型G-CSF製剤(がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制)(新キット製品)
	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	7.5mg0.15mL1筒	1,797	日本メダック	メトレキサート: 抗リウマチ剤(関節リウマチ)(新効能、新用量、剤形追加に係る医薬品)
	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	10mg0.2mL1筒	2,189		
	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	12.5mg0.25mL1筒	2,551		
	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	15mg0.30mL1筒	2,890		
	ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶	14,286	日本化薬	ペバシズマブ(遺伝子組換え)[ペバシズマブ後続4]: 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒトモノクロナール抗体(○治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ○扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ○手術不能又は再発乳癌)(パイオ後続品)
	ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶	54,403		
外用薬	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	1,060.00	参天製薬	ジクアホソルナトリウム点眼液: ドライアイ治療剤(水分分泌促進/ムチン分泌・産生促進/涙液中脂質増加点眼剤)(ドライアイ)(新剤形医薬品)

●後発医薬品 令和4年12月9日付

今回、薬価収載の希望品目数は10品目だったが、安定供給上の不安などを理由に14品目を取り下げられ、最終的に28社23成分36規格86品目が収載された。収載状況の内訳を見ると、内用薬が13成分19規格66品目、注射薬が9成分15規格18品目、外用薬が1成分2規格2品目。初の後発品収載となったのは、SSRIのエスシタロプラムシユウ酸塩、プロトンポンプ阻害剤のエソメプラゾールマグネシウム水和物、骨粗鬆症治療剤のイバンドロン酸ナトリウム水和物、抗菌剤のダプトマイシン、ルリコナゾールの5成分10規格45品目。

このうち、AGはニプロのエソメプラゾールマグネシウム1成分2規格2品目が収載された。新規収載希望が10品目を超えた内用薬を先発品の「0.4がけ」とするルールが適用された成分、規格、品目はなかった。



## Medical News

### ●リフィルに前向き約6割-20代は他年齢層より低く～健保連調査（薬事日報11月21日）

健康保険組合連合会は16日、「医療・介護に関する国民意識調査」の結果を公表した。それによると、「リフィル処方箋を受けて通院の頻度を減らしたいと思う」と回答した人が全体の約6割に上り、リフィル処方箋の活用に向きな国民が過半数を超えていることが明らかになった。一方で、医療の電子化・オンライン化については普及・促進を求めているにも関わらず、利用したことのない国民が多い状況が浮き彫りとなった。調査は、7月に楽天インサイトに登録している全国モニター3000人を対象に実施した。

### ●ゾコーバが初の緊急承認-コロナ治療の新たな選択肢（薬事日報11月25日）

厚生労働省は22日、塩野義製薬の経口新型コロナウイルス感染症治療剤「ゾコーバ錠125mg」（一般名：エンシトレルビルフルマル酸）を緊急承認した。緊急承認の期限を1年に設定し、今後企業に第III相試験データを提出してもらい、改めて通常承認の可否を判断する。ゾコーバはプロテアーゼを選択的に阻害することで、ウイルスの増殖を抑える作用機序を有する。既存のコロナ治療薬とは異なり重症化リスク因子のない軽症から中等症患者に投与が可能で、そのうち高熱や強い咳症状、咽頭症状がある人が対象。

### ●卒業生3割薬局に就職-ドラッグストア約2割～薬学教育協議会（薬事日報11月25日）

今年3月に薬学部の6年制学科を卒業した学生のうち、30.4%が保険薬局に就職したことが、就職動向調査で分かった。ドラッグストアの調剤部門には19.1%、病院・診療所の薬剤部には18.9%の学生が就職していた。

### ●調剤外部委託に特区制度案-日薬などは反対姿勢示す（薬事日報12月2日）

内閣府は11月28日、調剤業務の一部外部委託について、医薬品医療機器等法改正前に特区制度を活用して実証事業を実施する案を、規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループに示した。実証事業で一包化や取り揃え、患者宅への配送に関して、委託元と委託先での安全性・効率性の影響を検証し、その結果を踏まえ制度設計を行うことを提案した。日本薬剤師会や一部委員からは、反対姿勢が示された。

### ●政府「特定重要物質」にβラクタム系抗菌薬を指定へ（薬事ニュース12月2日）

11月の「経済安全保障法制に関する有識者会議」に、経済安全保障推進法に基づいてサプライチェーンを強化するなどして安定供給を図る「特定重要物質」の対象に、βラクタム系抗菌薬4成分を指定する案を示した。2030年までに必要な量を切れ目なく安定供給できる体制を整備する。特に注射用抗菌薬で多く使われるβラクタム系抗菌薬については、供給が途絶すれば感

染症の治療や必要な手術が実施できなくなり、国民の生活に直接的かつ重大な影響を及ぼすと指摘した。

### ●多剤服用事業で中間報告-職種間の情報共有課題に～厚労省（薬事日報12月2日）

厚生労働省の高齢者医薬品適正使用検討会が11月30日に開かれ、診療所や薬局、介護施設などが連携した高齢者のポリファーマシー（多剤服用）対策のモデル事業に選定された広島市薬剤師会など4地域が中間報告した。薬局薬剤師にポリファーマシー対策への意識が高まるなどの成果が見られた一方、処方見直しや減薬を行う上で多職種間の情報共有が課題として指摘された。

### ●出荷停止・限定出荷4割に-後発品の供給悪化から日薬連調査（薬事日報12月4日）

出荷停止・限定出荷となっている医療用医薬品が8月末時点で4234品目に上ることが5日、日本製薬団体連合会の調査結果で明らかになった。後発品約9000品目のうち、出荷停止・限定出荷状況にあるのは3808品目（41.0%）と4割を超えていた。日薬連は、違法製造による業務停止などの行政処分に伴う出荷停止によって、他社の同成分の品目に製造能力を越えた需要が発生し、限定出荷に至ったケースが多かったと分析している。223社から医療用薬の9割以上を網羅する1万5036品目の状況について回答があった。その結果、何らかの出荷調整が行われている4234品目のうち、後発品が9割を占めた。

### ●物価上昇でOTC薬におけるEC流出が拡大する可能性示唆（薬局新聞12月7日）

先ごろ行われたドラッグストア業界研究レポート報告会でインテージヘルスケアは、POSデータや生活者調査に基づく日本の消費動向分析において、EC活用の定着が進む状況にあるとともに、節約意識に応じてOTC薬においてもEC流出が拡大するとの見通しを寄せた。

### ●改正感染症法を公布-薬局を第2種指定機関～厚労省（薬事日報12月14日）

改正感染症法が9日に公布されたことを受け、厚生労働省は同日、改正の趣旨などを周知する通知を各都道府県に発出した。発熱外来や宿泊・自宅療養者など在宅医療を担当する薬局を新たに都道府県知事が指定する「第2種協定指定医療機関」として法律上位置づけ、それらにかかる費用は公費負担の対象とすることを定めた。感染症発生・蔓延時に、厚生労働大臣および都道府県知事の要請により医師・看護師等以外の一部の者が検体採取や注射行為を行うことができる枠組みを整備する。

### ●厚労省 薬局で偽陰性などの説明を-同時検査キットで事務連絡（薬事日報12月14日）

厚生労働省は9日、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの両抗原を検出できる一般用抗原定性検査キットが承認されたことを受け、薬局での一般用同時検査キット販売での取り扱いについて各都道府県に事務連絡を発出した。



## 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 共有すべき事例

2022年  
No.9  
事例2

疑義照会・処方医への情報提供

### 投与量



#### 事例

##### 【事例の詳細】

ニュープロパッチ9mg 1日2枚が処方されていたパーキンソン病の患者に、切り替えてハルロピテブ32mg 1日2枚が処方された。添付文書を確認したところ、ニュープロパッチからハルロピテブへ切り替える際の投与量として適切ではないと判断し、処方医に疑義照会を行った結果、ハルロピテブ32mg 1日1枚へ変更になった。

##### 【推定される要因】

処方医は、処方していた薬剤名のみを変更し、1日の枚数の修正を行わなかったと考えられる。

##### 【薬局での取り組み】

同効薬へ切り替える際は、添付文書やインタビューフォームなどを見て用法・用量が妥当であるかを確認する。



#### その他の情報

販売名	ニュープロパッチ 2.25mg/4.5mg/9mg/13.5mg/18mg	ハルロピテブ 8mg/16mg/24mg/32mg/40mg
薬効分類	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 レストレスレッグス症候群治療剤 (2.25mg/4.5mg)	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
有効成分	ロチゴチン	ロピニロール塩酸塩

2022年9月1日現在

##### ハルロピテブ8mg/16mg/24mg/32mg/40mgの添付文書 2022年4月改訂（第1版）（一部抜粋）

##### 17.臨床成績

##### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

##### 17.1.3 国内第Ⅲ相試験（長期投与試験）

##### 他のドパミンアゴニストから本剤への切り替え

ドパミンアゴニスト	用量 (mg/日)							
ロチゴチン	4.5	9	13.5	18	22.5	27	31.5	36
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
本剤	8	16	24	32	40	48	56	64



#### 事例のポイント

- ニュープロパッチとハルロピテブは、経皮吸収型の非麦角系ドパミン作動薬である。ハルロピテブ8mg/16mg/24mg/32mg/40mgの添付文書の臨床成績には「他のドパミンアゴニストから本剤への切り替え」が、インタビューフォームには「他のドパミンアゴニストから本剤への切替えタイミング」が掲載されている。
- ドパミンアゴニストの内服薬（速放錠、徐放錠等）や貼付剤が処方されていた患者にハルロピテブが処方された際は、添付文書やインタビューフォームなどの情報を参考にしてハルロピテブの投与量や切り替えのタイミングなどを検討することが重要である。
- 患者に処方されている薬剤が変更された際は、患者から薬剤の効果や副作用発現などに関する情報を収集し、変更になった経緯を把握する。さらに、交付後にフォローアップを行い、薬剤変更後の患者の状態を確認し、処方医と情報を共有することが重要である。



公益財団法人 日本医療機能評価機構  
医療事故防止事業部

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル  
電話：03-5217-0281（直通） FAX：03-5217-0253（直通）  
<http://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/>

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではありません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読みやすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合がありますのでご注意ください。



薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業

## 共有すべき事例

2022年  
No.10  
事例2

疑義照会・処方医への情報提供

### 病態禁忌



#### 事例

**【事例の詳細】**

患者にゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」が処方された。患者から肝障害があることを聴取していたため、処方医に肝障害の重症度を確認したところ、肝硬変であることが分かった。ゾルピデム酒石酸塩は重篤な肝障害のある患者に禁忌であることを処方医へ伝えた結果、トリアゾラム錠0.25mg「日医工」に変更になった。

**【推定される要因】**

処方医は、ゾルピデム酒石酸塩が重篤な肝障害のある患者に禁忌であると認識していなかった可能性がある。

**【薬局での取り組み】**

患者の病態や腎機能、肝機能等を把握したうえで、処方監査を行う。



#### その他の情報

**ゾルピデム酒石酸塩錠5mg/10mg「テバ」の添付文書** 2022年7月改訂(第11版)(一部抜粋)

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

(2) 重篤な肝障害のある患者〔代謝機能の低下により血中濃度が上昇し、作用が強くあらわれるおそれがある。〕



#### 事例のポイント

- 肝障害のある患者にゾルピデム酒石酸塩が処方された場合は、重篤な肝障害のある患者に禁忌であることを処方医に情報提供したうえで、肝障害の重症度を確認する必要がある。
- 薬剤師は、処方された薬剤の病態禁忌に患者が該当するか否かを検討するために、日頃から患者の既往歴・現病歴や検査値などを把握しておくことが重要である。
- 本事業部が運営している医療事故情報収集等事業は、第69回報告書(2022年6月公表)の「再発・類似事例の分析」で「禁忌薬剤の投与(医療安全情報No.86)」を取り上げ、医療機関から報告された事例の内容、背景要因、改善策などを掲載している。

[https://www.med-safe.jp/pdf/report\\_2022\\_1\\_R001.pdf](https://www.med-safe.jp/pdf/report_2022_1_R001.pdf)



公益財団法人 日本医療機能評価機構  
医療事故防止事業部

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル  
電話：03-5217-0281(直通) FAX：03-5217-0253(直通)  
<http://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/>

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではありません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読みやすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合がありますのでご注意ください。



## 薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 共有すべき事例

2022年  
No.10  
事例3

疑義照会・処方医への情報提供

### 医療機関変更時における処方間違い



#### 事例

#### 【事例の詳細】

紹介状を持って医療機関Aを受診した患者にヒダントールF配合錠が処方された。患者は当薬局を利用するのは初めてであり、お薬手帳も持参しておらず薬剤服用歴を確認することはできなかった。販売名に「ヒダントール」を含む薬剤には配合剤も含めると複数の種類が存在するため、念のため処方医に確認したところ、紹介状には規格等の記載はなかったと回答があった。紹介元のクリニックBに問い合わせヒダントール錠100mgを処方していたことがわかったため、処方医に情報提供を行った結果、ヒダントール錠100mgに変更になった。

#### 【推定される要因】

処方医は、薬品マスタに登録されていたヒダントールF配合錠を選択した可能性がある。

#### 【薬局での取り組み】

患者が治療を受けていた医療機関とは別の医療機関を受診し、複数の規格等がある薬剤が処方された際は、処方薬が適切に継続されているかを確認するために患者や医療機関から情報収集を行うようスタッフに周知した。



#### その他の情報

販売名	ヒダントール錠100mg	ヒダントールF配合錠
有効成分	1錠中 フェニトイン 100mg	1錠中 フェニトイン 25mg フェノバルビタール 8.333mg 安息香酸ナトリウムカフェイン 16.667mg
薬効分類	抗てんかん薬	抗てんかん薬

2022年9月14日現在



#### 事例のポイント

- 販売名に「ヒダントール」を含む薬剤には、有効成分がフェニトインのみのヒダントール錠25mg/100mgと、フェニトインの他にフェノバルビタール、安息香酸ナトリウムカフェインを含有する配合錠が3種存在する。抗てんかん薬の処方間違いは、過量投与による重篤な副作用の発現や過少投与による発作の出現など、患者への影響が大きい。医療機関が変更された際、販売名に「ヒダントール」を含む薬剤が処方された場合は、患者が継続して服用している薬剤と同じ薬剤が処方されているか確認することが重要である。
- 患者の治療を別の医療機関で継続する際は、服用中の薬剤の情報を医療機関間で正しく引き継ぐ必要がある。処方箋を応需する薬局においても、薬剤師は患者の薬剤服用歴を把握したうえで処方監査を行い、処方内容に疑義がある場合は処方医に確認することが重要である。
- 別の医療機関から治療を引き継いだ医療機関の処方箋に疑義が生じた場合、処方した医療機関に疑義照会を行うだけでは疑義が解消されないことがある。本事例は、薬剤師が紹介元の医療機関に問い合わせを行い、患者の薬剤服用歴を把握したうえで処方医へ情報提供を行った好事例である。



公益財団法人 日本医療機能評価機構  
医療事故防止事業部

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル  
電話：03-5217-0281（直通） FAX：03-5217-0253（直通）  
<http://www.yakkyoku-hiyari.jcqh.or.jp/>

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するものではありません。※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。※この情報の作成にあたり、薬局から報告された事例の内容等について、読みやすくするため文章の一部を修正することがあります。そのため、「事例検索」で閲覧できる事例の内容等と表現が異なる場合がありますのでご注意ください。



沖縄県薬剤師会・消費者くすり相談窓口  
**「おくすり相談室」受付事例から**  
 消費者専用電話：098-963-8935

●医薬品一般●

[質問] ビタミンB12はどのような症状に使われますか。

[回答] ビタミンB12は、正常な赤血球を作ったり、神経の障害を治したりする働きがあります。整形外科では手足のしびれや痛みをとともなう末梢性神経障害の治療や帯状疱疹にとともなう神経痛等に、その他の診療科では味覚障害、臭覚障害、耳鳴り、難聴、めまい、眼疾患、物忘れなどで神経障害が疑われる場合にも処方されます。

●安全性情報●

[質問] 生理不順のためプラノバール配合錠（一般名：ノルゲストレル・エチニルエストラジオール配合剤・低用量ピル）を飲み始めたが、生理痛のような痛みと腰痛がひどい。ロキソニン等の鎮痛薬を飲んでもいいですか。

[回答] ロキソニンとの飲み合わせは問題ありません。ただし、鎮痛薬のアセトアミノフェンについては、プラノバール配合錠の作用を増強させるため副作用が強くなり、アセトアミノフェンの作用を弱める可能性があります。痛みがひどい場合には我慢せずに主治医に相談してください。

[質問] 7歳の子供の事。耳鼻科を受診し医師から中耳炎かなと言われ、カルボシステイン、フェキソフェナジン、クラリスロマイシン、ピオフェルミンRの4剤を1日2回で出された。昨日の朝3回目を飲んだところ、10分後に嘔吐し心臓がバクバクして唇が白くなっていた。びっくりして昨晩は飲ませなかったが、今日は病院も薬局も閉まっております確認ができない。お薬は飲ませた方がいいですか。フェキソフェナジンとクラリスロマイシンは初めてもらった薬です。

[回答] 服用されているお薬の中には悪心・嘔吐の他、動悸や血圧上昇も報告されています。念のため今日は服用を中止し、明日主治医にご相談ください。ただし、急な体調不良がみられるようでしたらすぐに救急医療機関を受診してください。

[質問] 目薬で失明したかもしれない。内科の医師にぶどう膜炎と言われて短期間の間にニフラン点眼⇒タリビット点眼⇒リノロサル点眼⇒オフロキサン点眼⇒タリビット点眼と目薬が変わった。その他にトルソブ

ト点眼、アイファガン点眼、キサラタン点眼も使用している。最初は左目の腫れ、その後症状がひどくなり1か月後には右目が赤くなった。目薬が何度も変わったことによる医療ミスじゃないかと思っている。

[回答] これまで使用された目薬の副作用や目薬同士の相互作用、お薬の変更により失明したという報告はありません。ぶどう膜炎や緑内障などの目の病気で視野が狭くなることもあります。目薬が変わった経緯や現在の病状、今後の経過等については主治医に確認しましょう。

[質問] 9歳の子供（30Kg）が大人のアセトアミノフェン200mgを1錠飲んでしまった。大丈夫ですか。

[回答] アセトアミノフェンというお薬をお子さんの体重で換算すると300mgが適量となります。このお薬は服用後約8時間では体から殆どが抜けていきます。副作用としては悪心・嘔吐・食欲不振などが報告されていますので、念のため普段と変わらないか様子を見るようにしてください。

●妊娠・授乳●

[質問] これまでインヴェガ（パリペリドン・抗精神病薬）を飲んでいたが、妊娠がわかりエビリファイ（アリピラゾール・抗精神病薬）に切り替えることになった。5週間前からエビリファイの服用を始め、2週間前にインヴェガを中止した。10日ほど前から眠れなくなり、エビリファイの副作用ではないかと、医師に相談したがそんなことはないという。できれば薬を飲みたくない。エビリファイに不眠の副作用がありますか。エビリファイの断薬方法を教えてください。

[回答] エビリファイには不眠の副作用が報告されています。その発現時期は平均54日、多くは30-90日未満だったとの報告があります。不眠の症状が続くようでしたら改めて主治医にご相談ください。断薬方法ですが、通常の場合まずはアレルギーや重度の症状等急な中止が必要な場合を除いては患者様の様子を確認しながら、ゆっくり減量していきます。断薬等の治療方針については患者様の症状に合わせて主治医が考えていきますので、主治医に相談されることをお勧めします。

[質問] 授乳中。昨日避妊に失敗してアフターピルを処方してもらった。レボノルゲストレルという薬を飲んだが、24時間は授乳しないようにと言われた。そろそ



沖縄県薬剤師会・消費者くすり相談窓口  
「おくすり相談室」受付事例から  
消費者専用電話：098-963-8935

る24時間経つが24時間たてばすぐに授乳してもよいのか、確認したい。

[回答] ノボノルゲストレルは投与後24時間後の体内の量は服用量の0.09%と報告されており、24時間以降は乳児への影響は問題ないとされています。24時間経った後は、普段通りに授乳を行ってください。

[質問] 授乳中です。風邪気味なのでチョコラBBローヤル2と葛根湯を飲んででもいいですか。

[回答] チョコラBBローヤル2は授乳中でも問題なく服用できる製品です。用法用量を守って服用してください。また、葛根湯は、風邪のひきははじめ等に使える漢方薬です。授乳中の服用は問題ないとされています。

●新型コロナウイルス感染症関連●

[質問] コロナに感染した場合、1か月後に抗原検査キットで陽性となることはありますか。

[回答] コロナウイルスの抗原検査キットで陽性となる期間は感染後10日が目安とされています。陽性となる期間については個人差や株によっても異なります。

[質問] 1か月前にインフルエンザのワクチンを打ってきた。コロナワクチンの5回目の接種券が届いているが受けても大丈夫ですか。

[回答] コロナワクチンの接種は問題はありません。現在、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種も可能となっています。

[質問] ファイザー製のコロナワクチンを3回打っているが、これまで熱は殆どなく接種部位の少しの痛みくらいだった。クリニックで4回目を打とうとしたら、従来のものではなく新しいオミクロン株対応の注射だということで悩んでいる。大丈夫ですか。

[回答] オミクロン株対応のワクチンは従来型ワクチンを上回る重症化予防効果と共に感染予防効果や発症予防効果、また今後の変異株に対して有効である可能性が高いと期待されています。副反応については従来型と比較して大きな差はないとされています。

[質問] コロナ陽性になり、今36.5℃で倦怠感がある。咳喘息を持っていて、いつもはプレドニン5mg5錠～6錠を3日間で減量していく。以前に医師からウイルスに罹った時にはステロイドは飲まないと言われてたが、

喘息の症状が出てきたので電話で確認したところ病院には来ないように、またステロイドは飲まないように言われた。プレドニンは免疫力が落ちるからダメらしいが、コロナウイルスは何日間体内にあるのか。いつから飲んでもいいか教えて欲しい。

[回答] 新型コロナウイルスの治療にステロイド薬を使用することがありますが、使うのが早いと病状が悪化する等国内外からの報告もあります。感染性のコロナウイルスが検出される期間については、ワクチン接種者とワクチン未接種者ともに診断もしくは発症後5日目から10日目にかけて低下し、10日目以降は、殆ど検出されなくなるとされており、15日後においては、感染性ウイルスが検出された人はいなかったとの報告もあります。ステロイドの治療開始については、コロナの療養期間が終了後改めて主治医に確認するようにしてください。

●ドーピング関連●

[質問] 市販の頭痛薬を常用する選手がいる。ドーピング違反となる頭痛薬はありますか。

[回答] 頭痛薬として使用されるアセトアミノフェン、イブプロフェン等の鎮痛薬は禁止物質ではありません。ただし、市販薬には医療用薬と違い色々な成分の薬が含まれている事があるため注意が必要です。禁止表も1年に1回は変更となるため最新の情報での確認が必要です。市販薬は手軽に購入する事ができるため、副作用や薬物乱用頭痛の危険性も心配されます。頭痛が頻繁に起こるようでしたら、医療機関を受診することを勧めます。

[質問] 選手からOTC薬のトラフルダイレクタ（口内炎用剤）を使用したいと相談があった。問題ないですか。

[回答] トラフルダイレクタには禁止物質のステロイド成分トリアムシノロンアセトニドが含まれています。ステロイドの競技会（時）口腔粘膜等への使用は禁止されています。また、ステロイドには、体内に吸収された薬物がほぼすべて排出されるウォッシュアウト期間が成分ごとに設けられており、トリアムシノロンアセトニドは10日間と示されています。ただし、代謝速度には個人差があるため、この期間を考慮してもお薬が完全に排出される保証はありません。また、OTC薬を競技会外で使用し、検査陽性となってもTUE（治療使用特例）申請はできません。可能であれば、禁止



沖縄県薬剤師会・消費者くすり相談窓口  
**「おくすり相談室」受付事例から**  
 消費者専用電話：098-963-8935

物質の含まれていない「サトウ口内軟膏」や「チョコラBB」などの内服を勧めます。

●その他のご相談●

[質問]薬が沢山残っている。残薬について薬局が相談にのると新聞に載っていたが、調剤薬局や医療機関でも受け取ってもらえなかった。1000錠位残っており誰かに使ってもらえないかと思っている。使用期限は問題ない。まだ残っているのにどんどん処方されるので困っている。

[回答]処方薬は患者様本人に処方されたお薬ですので、余ったお薬を他の人に使う事はできません。他人が服用すると副作用を起こす可能性もあります。今一度処方医にお薬が余っていることを伝え、処方日数を減らしてもらおうようお願いしてください。薬局でご相談することも可能です。

[その他ご意見・ご相談]

- ・ドラッグストアの薬で2類、3類とか書いてあるけどどういう違いがあるのか。
- ・2～3か月前からデエビゴ錠10mg（レンボレキサント：不眠症治療薬）を飲んでいる。減らしていく方法を教えてください。
- ・基礎疾患はなくコロナの疑いがある。ワクチンを接種していないので、パキロピッドを処方してくれる病院を教えてください。
- ・オランザピンは何の薬ですか。統合失調症でもないのに、薬が出ている。
- ・ドラッグストアで研究用の抗原キットを何も説明なく買った。
- ・ボルタレンにアレルギーがあることを伝えていたが、ジクロフェナクNaゲルをもらった。
- ・抗体検査をやっている薬局を教えてください。
- ・ニュースで医療用抗原検査キットを薬局で配布すると言っていたが、沖縄県では配布している薬局があるのか。
- ・処方箋をアプリで先に薬局へ送って、電話でキャンセルの連絡をしたらひどく怒られた。
- ・薬局から「自立支援を利用している者にはジェネリック医薬品だけしか処方しない」と言われた。
- ・健康をサポートするはずの薬局なのに、店の入り口が滑りやすく危ないから改善してほしい、夜中に廃品回収車が来て音が気になって眠れないと言ったが改善

されない。

・医療機関より

患者さんが指定自立支援医療機関である調剤薬局に向精神薬の処方せんを持って行ったところ、お薬がないという理由で病院の近くの薬局に行くように言われたという。薬局は出荷調整してるので全く手に入らないと言うが、他の薬局に小分けをお願いするなどできないのか。在庫がないものについては後から渡してもいいと思う。こういう対応でいいのか。

・医療機関より

薬局が「漢方がいいんだけどなあ」「あなたは〇〇の病気だから、〇〇病院に移った方がいい」等診断までしている。

・処方箋に記載のお薬を調剤薬局で勝手に変えられた。本来なら処方箋の薬を変える時は処方した医師に変更を依頼すると思うが、医師に確認していない。薬局からは「在庫を抱えるので」という返答だったので、納得がいかに医師の処方箋通りの薬を取り寄せてもらった。処方された薬の取り扱いがないとか在庫を抱えるとかは薬局側の都合で勝手な言い分であり問題だと思う。

\*\*\*\*\*薬事情報センターより\*\*\*\*\*

最近、一般の方より処方薬の変更についての相談（苦情）が多く寄せられます。ご相談内容としましては、先発医薬品、ジェネリック医薬品の事を理解していない患者様より「違った薬を出された」、また医薬品の備蓄がない事について「供給不足で在庫がないという理由で調剤を断られた」等といった相談もあります。病院を受診する前日は、眠れないくらい緊張して受診される方もいらっしゃいます。診察が終わり薬局に来ると安心される患者様も多いと思います。ご来局された患者様には医薬品の状況・変更などについてわかりやすく丁寧に説明し、患者様が安心して治療を受ける手助けが必要だと思います。また、患者様の表情などからお気持ちを汲み取る姿勢も大切だと思います。今般の医薬品の供給不足で医療現場も大変なご苦労されている状況とお察しいたしますが、患者様との信頼関係を築き、患者様が安心して治療を受けられるような対応をお願いいたします。

# 医薬雑誌ひろい読み

Medical Magazines Browsing

## 薬剤性AKIの治療

月刊薬事 12月号

薬剤性腎障害 (DKI) は、急性腎障害 (AKI) だけでなく、慢性腎炎症候群やネフローゼ症候群など多彩な病態をとりうる。AKIは種々の原因で発症するが薬剤の関与も少なくない。全入院患者のうち、DKIによる入院は約1%との報告もある。183例のDKI症例の解析では、非ステロイド性抗炎症薬が25.1%、抗がん薬18.0%、抗菌薬17.5%、及び造影剤が5.7%とされている。

アレルギー機序による急性尿細管間質性腎炎以外は原因薬剤の特性からDKI発症原因薬剤の同定が可能なことが多く、薬剤投与時には①薬剤の排泄経路②腎機能③高齢者④脱水の確認を行い、可能な限りの対策を講じる。このうち②腎機能の確認では正確な腎機能評価が重要であり、症例によっては血清シスタチンC等も参考にすべきである。そのうえで薬剤投与後の患者の状態や臨床検査値を注意深く観察しなければならない。

DKIでは早期に診断し、病態に応じた早期介入を行う事で、腎予後改善が期待される。治療は、可能な限り被疑薬の中止することが原則である。

金沢医科大学腎臓内科学  
山之内 啓貴・古市 賢吾

## COVID-19と頭痛

medicina 12月号

SARS-CoV-2による新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は呼吸器症状以外に急性及び感染後に様々な神経症状を引き起こす。最も多い神経症状は頭痛、味覚障害、嗅覚障害である。COVID-19感染後の頭痛は5.6~70.3%と報告されている。SARS-CoV-2感染4週以降も症状が持続する“Long COVID”の症状には頭痛、疲労、息切れ、認知機能障害などがある。

片頭痛患者のワクチン接種後の頭痛は通常の片頭痛と比較してより重度で(50.62%)、長く(52.80%)、程度も強かった(49.69%)。群発頭痛患者では長期間発作を認めなかった患者で数週間~数カ月にわたって頻回の頭痛発作を発症した。また、片頭痛患者を対象に、コロナ禍第一波の社会的状況の変化の影響を調査した本邦の多施設調査では、多くの片頭痛患者においてCOVID-19流行により日常生活への悪影響、COVID-19への懸念、ストレスの増加、気分や睡眠の変化が見られた。コロナ禍に頭痛関連支障が増加する要因は、睡眠の悪化、急性期薬の使用増加、ストレスの増加、薬不足、併存疾患の有無、前兆がない、新規発症頭痛であった。

獨協医科大学脳神経内科  
鈴木 圭輔・松林 賢照・椎名 智彦

## 薬局の栄養学のススメ 第8回貧血

調剤と情報 11月号

栄養管理：鉄には大きく分けてヘム鉄 (還元型：Fe<sup>2+</sup>) と非ヘム鉄 (非還元型：Fe<sup>3+</sup>) とがありますが、このうちヘム鉄の方が吸収されやすい。ビタミンCには還元作用があり、還元型への変換を促進する作用をもちます。赤血球の素となるビタミンB12と葉酸も重要な栄養素です。鉄の吸収を妨げる緑茶、コーヒーなどのタンニン酸が含まれるものと鉄分と一緒に摂取すると、高分子鉄キレートを形成することが報告されています。栄養指導では、単に必要な栄養素の情報伝えるだけでなく患者の食生活に目を向けた指導が大切です。

薬学管理：薬物療法を続け治療効果を高めるためには、①副作用の発現状況のチェック②服薬期間とその理由について理解してもらう。一般的に鉄剤開始後6~8週間で、ヘモグロビンは正常化するとされています。しかしながら、フェリチン (貯蔵鉄) は満たされていない状態であるため、さらに3~4ヶ月の鉄剤継続が必要です。場合によっては6ヶ月間服用を続ける場合があります。薬学管理においても、継続性を意識したフォローアップを行います。

株式会社まつもと薬局 本店  
大野 伴和・三木 沙也佳

## 女性の悩みに使うOTC薬、健康食品の活用方法

治療 11月号

月経痛・月経前症候群 (PMS)：PMS治療薬では、西洋ハーブを含有する一般薬品としてプレフェミン (チェストベリー含有) がある。チェストベリーはチェストツリーの果実の乾燥エキスであり、月経不順などの治療に伝統的に使用してきた西洋ハーブで、ヨーロッパを中心に15カ国で一般用医薬品として販売されている。

更年期障害・老年期障害：大豆イソフラボンがエストロゲン活性を示す植物性エストロゲンであることが知られており、サプリメントとして販売されている。しかし、十分なエビデンスを得ることができなかったため、2006年に食品安全委員会は特定保健用食品や健康食品からの大豆イソフラボンアグリコンの摂取量を1日30mgまでと規定した。頻尿治療薬としてバップフォーレディ (プロピペリン塩酸塩10mg含有) が要指導医薬品として販売されるようになった。

エレビットは葉酸を800μg/日摂取できるように、鉄やマグネシウム、ビタミンも配合されており、妊娠前の女性や妊婦、貧血や鉄の欠乏による貧血の方にもお勧めできる商品である。

アップル薬局 小岩店  
小見川 香代子

Medical Magazines titles

今月の特集・論文

\*薬事情報センターで購読している雑誌の中より特集および文献情報を掲載しました。

【今月の特集】

- ◇medicina 59巻12号
  - \*避けて通れない心不全診療 総合内科力・循環器力を鍛えよう!
- ◇medicina 59巻13号
  - \*令和の頭痛診療 プライマリ・ケア医のためのガイド
- ◇エキスパートナース 38巻12月号
  - \*褥瘡状態の評価
- ◇きょうの健康 11月号
  - \*腎臓病・大人の発達障害
- ◇きょうの健康 12月号
  - \*目の病気、歯を残して命を守る
- ◇月刊薬事 64巻14号(臨増)
  - \*入院患者のマネジメントの1冊目
- ◇月刊薬事 64巻15号
  - \*【1】緊急呼び出しで焦らないために ABCD から考える 緊急・急変時の薬の使い方
  - \*【2】備えあれば憂いなし! 災害時の初動を整理しよう
- ◇月刊薬事 64巻16号
  - \*重症・慢性化を早期に防ぐ! 急性腎障害(AKI)の薬物治療
- ◇産科と婦人科 89巻11号
  - \*産婦人科における素朴な疑問と解説(2)産科編
- ◇産科と婦人科 89巻12号
  - \*月経困難症治療あるある
- ◇総合診療 32巻11号
  - \*不定愁訴にしない“MUS”診療 病態からマネジメントまで
- ◇総合診療 32巻12号
  - \*レクチャーの達人 とっておきの生ライブ付き!
- ◇調剤と情報 28巻14号(増刊)
  - \*外来でよくみる29疾患の最新ガイドライン虎の巻
- ◇調剤と情報 28巻15号
  - \*対人業務を充実させる! データヘルス改革と薬局DX
- ◇調剤と情報 28巻16号
  - \*糖尿病合併症の管理と患者サポート
- ◇治療 104巻11号
  - \*OTC薬・健康食品のこと

- ◇治療 104巻12号
  - \*自動車運転支援
- ◇日経ドラッグインフォメーション 301号
  - \*後発品不足をどう乗り切る?
- ◇日経ドラッグインフォメーション 302号
  - \*抗血栓薬のトリセツ
- ◇日本医事新報 5139号
  - \*高齢者「過少医療」と「過剰医療」の背景と対応
- ◇日本医事新報 5140号
  - \*実践パーキンソン病治療薬 - 最新のエビデンスをふまえて
- ◇日本医事新報 5141号
  - \*長引く咳 - 病歴聴取と身体診療でここまでわかる
- ◇日本医事新報 5142号
  - \*心原性失神の診断 up to date- 埋め込み型ループ式心電計を中心に
- ◇日本医事新報 5143号
  - \*CT画像でみる薬剤起因性の腹部救急疾患
- ◇日本医事新報 5144号
  - \*高齢者が「風邪を引いた」と言ってきたら - コロナ禍における風邪診療
- ◇日本医事新報 5145号
  - \*SGLT2阻害薬を用いた新しい治療戦略 - 糖尿病×心不全×慢性腎臓病
- ◇日本医事新報 5146号
  - \*認知症の人への医療行為に対する意思決定支援
- ◇薬局 73巻12号
  - \*治療継続プロブレム - 糖尿病
- ◇薬局 73巻13号
  - \*2022年(ことし)なにがあった? - 今年の診療ガイドライン・新薬&新規効能追加

【今月の論文等】

■薬物療法■

- ▶急性心不全において血管拡張薬と利尿薬の役割を教えてください  
Medicina59 (12) p.2140
- ▶トルバプタンの使い方を教えてください  
Medicina59 (12) p.2158

- ▶連日性頭痛と鎮痛薬乱用への対応  
Medecina59 (13) p.2370
- ▶高齢者心不全の再発予防 - 薬物治療を中心に -  
新薬と臨床 71 (11) p.1237
- ▶高血圧患者に Ca 拮抗薬 2 剤を併用した理由  
日経ドラッグインフォメーション (231) p.PE007
- ▶型が身につく薬物動態学 [10] 繰り返し投与と蓄積率  
月刊薬事 64 (15) p.106
- ▶型が身につく薬物動態学 [11] フリップフロップと ka、ke  
月刊薬事 64 (16) p.97
- 新薬■
- ▶添付文書から RMP、審査報告書まで 新薬ななめ読み [25]  
パキロビッド®パック (ニルマトレルビル/リトナビル)  
月刊薬事 64 (15) p.128
- ▶添付文書から RMP、審査報告書まで 新薬ななめ読み [26]  
ジスパル®カプセル 40mg (バルベナジントシル酸塩)  
月刊薬事 64 (16) p.131
- ▶新しい薬：SGLT2 阻害薬は糖尿病がなくても処方すべきですか？  
Medecina59 (12) p.2242
- ▶OTC 薬の正しい使い方  
治療 104 (11) p.1294
- 安全性情報■
- ▶高齢者、ポリファーマシー患者の AKI 予防の考え方  
月刊薬事 64 (16) p.84
- ▶薬剤性味覚障害を考える  
調剤と情報 28 (15) p.55
- ▶スタチン系薬剤と女性化乳房の関連性は？  
日経ドラッグインフォメーション (301) p.PE012
- ▶Ca 拮抗薬 2 剤を含む超高齢者の多剤併用をどう解消？  
日経ドラッグインフォメーション (302) p.PE025
- ▶漢方薬を複数処方する場合に、注意が必要な生薬は？  
日本医事新報 (5144) p.51
- 薬剤師業務■
- ▶高齢者糖尿病とフレイル・サルコペニア  
調剤と情報 28 (16) p.45
- ▶糖尿病 話を聞いてくれない・答えてくれない患者へのコミュニケーションのコツ  
薬局 73 (12) p.90
- ▶再入院を防ぐには：セルフケアに関する患者教育は何をすればよいですか？ 心不全のセルフケアとは何ですか？  
Medecina59 (12) p.2217
- ▶災害時の初動 - 医療機関ごとの薬剤師の役割を整理する  
月刊薬事 64 (15) p.71
- ▶災害対応のスイッチを入れる - 災害薬事の初動・薬剤師派遣体制と医薬品供給 (備蓄医薬品含む)  
月刊薬事 64 (15) p.75
- 産科・婦人科■
- ▶月経時片頭痛, 妊娠希望・妊婦・授乳婦の頭痛  
Medecina59 (13) p.2418
- ▶月経困難症治療のアドヒアランスと長期投与  
産科と婦人科 89 (12) p.1338
- ▶女性の悩みに使う OTC 薬, 健康食品の活用  
治療 104 (11) p.1366
- ▶バルプロ酸の妊娠への影響を気にする患者  
日経ドラッグインフォメーション (231) p. PE016
- ▶入院中の妊婦を対象とした健康食品利用実態と薬学的管理介入内容の分析  
医薬品情報学 24 (2) p.56
- 新型コロナウイルス感染症関連■
- ▶新薬も登場！新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の今は？  
薬局 73 (13) p.3031
- ▶コロナ自宅療養患者に薦められる OTC 薬は？  
日経ドラッグインフォメーション (231) p.PE032
- ▶高齢者が「風邪を引いた」と言ってきたら - コロナ禍における風邪診療  
日本医事新報 (5144) p.18
- その他■
- ▶患者さんからの素朴な質問にどう答える？「発酵食品は身体に良いですか？」  
総合診療 32 (11) p.1377
- ▶DX 化における安全管理  
調剤と情報 28 (15) p.50
- ▶健康食品の正しい使い方  
治療 104 (11) p.1301
- ▶薬局薬剤師を対象としたメディアによる「くすりの危険性」に関する報道に起因する患者からの相談応需の実態調査  
医薬品情報学 24 (2) p.1

# Book Information

日薬幹旋図書のご注文は事務局(代表:098-963-8930)までお願いします。

※日薬幹旋図書は会員価格で購入できます。

※会員価格のない書籍については定価での購入となります。

★印は情報センターに見本があります。

## ★【日薬幹旋図書】治療薬マニュアル 2023

【編著】高久 史麿、矢崎 義雄 【発行】医学書院 【発行日】2023年1月  
【版型/頁】B6判/約2,848頁 【定価】5,500円(税込) 【幹旋価格】5,100円(税込)

## ★【日薬幹旋図書】治療薬ハンドブック 2023

【編集】堀 正二、菅野 健太郎、門脇 孝 他 【発行】じほう 【発行日】2023年1月  
【版型/頁】B6変型判/1,888頁 【定価】4,840円(税込) 【幹旋価格】4,360円(税込)

## ★【日薬幹旋図書】Pocket Drugs2023

【編著】福井 次矢 【発行】医学書院 【発行日】2022年12月  
【版型/頁】A6判/1約1,216頁 【定価】4,730円(税込) 【幹旋価格】4,390円(税込)

## 誰も教えてくれなかった 実践 薬学管理

【著者】山本 雄一郎 【発行】じほう 【発行日】2022年10月  
【版型/頁】A5判/216頁 【定価】3,740円(税込)

令和元年改正の薬剤師法・薬機法により、薬剤師による継続的な薬学管理が義務化された。添付文書やインタビューフォーム、重篤副作用疾患別対応マニュアル、診療ガイドラインといったツールを切り口として、服薬指導やフォローアップ、トレーシングレポート、症例検討会などに関する具体的なヒントとともに、継続的な薬学管理の考え方について症例ベースで解説。また、薬剤師として、どう準備・勉強するのか、どう後進を育成するのかという視点から、薬歴をベースとした自己学習や新人教育の方法についても紹介。

## とことん極める！腎盂腎炎

【編集】長野 広之、徳田 嘉仁 【発行】南山堂 【発行日】2022年11月  
【版型/頁】B5判/221頁 【定価】4,400円(税込)

日常診療において臨床医が腎盂腎炎を考えない日はないと言っても過言ではない。救急外来や入院診療、そして在宅医療などで発熱の鑑別に腎盂腎炎を入れないことはないと思います。「尿が汚くて熱があれば・・・腎盂腎炎！」と思っていたら実は別の疾患で痛い目にあつたという経験をされた方もいるのではないのでしょうか。診断以外にも抗菌薬治療や合併症の検索、再発予防は発熱診療の基本ですが、だからこそ極め甲斐のあるものとなっています。ありふれた疾患がゆえに、「いつも通り」に対処しがちな疾患かもしれませんが、これを機に腎盂腎炎診療を見直してみませんか？

## 注意欠如・多動症 -ADHD-の診断・治療ガイドライン 第5版

【編集】齊藤 万比古、飯田 順三 【発行】じほう 【発行日】2022年10月  
【版型/頁】B5判/584頁 【定価】5,280円(税込)

現在のADHDの臨床と研究の現状に即した現実的な内容にアップデートすることを目指し、実践的な検査法や評価尺度の開発・導入に関わる研究者や、各治療法について深く関与している第一線の臨床化など、多数の執筆陣へのアンケートをもとに新たなガイドラインを作成。豊富な解説がますます充実。

## 薬事情報センターの利用のしかた

### ○業務内容

(1)医薬品情報の提供 (2)「薬事情報おきなわ」の編集・発行 (3)医薬品に関するお問い合わせ (4)県薬ホームページの制作・管理 (5)消費者薬相談業務「おくすり相談室」 (6)ドーピング防止ホットライン業務

### ○業務時間

(会員対象) 平日 午前：8時30分～12時 午後：1時～5時30分 (土・日・祝日休業)

(一般対象) 「おくすり相談室」・「薬剤師会ドーピング防止ホットライン」

平日(月～金) 午前：9時～12時 午後：1時～5時

※おくすり相談室及びドーピング防止ホットラインの電話は **098-963-8935** になります。お気軽にご利用ください。

### ○会員の利用方法

医薬品等に関するご質問は、電話、ファクシミリで受付けています。また、情報センター所蔵図書の閲覧、文献調査、オンラインデータベース・インターネット利用等の目的で直接お越しいただく場合は、係の者が対応致しますので、なるべく事前にご連絡下さい。

TEL：098-963-8931 FAX：098-963-8937

沖縄県薬剤師会 薬事情報センター

## 令和4年度 日薬 DEM 事業にご参加ください！

(令和5年2月実施)



日薬では、令和4年度もDEM(薬剤イベントモニタリング: Drug Event Monitoring)の事業を実施します。DEM事業は、薬局が医薬品の適正使用に一層貢献することを目的としていますが、合わせて薬局薬剤師の有用性を社会に示すものでもあります。本年度も大きな成果を上げたいと考えておりますので、ご協力の程宜しくお願い致します。

前回同様、原則としてインターネットでの報告となります。

### 1.本研究の目的

調査対象医薬品に関する既知および未知のイベントの収集とそのイベントの評価を目的とする。

### 2.調査対象医薬品

#### ◎対象薬(商品名)

①ドチヌラド(ユリス錠) ③オメガ-3 脂肪酸エチル粒状(ロトリガ粒状カプセル)

②イメグリミン(ツイミーグ錠) ④リセドロン酸ナトリウム(アクトネル錠/ベネット錠等)

#### ◎比較薬(商品名)

⑤フェブキソスタット(フェブリク錠等) ⑦ペマフィブラート(パルモディア錠)

⑥シタグリプチン(ジャヌビア錠/グラクティブ錠) ⑧ミドロン酸(ボノテオ錠/リカルボン錠等)

### 3.調査期間

令和5年2月1日(水)～令和5年2月28日(火)

※令和5年1月に県薬ホームページの「会員の頁」にて詳細と報告画面を公開いたします。

公 示

令和4年12月12日

会 員 各 位

一般社団法人 沖縄県薬剤師会  
会 長 前 濱 朋 子

## 一般社団法人 沖縄県薬剤師会 会長候補者選挙に関する公示

令和5年3月19日、本会の第87回臨時総会を開催致します。同日に、本会の「一般社団法人沖縄県薬剤師会会長候補者及び監事選挙規則」、「同施行細則」により、令和5年6月に開催を予定する、一般社団法人沖縄県薬剤師会の総会・理事会において選定する、会長（代表理事）に係る候補者を決定するための選挙を行います。

去る12月10日に開催された本会定例理事会におきまして、同選挙の公示日（令和4年12月12日）ならびに選挙期日（令和5年3月19日：臨時総会）等を決定し、会長候補者に関する公示を本会事務局ならびに本会ホームページ（会員のページ）に掲載しております。公示と同時に関連資料（選挙規則・選挙規則施行細則・各種様式）も本会ホームページ（会員のページ）に掲載しています。

詳細につきましては、同公示と同時掲載の一般社団法人沖縄県薬剤師会会長候補者及び監事選挙規則および選挙規則施行細則をご確認下さい。

自ら候補者になろうとする正会員、候補者を推薦しようとする正会員は、下記により届け出て下さい。

### 記

- (1) 候補者の資格は、令和4年12月18日までに、本会へ正式入会手続きを完了している正会員に限ります。
- (2) 届出の受付期間は、令和4年12月12日から令和5年3月3日午後5時までとし、本会事務局（沖縄県島尻郡南風原町字新川218-10）で受け付けます。但し、土曜日、日曜日と祝日を除きます。
- (3) 締切日時後の届出は、受け付けられません。郵送による場合は、必ず書留をご利用下さい。締切日時までに到着したものを有効とします。締切日時後に到着したものは無効とします。
- (4) 立候補届出書（又は候補者推薦届出書と承諾書）をはじめ、必ず添付しなければならない書類の様式は全て規定されております。届出関係書類一式あるいは本会定款等諸規定は、本会ホームページからダウンロードしてご使用ください。もしくは、ご請求下されば郵送致します。
- (5) 本会ホームページに、選挙に関する関係規則等を掲載しますので、ご覧下さい。

お問い合わせは、本会事務局（電話098-963-8930）へお願い致します。

以上

## 告 示

令和4年12月12日

正会員 各位

一般社団法人 沖縄県薬剤師会  
選挙管理委員会

### 沖縄県薬剤師会代議員選挙の告示

この度、令和3・4年度一般社団法人沖縄県薬剤師会代議員の任期終了を、令和5年3月に控えておりますことから（3月19日開催の臨時総会まで）、次期の令和5・6年度一般社団法人沖縄県薬剤師会代議員を選出するため、下記により代議員選挙を告示します。

代議員は、一般社団法人沖縄県薬剤師会の総会の構成員（法人法上の社員）として議決権を有するものであり、代議員の選任は、正会員から立候補者を募り、正会員による投票をもって選出します。詳しくは、一般社団法人沖縄県代議員選挙規程をご確認ください。

各位の積極的な立候補をお願い申し上げます。

#### 記

1. 代議員の任期

今回選出の代議員の任期は、令和5年3月20日から令和7年3月開催の臨時総会まで。

2. 立候補の資格

選挙期日の90日（令和4年12月18日）前までに、本会の正会員として在籍していること。

3. 立候補の届出

令和5年2月10日までに、所定の「立候補届出書」及び「経歴書」各1部を沖縄県薬剤師会選挙管理委員会宛てに提出してください。

4. 立候補の辞退

立候補を辞退したい時は、令和5年2月22日迄に、所定の「立候補辞退届」1部を沖縄県薬剤師会内選挙管理委員会宛てに提出してください。

5. 選挙の方法

郵便投票（沖縄県薬剤師会から選挙人に直接送付した投票用紙による）

6. 選挙区ごとの代議員定数

後頁の代議員定数表をご参照ください。

（注）この選挙区は、沖縄県薬剤師会の正会員が所属する支部ごとの区分です。

7. 立候補届出書・その他関係書類等

本会のホームページからダウンロードしてご使用ください。

もしくは、本会事務局までご請求くだされば郵送致します。

- 立候補届出書（様式第1号）
- 経歴書（様式第2号）
- 立候補辞退届出書（様式第3号）
- 定款
- 代議員選挙規程

8. 選挙のスケジュール

令和4年12月12日 ～ 令和5年 2月10日	立候補の受付
令和5年 2月10日	立候補の締切
令和5年 2月13日 ～ 令和5年 3月10日	立候補者一覧表の告示
令和5年 2月13日 ～ 令和5年 3月10日	投票（郵送による投票）
令和5年 2月22日	立候補辞退の締切
令和5年 3月10日	開票（選挙期日）
令和5年 3月13日	当選者の告示

9. お問い合わせ・提出先

沖縄県薬剤師会事務局・選挙管理委員会

〒901-1105 南風原町字新川 2 1 8 - 1 0

TEL 098-963-8930

FAX 098-963-8932

代議員選挙区

北部地区薬剤師会

名護支部 (名護市、本部町、今帰仁村、国頭村、大宜味村、東村、伊江村、伊是名村、伊平屋村)

中部地区薬剤師会

うるま支部 (うるま市、金武町、宜野座村)

沖縄支部 (沖縄市、北谷町)

嘉手納支部 (嘉手納町、読谷村、恩納村)

宜野湾支部 (宜野湾市、北中城村、中城村)

那覇地区薬剤師会

首里支部 (首里、古島、松島、真嘉比)

那覇東支部 (字安里、大道、松川、真地、壺屋二丁目、寄宮、長田、三原、繁多川、識名、古波蔵、与儀、上間、仲井真、国場)

那覇北支部 (泊、安謝、曙、港町、上之屋、おもろまち、天久、銘苅、安里一丁目～三丁目)

那覇中央支部 (松山、久米、若狭、東町、西、辻、通堂町、松尾、久茂地、牧志、前島、泉崎、壺川、楚辺、旭町、二中前、壺屋一丁目、樋川)

小禄支部 (小禄、鏡原町、高良、田原、宇栄原、山下町、具志、宮城、金城、当間、赤嶺、安次嶺、奥武山町、大嶺、鏡水、垣花町、住吉町、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、栗国村、久米島町、北大東村、南大東村)

浦添支部 (浦添市)

南部地区薬剤師会

糸満支部 (糸満市、豊見城市、八重瀬町)

南風原支部 (西原町、与那原町、南風原町、南城市)

宮古地区薬剤師会

平良支部 (宮古島市、多良間村)

八重山地区薬剤師会

石垣支部 (石垣市、竹富町、与那国町)

## 代議員定数 (令和4年12月5日時点の支部会員数)

地区薬剤師会	支 部	会員数		代議員数		予備代議員数
		今期	前期	次期 25人以下1人、 25人を超え20人増すごとに1人	今期との 比較 (増減)	
北部地区	名護支部	<b>83</b>	80	<b>3</b>	0	<b>1</b>
中部地区	うるま支部	<b>86</b>	77	<b>4</b>	1	<b>1</b>
	沖縄支部	<b>155</b>	153	<b>7</b>	0	<b>2</b>
	嘉手納支部	<b>27</b>	23	<b>1</b>	0	<b>1</b>
	宜野湾支部	<b>75</b>	74	<b>3</b>	0	<b>1</b>
那覇地区	首里支部	<b>65</b>	65	<b>3</b>	0	<b>1</b>
	那覇東支部	<b>125</b>	125	<b>6</b>	0	<b>2</b>
	那覇北支部	<b>75</b>	80	<b>3</b>	0	<b>1</b>
	那覇中央支部	<b>76</b>	82	<b>3</b>	0	<b>1</b>
	小禄支部	<b>57</b>	50	<b>2</b>	0	<b>1</b>
	浦添支部	<b>123</b>	120	<b>5</b>	0	<b>2</b>
南部地区	糸満支部	<b>98</b>	103	<b>4</b>	0	<b>1</b>
	南風原支部	<b>131</b>	138	<b>6</b>	0	<b>2</b>
宮古地区	平良支部	<b>29</b>	30	<b>1</b>	0	<b>1</b>
八重山地区	石垣支部	<b>25</b>	20	<b>1</b>	0	<b>1</b>
合 計		<b>1,230</b>	1,220	<b>52</b>	1	<b>19</b>

会員数	代議員数
1～44人	<b>1</b>
45～64人	<b>2</b>
65～84人	<b>3</b>
85～104人	<b>4</b>
105～124人	<b>5</b>
125～144人	<b>6</b>
145～164人	<b>7</b>

※次期＝第六期（令和5・6年度） 今期＝第五期（令和3・4年度）

※代議員定数の決定＝選挙期日の90日前（令和4年12月18日）までに、本会の正会員として在籍していること。



## エキゾチックアニマル



ドラッグイレブン薬局  
読谷店 北池 律文

新型コロナウイルスが流行を始めてそろそろ3年が経過しようとしている。コロナ禍において私たちは生活様式の変化を余儀なくされた。思うように外出ができず、在宅時間が増える中で、インテリアやDIY、テイクアウトなど巣ごもり需要が増加している。中にはベランダでピクニックや洗濯ばさみにイチゴを挟んでイチゴ狩りをしたと言う話も聞いたことがある。ペットを飼い始めたという人も多いそうである。

ただ、犬や猫を飼い始めるのはハードルが高く、そもそもペット飼育可の物件に住んでいない方も多いのではないだろうか？

ここで表題に戻らせていただく、エキゾチックアニマルである。

ウィキペディアによると、エキゾチックアニマルとは伴侶動物として飼育されている“特殊”な動物に対する呼称とある。“特殊”とあるが要は犬猫以外のペットの事であり、ハムスター、魚、トカゲ、鳥など様々なものが含まれる。

その中のハムスター。今回は我が家のハムスターの話をさせていただきます！

お子さんがいる人は、ペットを飼いたいとねだられた人も多いのではないだろうか？

私にも小学生の子供がおり、何度もペットをねだられてきた。ただ、どうせ自分で面倒を見ると約束しても結局世話をするのは親になるだろうし、面倒だし、五月蠅いし、臭いし、泊まりの外出できないし、面倒だし（大事な事なので2回）と、自身も子供の時には親にペットをねだった記憶などは遙か隅に追いやり、ずっと断っていた。

そんな我が家だが、後にハムスターを飼う事になる。

ペット不可物件だったので犬猫は飼う事ができない我が家の場合は、ケージ内で飼育できるハムスターを飼いたいと言われた。もちろん最初は反対したのだが、自分が子供の時とは異なり、母親が味方に付いた時の交渉力と、四半世紀の技術の進歩のタッグは強力だった。

「五月蠅くない？夜とか眠れる？」⇒「サイレントホイールは静かだよ！」

（音の原因となる回し車だが、最近のものはベアリングが搭載されており、驚くほど静か。私の歯ぎしりより静かでした。）

「臭くない？」⇒「消臭って書いてある！」

（最近の床材やトイレ砂は消臭効果が高く、驚くほど臭いが少ない。私の加齢臭も消してくれないだろうか。）

「世話に時間かからない？」⇒「2階建ての小屋だとハムスターがいない方を片方ずつ掃除できるからすぐ終わるよ。」

（床材が臭わないので、床材の交換頻度が少なく1ヶ月に1回程度で良い。それも10分程度で終わる。しれっと少し高めめの2階建ての小屋を要求。）

「外出できなくない？」⇒「何日か家にいなくても大丈夫だよ。」

（数日分は小屋に餌と水を多めにに入れておける。）

「勉強は？」⇒「英検頑張るから！」

（英検4級の私などすでに抜かされていました。父の威厳がなくなるので話は切り上げ。）

「大学の時の実験でネズミ使っていた所為か、首と尻尾見たら頸椎脱臼の記憶が、、、」⇒「ハムスターに尻尾ないよ？」



(ハムスターに尻尾はありません。)  
抵抗おなく陥落した。笑

まあ寿命も2年程だし情操教育にも良いかなあと思い飼い始めてみると、これがめっちゃ可愛いんです！！慣れちゃえば手から餌食べるし、おやつ欲しいアピールがどんどん上手になるし、ハムスター用のチュールをあげたら指までペロペロ舐めてくる！めっちゃ可愛いんです！！(大事な事なので2回)

一度飼い始めるともうハムスターのいない生活には戻れない！え？寿命2年しかないの？もう1匹飼おう。常に2匹以上飼っておけばいなくはないから！！

ペットロスを恐れ、多頭飼いを提案しつつ、自分に名付けの順番が回ってくるのを待つ私がいた。そうして我が家では何匹も何代もハムスターを飼いつけている。

初めて飼ったハムスターはもういないが、その子がいた2階建ての小屋には今も別のハムスターが住んでいる。

(了)

あ、伏線回収を忘れたので、もうチットだけ続けます。

ハムスター等の小型のペットはプランター葬と言って、植木鉢に埋葬することが可能です。火葬をせずに遺体を自然に還すことができ、なにより身近に置いておくことができます。

最近、ベランダでピクニックをしたりイチゴ狩りをしたりする人がいるそうです。

我が家ではベランダで、シーミーも行われています。



次号には、諂摩 敏康 先生がバトンを受けて下さいました。ご期待下さい！

第57回 暮らしの中の薬草学  
身近な薬草を知ろう

女性薬剤師部会  
狩俣 イソ



「ジェイドルフ製薬が東村平良に、パイナップルの茎から薬の有効成分を抽出する沖縄工場を建設する。通常は破棄される茎からブロメラインを抽出し、滋賀県の工場に送る。」という新聞記事を嬉しく読みました。

### パイナップル

学名 Ananas comosus (L.) Merr.(1917)  
科名 パイナップル科 Bromeliaceae  
属名 アナナス属 Ananas  
使用部位 葉・茎・実  
有効成分 ブロメライン、クエン酸、リンゴ酸



#### 【パイナップルの名称】

パイナップルは、ブラジル、パラナ川とパラグアイ川の流域地方原産のパイナップル科の多年草。日本には1830年東京の小笠原諸島・父島に初めて植えられた。1845年にオランダ船が長崎へもたらした記録もある。

単にパイナップルと略して呼ばれることもあるほか、漢名は菠蘿（はら、ポーロ）、または鳳梨（ほうり、オンライ、フォンリー）である。植物名としてアナナスと呼ぶこともあり、果実や可食部のみパイナップルと呼んで区別することもある。パイナップル (pineapple) という名前は、本来は松 pine の果実 apple、すなわち「松かさ・松ぼっくり」を指した。これが18世紀ごろに、似た外見をもつ本種の果実に転用され今に至る。apple は、かつてはリンゴに限らず果実全般を指す語としても用いられた。

#### 【パイナップルの形態】

葉は地下茎から叢生し剣状で硬く、ふちにとげのある品種と、ない品種がある。増殖させるときの苗は葉の付け根の腋芽が発達した吸芽を用いる。

苗を植えて12-18カ月すると株の中心部から花

穂が現れる。60cmから長いものでは100cmに至る花軸が伸び、先端部分に円筒形の花序が付き、約150個の花が咲く。花序にらせん状に密生する花はがく（外花被）、花びら（内花被）とも3枚で、単子葉植物の典型的な姿である。花びらは肉質であり、色は白を基調とし、先端部分が薄紫色を帯びる。開花後、受粉の有無によらず、約6カ月で結実する。結実後、子房に由来する真の果実と個々の花の基部にある花托、さらに花序の軸までが融合して肥大化し、いわゆるパイナップルとなる。花序の先端の成長点は開花後も成長を続けて葉をつけた冠芽になり、これを挿し木して繁殖できるが、吸芽を用いるよりも開花までの時間がかかるため、経済栽培における繁殖用には用いられていない。

CAM型光合(CO<sub>2</sub>の取り込みを夜に行い、昼に還元する)を行うパイナップル科の他の植物と同様に、パイナップルもあまり土壌には依存しておらず、熱帯のやせた酸性土壌や乾燥した環境でよく育ち、降った雨水を葉の付け根に集めて葉面から吸収する。そのため、葉面散布肥料が効果的である。

#### 【パイナップルの成分】

パイナップルには、ブロメラインが豊富に含まれている。またリンゴ酸やクエン酸などの有機酸の含有量も多い。

マンガン含有量は、全食品の中では少ないが、生の果物類と比較するとトップである。マンガンはカルシウム・リン・銅と共に骨の形成に関わるミネラルで、骨の石灰化を促して骨や関節を丈夫にし、骨粗鬆の予防になる。

その他ビタミンC、ビタミンB2、ビタミンB6、カリウムも含んでいる。


水溶性食物繊維が0.2と少なく、逆に不溶性食物繊維は1.0gと多い。

【パイナップルの効能効果】


パイナップルの薬効は、南アメリカ、中国、東南アジアの多くの伝統で認められている。

- ・**疲労回復効果**：酸味のもとであるクエン酸やリンゴ酸には、TCAサイクルの合成を円滑にする働きがあり、エネルギーの生成を促し疲労回復を行う。さらにエネルギー源の糖質や、その糖質を素早くエネルギーに変えるビタミンB1も含むため、夏バテの予防にも効果的である。
- ・食物繊維が豊富に含まれ、腸内環境を整え便秘解消に有効である。
- ・食欲増進効果：ブロメラインは肉を柔らかくする働きのほか、肉や魚の消化吸収を助ける働きがある。また、クエン酸にも消化吸収を助ける働きがある。
- ・食物繊維にはコレステロールを排出する働きがあるので、動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病の予防になる。
- ・美肌効果：ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助け、美肌を保つ。
- ・糖尿病予防：II型糖尿病10名を対象に、パイナップルジュースを摂取させたところ、ブドウ糖負荷時と比較して、血糖値上昇が緩和であった。
- ・カリウムは摂りすぎたナトリウムや余分な水分を排出し、むくみの改善に有効である。

【ブロメライン】



ブロメライン



システイン

ブロメラインは、パイナップルの葉茎および未熟果実や果実（果実の芯にも多く含む）から抽

出されるタンパク質分解酵素であり、食肉のタンパク繊維を柔らかくする。ただし、加熱（60℃以上）で変性し酵素活性は失われてしまうため、加熱調理前に漬け込む必要がある。

ブロメラインは、タンパク質分解酵素の中のシステインプロテアーゼ（触媒部位において、システインのチオール基を求核基として用いるタンパク質分解酵素）に分類される酵素である。

多くの薬理作用を持っており、整腸作用があり、下痢や腹部膨張感（ガスたまり）、便の悪臭などを改善する効果がある。また抗炎症作用、血小板凝集抑制作用、皮膚（熱傷）保護作用、創傷回復促進作用を持っており、強力な抗癌作用を持つ。

臨床観察ならびにマウスおよび細胞ベースのモデルから得られた既存の証拠は、ブロメラインが全身的に作用し、複数の細胞および分子標的に影響を与えることを示唆している。

ブロメラインの抗癌活性は、癌細胞とその微小環境への直接的な影響、および免疫、炎症、止血系の調節にあることを示唆することが確認された。ブロメラインは、異なる in vitro モデルにおいて抗腫瘍性であることが見出され、特に乳癌細胞において、アポトーシスを促進することが報告されている。ブロメライン濃度の増加に伴う乳癌細胞におけるアポトーシス関連細胞死の増加が確認されている。

【ブロメライン軟膏5万単位/g】

フィブリンの溶融作用があるとされ、膿苔や痂皮等の壊死組織の蛋白質を分解する。褥瘡や熱傷面の壊死組織・膿苔を分解・除去することにより、治癒を促進する。

参考 厚生労働省「統合医療」に係る情報発信等推進事業、わかさの秘密、良好倶楽部、PubMed、J-GLOBAL、沖縄タイムス、ブロメライン軟膏添付文書、ジェイドルフ製薬KK【UltraBem - made by doctors】

パイナップル生 可食部100g 当たり はく皮・果芯部廃棄率45% 第八訂日本食品標準成分表

エネルギー	タンパク質	炭水化物	食物繊維	リン	カルシウム	カリウム	亜鉛
54 kcal	0.6 g	13.7 g	1.2 g	9 mg	11 mg	150 mg	0.1 mg

マグネシウム	鉄	マンガン	ナイアシン当量	ビタミンB1	パントテン酸	葉酸	ビタミンC
14 mg	0.2 mg	1.33 g	0.3 mg	0.09 g	0.23 mg	12 μg	35 mg

## 薬連だより

## 政幸だより



参議院議員・薬剤師  
神谷 政幸

### 初めての国会質問

10月3日に召集された臨時国会において、厚生労働委員会に所属することができました。厚生労働委員会は10月27日から実質的な審議が始まり、早くも二番手で質問に立つことになりました。この日は、前々日に行われた厚生労働大臣の所信表明演説に対する質疑でした。

まず、加藤大臣に対し、感染拡大防止と経済活動の両立を図る方針の下における今後の新型コロナウイルス感染対策について考えをお聞きしました。

続いて、次の事項について担当局長に質問して答弁をいただきました。

- 革新的医薬品の開発促進に向けた環境整備の具体的内容について
- 医薬品、特に後発医薬品の安定供給を確保するための対策について
- 第8次医療計画の策定に向けた医薬品提供と薬剤師確保に関する検討状況について
- マイナンバーカードと保険証の一体化に向けての検討状況について
- 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を想定した医薬品提供体制及び自己検査のできる検査体制の強化に向けての取り組み状況について

最後に、予防・重症化予防・健康づくりについて質問を予定していましたが、一番手の議員が同様の質問をされましたので、私からは健康サポート薬局について言及しつつ、薬局や薬剤師も地域住民の健康増進に取り組んでいることを紹介させていただきました。

当日の審議の状況は、参議院のHP→「参議院審議中継」をクリック→カレンダーで開会日（10月27日）を選択→厚生労働委員会をクリック→委員会の動画によりご覧いただくことができます。動画下の発言者一覧より神谷政幸をクリックしてください。

初めての国会質問で緊張しましたが、何とか責務を果たすことができました。



10月27日  
参議院厚生労働委員会

### お知らせ

## 沖縄県薬剤師連盟 Facebookをご覧ください！



下記アドレスより、お待ちしております。ホームページからも閲覧できます。

<https://www.facebook.com/okinawayakuren/>

薬連だより

## オレンジ日記

参議院議員・薬剤師  
本田 顕子



### 国会議事堂 ～歴史を刻む政治の舞台～

国会見学できますか？

こうしたお問合せが少しずつ増えてまいりました。

1920年（大正9年）から16年余りをかけて建てられたドイツ様式の風格ある議事堂は、中央の玄関から向かって左側が衆議院、右側が参議院です。朝日に映える姿、夕日が照らす風景、どちらも素敵です。そして、高さ65メートルの中央塔がライトアップされた時の月夜の晩は心安らぐ癒やしの景色と出会うことができます。

1936年（昭和11年）から使われ始めた議事堂の中央広間には、板垣退助、大隈重信、伊藤博文3氏の銅像のほかに、銅像のない台座が置かれ、「政治に完成はない、未完の象徴」という意味が込められていると言われていています。国会議員にとって「いつか自分が」との夢と決意のためでもあるように思います。歴史を感じさせるふかふかの赤絨毯は有名で、それにつまずくようになったら足腰が弱っている証拠だと先輩議員から教えていただきました。

また、議事堂は、医薬分業を法的に義務づけた「医薬分業法」をめぐり、1955年（昭和30年）、施行時期の延期に反対し、医薬分業の推進を求める薬剤師の先生方や薬学生の方々が全国から集結し座り込みを行った場所でもあります。

国会の見学や傍聴はどなたでもできます。

薬剤師の先生方が見学に来られたときに「自分たちのことがこの場で話し合われている」と喜ばれることもあります。開会中の第210回臨時国会では、感染症有事に備えるための改正法案をはじめ、生活者や関連業界にとって身近でかつ重要な多くの法案が審議されています。私たちの「職場」をぜひ体感なさってください。私の事務所でもご案内させていただきます。

参議院ホームページ 国会体験・見学（見学、傍聴のご案内）

<https://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/bochou/kengaku.html>



日薬通達

正会員向け 保険制度のご案内

2023年（2023年2月15日保険始期）契約のご案内発送日は、  
12月15日ごろを予定しております

1. 薬剤師賠償責任保険 (賠償責任保険普通保険約款に薬剤師特約等各種特約をセットした保険)

患者・消費者から法律上の損害賠償責任を問われたときに備えるための保険です。  
例えば、以下のような事故がお支払い対象となります。

【対象となる事故】

医薬品・商品等に係わる事故	調剤した医薬品や販売した商品等によって、また、患者・消費者に対して行った誤った情報提供によって、患者・消費者の身体を害した場合
業務遂行中の事故	患者・消費者に身体障害を負わせた場合、または患者等の第三者の財物を損壊した場合
施設・設備に起因する事故(薬局契約のみ)	薬局の建物・設備に起因して生じた事故による損害

【お支払いする保険金】

- ①法律上の損害賠償金
- ②被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
- ③訴訟となった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(損保ジャパンの事前承認が必要です。)
- ④患者対応に要する見舞金費用(加入プランによって)など

2. サイバー保険 (業務過誤賠償責任保険普通保険約款にサイバー保険特約条項等各種特約をセットした保険)

情報漏えいや電子データの損壊・ネットワークの使用不能等のサイバーセキュリティ事故に起因して、第三者から損害賠償を請求された場合や、事故発生時の事故調査から解決/再発防止までの諸費用に備える保険です。

【対象となる事故】

情報の漏えい、またはそのおそれ	薬局の業務における情報漏えい、またはそのおそれによる損害
デジタルコンテンツ不当事由	薬局の業務の一環としてのシステムの所有・使用・管理による名誉棄損やプライバシー侵害、著作権侵害などによる損害
被保険者(薬局)システムに対するサイバー攻撃	不正アクセスやDoS攻撃、データ改ざん・破壊など薬局のシステムに対する外部からのアタックなどによる損害
上記以外のITユーザー業務遂行の偶然な事由	上記以外の薬局の業務の一環としてのシステム所有・使用・管理に起因する偶然な事由による損害

【お支払いする保険金】

- ①法律上の損害賠償金、訴訟となった場合の訴訟費用や弁護士報酬(損保ジャパンの事前の承認が必要です。)
- ②事故調査から解決/再発防止までの諸費用(事故対応費用、情報漏えい対応費用、サイバー攻撃対応費用、法令等対応費用)
- ③緊急時サポート総合サービス対応費用

3. アンチ・ドーピング活動保険 (賠償責任保険普通保険約款に薬剤師特約等各種特約をセットした保険にアンチ・ドーピングに関する追加条項をセットした保険)

主要競技大会機関、国際競技連盟および国内アンチ・ドーピング機関(公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構を含みます)が「アンチ・ドーピング規則違反」として公表したドーピングに起因した損害賠償請求に備える保険です。

【お支払いする保険金】

- ①裁判所に訴訟提起され、判決に至った場合の損害賠償金 ※示談金・和解金は対象外
- ②損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
- ③損害賠償請求訴訟に対処するために支出した文書作成費用、交通・宿泊費、原因調査費用
- ④被害者の方へお詫びを行う場合に要する費用

4. 休業補償保険・長期休業補償保険 (所得補償保険) (団体長期障害所得補償保険)


病気やケガで働けなくなった場合の収入減少や、従業員が休業した場合の代行者の雇入れ費用や、休業した従業員への給与費用も補償します。

【お支払いする保険金】

種類	休業補償保険	長期休業補償保険
補償内容	病気やケガで、就業不能状態の場合にご契約の保険金額を補償します。 ・精神障害による就業不能も補償します。 ・先生や従業員が病気やケガにより就業不能となった場合、代行者雇い入れるため必要となる費用を補償します(加入型によって補償)。	病気やケガで、就業障害状態の場合に最長満70歳(満65歳以上の方は3年間)まで収入の減少を補償します。 ・精神障害による就業障害も最長2年間補償します。 ・一部復職でも補償(所得喪失率が20%を超えている場合)します。
補償期間	1年間(支払対象外期間7日間)	70歳まで(支払対象外期間372日間)

**薬剤師賠償責任保険の事故解決までの流れと対応例**

事故が発生しましたら、すみやかに所属の都道府県薬剤師会および損保ジャパンへご通知をお願いします。直ちに経験豊富な専任担当者が、円満解決に向けた事故解決のための対応を開始します。



**示談終了，円満解決へ**

＜本件に関するお問い合わせ先＞

取扱代理店 公益社団法人 日本薬剤師会 総務部 会計・厚生課 損害保険担当  
 〒160-8389 東京都新宿区四谷3丁目3番地1 7階 TEL：03-3353-1190（平日9時から5時まで）  
 引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課 03-3349-9746

このご案内は、概要を説明したものです。

詳しい内容は、パンフレット『正会員向け保険制度のご案内』、または日本薬剤師会HP掲載のパンフレットをご覧ください。

承認番号：SJ22-09543 承認日：2022/10/27

## 日薬通達

日薬発第216号  
令和4年12月8日

都道府県薬剤師会 担当役員 殿

公益社団法人 日本薬剤師会  
副会長 田尻 泰典

### 新型コロナウイルス感染症対応 日本薬剤師会 店舗休業補償制度について（ご連絡）

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「新型コロナウイルス感染症対応 日本薬剤師会 店舗休業補償保険」の取扱いを2023年2月15日以降も継続いたします。

本制度は、日薬正会員である「開設者」、「法人代表者」「管理薬剤師」として登録のある薬局（または店舗販売業）を対象に、勤務する薬剤師、事務職員が新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触をした場合において、一時的に休業を余儀なくされた時の喪失利益やPCR検査費用、消毒費用などを補償する制度です。

従来の募集内容との変更点は、1) 補償プランの増設と、2) 問い合わせ先の変更です。詳細につきましては、2023年1月12日頃、貴会発送予定のパンフレットをご覧ください。募集案内は加入対象となる薬局へ「薬剤（商品）補償制度」と併せて1月11日以降、順次発送予定です。

会務ご多忙の折、恐縮ではございますが、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

記

#### 【加入対象者】

日本薬剤師会会員名簿で、薬局、店舗販売業の「開設者」、「法人代表者」、または「管理薬剤師」として登録されている日薬正会員である薬剤師の方

※複数店舗を開設している開設者は、日薬会員登録されている店舗で加入

#### 【対象施設】

日本薬剤師会正会員である「開設者」、「法人代表者」、または「管理薬剤師」として登録のある薬局（または店舗販売業）

#### 【補償（保険金）額の受取要件】

以下の3つを満たした場合に、補償金を受け取ることができます。

- ① 薬局（店舗販売業）に勤務する方が、新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触すること。
- ② ①に伴い、該当薬局を消毒すること。
- ③ ①および②に伴い、所定の休業日を除いて2日以上連続して休業すること。

【保険金額・保険料】

プラン名・補償（保険）金額・保険料				
プラン名	休業日数	1事故	保険期間中	保険料
プランA	連続2日以上	30万円	30万円	15,000円
プランB <新設プラン>	連続2日以上	30万円	100万円	39,000円
	連続5日以上	70万円		
	連続7日以上	100万円		

【補償期間】

2023年2月15日から2024年2月15日（中途加入は申込翌日から2024年2月15日）

【保険料】

15,000円または39,000円（年間保険料）

※中途加入保険料につきましては、パンフレットをご覧ください。

【補償（保険）金請求に必要な書類】

- ① 事故報告書 兼 申告書 ※保険会社所定フォーム
- ② 保険金請求書 ※保険会社所定フォーム
- ③ 消毒費用の領収書、または請求書の写し
- ④ 2021年度決算書類の写し（法人単位、個人事業主の場合は青色申告書）

【保険会社からの説明について】

各都道府県薬剤師会担当の保険会社（損害保険ジャパン株式会社）が、2023年2月上旬までに貴会にご説明に伺います。追って担当者より連絡がございますので、日程のご調整をお願いいたします。

【制度についてのお問い合わせ先】

○加入方法・制度内容全般についてのお問い合わせ

損保ジャパンパートナーズ株式会社 団体職域第二部

T E L : 0 1 2 0 - 0 6 5 - 6 0 6

E-mail : 10\_nichiyaku@sjpt.co.jp

受付時間：平日9：00～17：00（年末年始、土、日、祝日は休業）

○事故発生時の報告先

損保ジャパン 団体保険金サービス第一課

F A X : 0 3 - 3 3 8 5 - 5 5 0 0

以上

年間目次

おきなわ薬剤師会報 令和4年もくじ

通巻311号～ 315号

	号数	月	頁
<b>表紙掲載会員作品</b>			
写真「エンゲル薬局」	成川 玲子	311	1・2 表紙
写真「マカオの薬局」	山里 美恵子	312	3・4・5 表紙
写真「オーストリアの薬局」	成川 玲子	313	6・7・8 表紙
写真「サン・セバスティアンの薬局」	山里 美恵子	314	9・10 表紙
写真「城壁の中の薬局」	成川 玲子	315	11・12 表紙
<b>年頭挨拶</b>			
新年のご挨拶	前濱 朋子	311	1・2 6
新年ご挨拶	山本 信夫	311	1・2 7
新年のあいさつ	大城 玲子	311	1・2 8
決戦の年を迎えて	神谷 まさゆき	311	1・2 10
新年にあたって	本田 顕子	311	1・2 11
新年のご挨拶	藤井 基之	311	1・2 12
年頭ご挨拶	國場 幸之助	311	1・2 13
ご挨拶	西銘 恒三郎	311	1・2 14
ご挨拶	宮崎 政久	311	1・2 16
新年のご挨拶	島尻 安伊子	311	1・2 17
新年のご挨拶	比嘉 奈津美	311	1・2 18
新年のご挨拶	新垣 淑豊	311	1・2 20
<b>トピックス</b>			
新型コロナウイルス感染防止対策に係る時限的特例措置等の緊急要請対応薬局へ感謝	前濱 朋子	311	1・2 3
赤帽 沖縄県軽自動車運送協同組合に感謝状を贈呈	大城 喜仁	311	1・2 4
岸田文雄内閣総理大臣との意見交換会に出席	大城 喜仁	312	3・4・5 2
松野博一内閣官房長官との面会	長嶺 勇作	312	3・4・5 2
会営薬局にて医療用抗原定性検査キット臨時販売を実施	大城 喜仁	314	9・10 2
会営薬局における医療用抗原定性検査キット臨時販売参加報告	白坂 亮	314	9・10 3
<b>表彰</b>			
令和3年度医学教育等関係業務功労者文部科学大臣表彰（与那覇房子先生）	大城 喜仁	311	1・2 5
令和3年度公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表彰（新川重一先生）	長嶺 勇作	312	3・4・5 3
第53回沖縄県公衆衛生大会長表彰（又吉智賀子先生）	長嶺 勇作	312	3・4・5 3
令和4年度那覇市政功労者表彰（新垣秀子先生）	長嶺 勇作	313	6・7・8 1
令和4年度日本薬剤師会有功賞受賞 （新垣勝子先生、新垣秀子先生、大城輝子先生、神山朝喜先生、 仲尾次貞夫先生、仲宗根重弘先生、仲村英和先生、屋宜信秀先生）		313	6・7・8 2

令和4年度日本薬剤師会賞(亀谷浩昌先生)	314	9・10	1
令和4年 秋の叙勲 亀谷浩昌先生が受章!	315	11・12	2
令和4年度薬事功労者厚生労働大臣表彰・沖縄県薬事功労者知事表彰 (下地睦夫先生、普久原隆先生、金城雄一先生)	315	11・12	3
令和4年度沖縄市教育委員会表彰 (伊禮壽子先生、喜舎場綾子先生、村田成夫先生)	315	11・12	4
		平安山 丈継	

**九山大会**

第81回九州山口薬学大会参加報告	安次富 大	314	9・10	18
～シンポジウム3「医療情報が拓く薬剤師業務」	吉田 典子	314	9・10	19
～シンポジウム9「コロナ禍での学校薬剤師活動」	石井 秀典	314	9・10	20
～女性薬剤師分科会「ジェンダー平等、共に認め合う社会へ」	高木 英子	314	9・10	21
第81回九州山口薬学大会(熊本大会)ポスター発表報告	西川 裕	315	11・12	38

**薬と健康の週間**

令和4年度薬と健康の週間総括	盛本 直也	315	11・12	14
くすりと健康フェア「薬剤師になろう!こども調剤体験」報告	中澤 かおり	315	11・12	15
薬祖祭	大城 喜仁	315	11・12	17
薬と健康の週間(10月17日～23日)の広報活動について	大城 喜仁	315	11・12	18
令和4年度「薬と健康の週間」行事一覧		315	11・12	19
論壇 油断できない新型コロナ流行 薬局・薬剤師の活用を	阿部 義則	315	11・12	20
論壇 受診の判断 薬剤師が力に かかりつけ薬局お勧め	浅沼 健一	315	11・12	21
薬と健康の週間 新聞広告・告知チラシ		315	11・12	22

**公示**

一般社団法人 沖縄県薬剤師会 会長候補者選挙に関する公示	315	11・12	57
------------------------------	-----	-------	----

**告示**

沖縄県薬剤師会代議員選挙の告示	315	11・12	58
-----------------	-----	-------	----

**災害対策**

新型コロナウイルスワクチン充填業務報告 進藤 聡人・寺本 奈都子・神里 奈々子・石井 岳夫	311	1・2	33
--	-----	-----	----

**薬事情報**

令和3年度医療安全講習会報告	平良 恭子	312	3・4・5	38
新型コロナウイルスワクチン及び医療用抗原検査キットに関する研修会報告	吉田 典子	312	3・4・5	40
新型コロナウイルスワクチン専門電話相談事業報告	吉田 典子	313	6・7・8	42
新型コロナウイルスワクチン専門電話相談事業協力薬剤師寄稿文 北池律文、諸見里めぐみ、山内一姫、詫摩敏康		313	6・7・8	44
パキロビッド薬物相互作用対策に関する研修会報告	宮里 威一郎	313	6・7・8	47
新興感染症への薬事対応と国際的人道支援に関する講演会報告	鈴鹿 玲子	314	9・10	6

**寄附・支援金**

沖縄県交通遺児育成会募金贈呈式 大城 喜仁 312 3・4・5 46

**実務実習**

第76回認定実務実習指導薬剤師養成ワークショップin九州・福岡 313 6・7・8 50  
 松田絵里菜・宮里威一郎  
 令和4年度第Ⅰ期薬学生実務実習報告 上間 秀子 314 9・10 10  
 令和4年度第Ⅰ期実務実習薬学生生からの体験記・感想 314 9・10 11  
 伊敷 和大、宮里 ちひろ、金城 玲菜  
 令和4年度第Ⅱ期薬学生実務実習報告 福地 健治 315 11・12 30  
 令和4年度第Ⅱ期実務実習薬学生からの体験記・感想 315 11・12 31  
 新垣 凜・祖慶 有沙・友利 倫彰・仲里 楓

**総会**

第85回臨時総会開催 大城 喜仁・玉寄 博之 312 3・4・5 4  
 令和4年度事業計画および令和4年度収支予算 312 3・4・5 7  
 令和4年度会費額、その他議案資料 312 3・4・5 19  
 第86回定時総会会長演述 前濱 朋子 313 6・7・8 3  
 第86回定時総会概要報告 大城 喜仁 313 6・7・8 7  
 令和3年度会務並びに事業経過報告および令和3年度決算、その他議題資料 313 6・7・8 14

**沖縄学術大会**

第34回沖縄県薬剤師会学術大会開催 潮平 英郎 311 1・2 22  
 演題発表認定証授与・大会奨励賞審査結果発表および授与式 金城 佳樹 311 1・2 26  
 会員発表審査報告 中尾 滋久 311 1・2 27  
 奨励賞受賞発表要旨 西川 裕・大宜見 真希 311 1・2 28  
 令和4年度新任・新人薬剤師研修会報告 日高 久美子 314 9・10 8  
 第35回沖縄県薬剤師会学術大会開催 潮平 英郎 315 11・12 5  
 演題発表認定証授与式・審査結果発表・演題発表奨励賞授与式 伊江 朝士 315 11・12 9  
 会員発表審査報告 中尾 滋久 315 11・12 11

**地域医療提供**

厚生労働省事業 令和3年度成育医療分野における薬部療法等に係る連携体制構築推進事業  
 ～沖縄県薬剤師会の取り組み及び実施報告～ 312 3・4・5 22  
 ～中部地区薬薬連携研修会～ 平安座 有美 312 3・4・5 27  
 ～小児在宅医療と薬物療法の特殊性～ 饒平名 千春 312 3・4・5 28  
 ～多職種連携～ 宮本 直樹 312 3・4・5 30  
 ～連携シート・広報ポスター・関連記事～ 312 3・4・5 33  
 令和4年度薬薬連携会議 盛本 直也 315 11・12 12

**行政通達**

三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内 315 11・12 29

**その他会務報告**

沖縄戦殉職医療人之碑へ慰霊 大城 喜仁 313 6・7・8 54

**学薬部会**

令和4年度学校薬剤師部会新人研修会 仲田 里穂 313 6・7・8 52

学薬だより 知名 博樹 313 6・7・8 53

第50回沖縄県薬剤師会学校薬剤師部会総会 長嶺 勇作 314 9・10 16

沖縄県薬剤師会学校薬剤師部会主催研修会 314 9・10 17

**保健・福祉**

令和3年度第1回栄養管理に関する研修会 松本 圭五 311 1・2 30

令和3年度薬剤師認知症対応力向上研修報告 中尾 滋久 311 1・2 32

令和4年度沖縄県薬剤師認知症対応力向上研修報告 中尾 滋久 314 9・10 14

**国保・社保**

令和4年度診療報酬等受付・レセプト受付等について 311 1・2 60

沖縄県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金沖縄支部

**女性薬部会**

暮らしに役立つ薬膳教室 平良 仔己子 312 3・4・5 42

令和3年度第2回妊娠・授乳とくすりの研修会に参加して 島袋 優子 312 3・4・5 44

令和4年度第2回妊娠・授乳とくすり研修会報告 狩俣 イソ 315 11・12 36

**DI**

薬事情報おきなわ No.268 薬事情報センター 311 1・2 37

薬事情報おきなわ No.269 薬事情報センター 312 3・4・5 47

薬事情報おきなわ No.270 薬事情報センター 313 6・7・8 55

薬事情報おきなわ No.271 薬事情報センター 314 9・10 23

薬事情報おきなわ No.272 薬事情報センター 315 11・12 43

**薬草学**

身近な薬草を知ろう 第53回 クマツヅラ：馬鞭草：バーベナ 狩俣 イソ 311 1・2 46

身近な薬草を知ろう 第54回 クチナシ：山梔子：梔子 狩俣 イソ 312 3・4・5 70

身近な薬草を知ろう 第55回 リュウキュウマツ 狩俣 イソ 313 6・7・8 72

身近な薬草を知ろう 第56回 オクラ（秋葵）：アメリカネリ 狩俣 イソ 314 9・10 36

身近な薬草を知ろう 第57回 パイナップル 狩俣 イソ 315 11・12 64

**リレー随筆**

パーソナルジム通ってみた	内嶺 陽平	311	1・2	45
玄米と私(とコロナ)	平田 崇	312	3・4・5	72
私のやりがいや楽しみ	喜友名 朝史	313	6・7・8	74
GDPガイドラインへの取り組み	山内 一姫	314	9・10	35
エキゾチックアニマル	北池 律文	315	11・12	62

**職員人事**

新入職員紹介・職員永年勤続表彰		314	9・10	63
-----------------	--	-----	------	----

**訃報**

石川幸子先生、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。		311	1・2	63
謹んでご冥福をお祈り申し上げます		312	3・4・5	83
千田兼徳先生、松村喜子先生、江口幸典先生、神谷正秀先生				
川武政子先生、新垣順子先生、ご冥福をお祈り申し上げます。		313	6・7・8	107

**薬連だより**

政幸だより～訪問活動のエネルギー源・JPLフォーラム2022が開催されました～	神谷 まさゆき	311	1・2	48
オレンジ日記 ～イメージカラーと共に・誰が安定供給を担うのか～	本田 顕子	311	1・2	50
国会レポート ～令和4年度政府予算案・ブースター接種の推進～	藤井 基之	311	1・2	51
古謝玄太氏に三連盟が推薦状を交付	大城 喜仁	312	3・4・5	63
沖縄県薬剤師連盟 令和3年度臨時評議員会	大城 喜仁・玉寄 博之	312	3・4・5	64
政幸だより～全国支部訪問を振り返って・全国幹事長連絡協議会開催～	神谷 まさゆき	312	3・4・5	66
オレンジ日記～予算委員会で質問・政府予算の成立とウクライナ大統領の国会演説～	本田 顕子	312	3・4・5	68
国会レポート ～診療・調剤報酬の改定、令和4年度予算成立～	藤井 基之	312	3・4・5	69
第26回参議院議員通常選挙結果報告 「神谷まさゆき」 当選しました！	前濱 朋子	313	6・7・8	76
参議院選挙を終えて	神谷まさゆき	313	6・7・8	77
神谷さんの当選を祝して	藤井 基之	313	6・7・8	78
「選挙」は、私たち一人ひとりのために	本田 顕子	313	6・7・8	79
神谷まさゆき・古謝げんた総決起大会	大城 喜仁	313	6・7・8	80
令和4年度沖縄県薬剤師連盟評議員会	大城 喜仁	313	6・7・8	86
政幸だより～神谷まさゆき中央後援会総会開催・2年間ありがとうございました～	神谷 まさゆき	313	6・7・8	88
オレンジ日記～国会議員としての励み・薬剤師の窓口として～	本田 顕子	313	6・7・8	89
国会レポート～薬機法改正案の審議・令和4年度補正予算～	藤井 基之	313	6・7・8	90
政幸だより～豊橋市の初代市長は薬剤師～アルツハイマー病の治療～	神谷 政幸	314	9・10	38
オレンジ日記～直面する重点課題を映し出す予算概算要求～学術大会からの「伝わる」～	本田 顕子	314	9・10	39
政幸だより～初めての国会質問～	神谷 政幸	315	11・12	66
オレンジ日記～国会議事堂 ～歴史を刻む政治の舞台～	本田 顕子	315	11・12	67

日薬通達

令和3年度医薬品販売制度に関する自己点検結果について	312	3・4・5	78
令和3年度医薬品販売制度実態把握調査結果について	314	9・10	46
正会員向け 保険制度のご案内	315	11・12	68
新型コロナウイルス感染症対応 日本薬剤師会 店舗休業補償制度について(ご連絡)	315	11・12	70

会務報告

令和3年12月分	311	1・2	62
沖縄県薬剤師連盟会務報告(令和3年12月分)	311	1・2	63
令和4年1月～3月分	312	3・4・5	80
沖縄県薬剤師連盟会務報告(令和4年1月～3月分)	312	3・4・5	81
令和4年4月～7月分	313	6・7・8	101
沖縄県薬剤師連盟会務報告(令和4年4月～7月分)	313	6・7・8	105
令和4年8月～9月分	314	9・10	59
沖縄県薬剤師連盟会務報告(令和4年8月～9月分)	314	9・10	61
令和4年10月～11月分	315	11・12	83
沖縄県薬剤師連盟会務報告(令和4年10月～11月分)	315	11・12	85

転載記事

県薬剤師会が赤帽に感謝状 コロナ患者へ配薬協力	311	1・2	5
女性の翼 前濱朋子会長へインタビュー	311	1・2	54
沖縄県、国公立3大学にヒアリング～薬学部の新設可能性、年度内に取りまとめ	311	1・2	55
政治課題に上る沖縄の薬学部新設～選挙公約に記載も、まだ見えぬ着地点	311	1・2	56
県内初の薬学部「設置支援」明記～沖縄県の新たな振興計画素案	311	1・2	57
沖縄県難病相談支援センター 難病情報誌「アンビシャス」連載記事 吉田 典子	311	1・2	58
交通遺児の夢かなえて 県内4医療団体が寄付	312	3・4・5	46
薬学部設置の基本方針策定へ 沖縄県、来年度予算案	312	3・4・5	74
参院沖縄区に古謝氏、薬剤師で元総務官僚 自民党新人の38歳	312	3・4・5	74
薬学部新設、支援先大学や時期も明記へ 沖縄県が基本方針で	312	3・4・5	75
「健康」含む新たな産業構造に意欲 薬学部新設は創薬人材創出にも	312	3・4・5	76
抗原検査キット県内に浸透	312	3・4・5	77
医療従事者の冥福祈る 医師会・薬剤師会が参拝	313	6・7・8	49
地方議員との交流の場、相次いで発足 渡嘉敷氏「薬剤師もウイングを広げて」	313	6・7・8	91
古謝氏政策発表、「薬学部新設と創薬活性化」 薬剤師計4人、参院選に立候補へ	313	6・7・8	92
国会閉幕で事実上の選挙戦へ突入 薬系候補予定者の合同集会も	313	6・7・8	93
参院選公示、薬剤師候補も第一声 18日間の選挙戦スタート	313	6・7・8	94
当選は「さまざまな課題」と「国民の期待」表れ 神谷氏、薬業界全体の支援に感謝	313	6・7・8	95
神谷氏が初当選、「現場の声に向き合い仕事」 参院沖縄選挙区、薬剤師候補敗北	313	6・7・8	96
薬剤師不足解消に奨学金の返還補助 薬学部のない県で広がる取り組み	313	6・7・8	97
沖縄県難病相談支援センター難病情報誌「アンビシャス」連載記事 吉田 典子	313	6・7・8	98
軽い風邪症状「まず市販薬で対応を」 沖縄県薬、重症化リスク低い療養者向けメッセージ	313	6・7・8	100

亀谷浩昌先生の横顔	前濱 朋子	314	9・10	1
抗原検査キット 時間外も 県薬剤師会 直営店で販売		314	9・10	4
検査キット販売「防波堤」に会営薬局 沖縄県薬、地域薬局の負担減にも		314	9・10	5
薬剤師会営薬局 抗原キット販売 営業時間外に		314	9・10	5
薬学部設置協議会を設立 例外措置適用で開設目指す		314	9・10	42
かかりつけ薬局と薬薬連携 切れ目なく管理 安心に	大田 久美子	314	9・10	43
沖縄県難病相談支援センター 難病情報誌「アンビシヤス」連載記事	吉田 典子	314	9・10	44
毎日新聞全国版(朝刊)「薬と健康の週間」企画紙面 地域住民を見守る かかりつけ薬局	日本薬剤師会	315	11・12	24
毎日新聞全国版(朝刊) 第1回 コロナ感染症とセルフメディケーション	日本薬剤師会	315	11・12	25
毎日新聞全国版(朝刊) 第2回 マイナンバーカードで保険証&お薬確認	日本薬剤師会	315	11・12	25
毎日新聞全国版(朝刊) 第3回 お薬手帳の活用促進～持って活かそうお薬手帳～	日本薬剤師会	315	11・12	26
毎日新聞全国版(朝刊) 第4回 薬の飲み方を守っていますか	日本薬剤師会	315	11・12	26
ニュースサイト「毎日新聞」 第5回 子供と薬と薬剤師	日本薬剤師会	315	11・12	27
ニュースサイト「毎日新聞」 第6回 薬剤師を目指すあなたに	日本薬剤師会	315	11・12	28
那覇副市長に古謝氏 知念市長、議会追加提案へ		315	11・12	80
県内コロナ308人/抗原キット「備蓄を」/同時検査キットリスク区分1類		315	11・12	81
沖縄の新設薬学部、開学目標は「31年度」 県素案、23年度に設置先大学選定		315	11・12	82

**会員作品**

令和3年 誌上ギャラリー大賞&優秀賞決定!		311	1・2	裏表紙
写真「薄明光線」	新川 祥平	309	8・9・10	裏表紙
写真「ジャカラダの街路樹」	成川 玲子	308	5・6・7	裏表紙
写真「キューケンホフ公園」	成川 玲子	312	3・4・5	裏表紙
写真「こぼれ日の中」	平良 恭子	312	3・4・5	裏表紙
写真「3兄妹ぬくぬく」	伊集 智英	312	3・4・5	裏表紙
写真「サガリバナ」	宮城 幸枝	313	6・7・8	裏表紙
写真「新種の蝶々!？」	知名 博樹	313	6・7・8	裏表紙
写真「野営」	伊集 智英	313	6・7・8	裏表紙
写真「近道」	新川 祥平	313	6・7・8	裏表紙
写真「天城展望台」	宮本 直樹	313	6・7・8	裏表紙
写真「緑に映える天守閣」	石井 秀典	314	9・10	裏表紙
写真「Kumamoto castle illumination」	安次富 大	314	9・10	裏表紙
写真「勝負の神様～百戦百勝」	新垣 紀子	314	9・10	裏表紙
写真「二様の石垣」	吉田 典子	314	9・10	裏表紙
写真「庭になっているコーヒーの実」	吉田 久子	315	11・12	裏表紙
写真「曙の月」	伊集 智英	315	11・12	裏表紙
写真「光と造形美」	宮本 直樹	315	11・12	裏表紙

ふれいくたいむ

寂聴さんの言葉	新垣 正次	311	1・2	52
孫とじいちゃんの夢	仲宗根 繁	311	1・2	52
落ち穂「沖縄の結婚式」「外で患者に出会ったら」「高校生は何を思う」	安村 慶子	311	1・2	53
茶のみ話「名護岳」「僕らのSDGs」	池間 記世・亀谷 浩昌	313	6・7・8	41
茶のみ話「ブルース・リーな父」	大城 尚美	313	6・7・8	49
「仲間との出会いに感謝」	仲宗根 繁	314	9・10	40
「方向音痴」「姉のこと」「コインロッカー」	池間 記世	314	9・10	40
県内への薬学部設置を望む	平良 史子（うるま市、主婦）	315	11・12	35

年間目次

おきなわ薬剤師会報 令和4年もくじ 通巻311号～315号	315	11・12	72
-------------------------------	-----	-------	----

○以下のコーナーについては、ページ等の詳細は省略いたします。

薬剤師綱領

薬剤師行動規範

編集後記

県民の皆様へ

あまくま薬立つ情報

お知らせ

会報原稿募集のご案内

県薬が会員に販売している印刷物等

会員にかかる弔事に関する薬剤師会への連絡について

Facebookをご覧ください！

地区・支部・部会からの原稿をお寄せ下さい！

沖縄県薬剤師連盟 Facebookをご覧ください！

転載記事

本会会員の古謝玄太氏が那覇副市長に就任！

# 那覇副市長に古謝氏

## 知念市長、議会追加提案へ



古謝玄太氏

那覇市の知念覚市長は29日までに、自民党公認で7月の参院選沖縄選挙区に立候補して落選した古謝玄太

氏(39)を副市長に起用する方針を固めた。人事案を開会中の市議会定例会に追加提出する。複数の関係者が明らかにした。古謝氏は受諾する方向で検討しているという。

関係者によると、知念氏は周辺に、現在1人空いている副市長ポストについて「市民のための市政を実現するため、選挙の功労ではなく即戦力の仕事を求めている」と述べている。国の「沖縄振興特定事業推進費」など、市が政府との折衝に臨む場面もあり、元総務官僚という古謝

氏の経験を評価したとみられる。

市議会の構成は、知念氏を支える自民・公明などの与党系が過半数を占めており、副市長人事案は賛成多数で可決される見通し。

自民党公認で参院選を戦った古謝氏の起用により、市長選で自民候補者選考を巡る意思決定などへの不満があったとされる自民市議団内の分裂抑止にも一定の効果を見込める。

知念氏は8月、市長選に出馬するため、副市長を退任。現在は久場健護副市長

の1人体制となっている。

古謝氏は参院選落選後、9月の知事選など県内の主要選挙で自民推薦の候補者を応援。那覇市長選では知念氏を支持していた。

古謝氏は那覇市出身。東大卒。2008年、総務省入省。復興庁参事官補佐、20年からNTTデータ経営研究所(東京都)。7月の参院選後、新規事業開発などを手がける「琉球ミライ社」シニアマネージャー。(政経部・又吉俊充)

紙面編集・渡辺奈々

転載記事

琉球新報 令和4年11月12日 (土)

## 県内コロナ308人 10代最多76人、5人死亡

県は11日、新たに308人が新型コロナウイルスに感染したほか、60代、90代の男女計5人が感染後に死亡したと発表した。

新規感染者の年代別では10代が76人と最多で、続いて40代49人、20代43人、30代39人などとなった。

PCR検査の申し込み・問い合わせは

PCR検査の申し込み・問い合わせは

日	月	火	水	木	金	土	日	計	前週比
304	208	512	406	394	352	446	2622	0.78	
227	104	159	613	412	311	283	2109	0.80	
164	78	356	338	311	215	326	1788	0.85	
192	76	274	311	282	265	254	1654	0.93	
240	119	363	377	274	141	350	1864	1.13	
267	132	391	379	348	308		1825		

県内の警戒レベルは11日、県庁で会見を開き、今冬に懸念される新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備え、新型コロナウイルスの医療用検査キットや解熱鎮痛薬の事前購入や常備を呼び掛けた。

感染が拡大した今夏の流行第7波では、県内の各薬局で検査キットや薬が品薄になり、同会に購入先の問い合わせが相次いだという。会場で前会長と吉田典子理事は「第7波を超える感染拡大も想定されるので、急な発熱で困らないように健康なうちに備えてほしい」と呼び掛けた。

同会や県のホームページでは検査キットの購入可能な店舗を公表している。夜間でも購入できるように南風原町の会営業局医療センター前は、平日午後7時～午前0時、土日祝日は午前9時から午前0時まで営業している。(喜陽拓也)

同時流行に備え薬の事前購入を  
県薬剤師会呼び掛け  
県薬剤師会(前濱朋子会長)は11日に県庁で会見を開き、今冬に懸念される新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備え、新型コロナウイルスの医療用検査キットや解熱鎮痛薬の事前購入や常備を呼び掛けた。感染が拡大した今夏の流行第7波では、県内の各薬局で検査キットや薬が品薄になり、同会に購入先の問い合わせが相次いだという。会場で前会長と吉田典子理事は「第7波を超える感染拡大も想定されるので、急な発熱で困らないように健康なうちに備えてほしい」と呼び掛けた。同会や県のホームページでは検査キットの購入可能な店舗を公表している。夜間でも購入できるように南風原町の会営業局医療センター前は、平日午後7時～午前0時、土日祝日は午前9時から午前0時まで営業している。(喜陽拓也)

沖縄タイムス 令和4年12月2日 (金)

沖縄タイムス 令和4年11月12日 (土)

## 同時検査キット リスク区分1類

### 薬剤師が用法説明

新型コロナウイルスとインフルエンザの感染の有無を同時に調べる検査キットの市販解禁を受け、厚生労働省の医薬品等安全対策部会は1日、医療用から一般用にして薬局やインターネットで販売する際のリスク区分について、薬剤師による用法などの説明が必要な第1類にすると決めた。

一般用医薬品のリスクは1〜3類に分けられ、1類は「使用に関し特に注意が必要なもの」と位置付けられている。8月に一般用となったコロナ検査キットも1類とされている。

## 抗原キット「備蓄を」

### 県薬剤師会 取扱店を公開

県薬剤師会(前濱朋子会長)は11日、県庁で会見し、他府県で広がっている新型コロナウイルスの新たな流行「第8波」を念頭に、今冬はインフルエンザとの同時流行も懸念される。同会は離島を含めて現在155に拡充させた県内の抗原検査キットの取扱店舗の一覧を作成。英語対応や子抗原検査キットの備蓄を呼びかける県薬剤師会の前濱朋子会長(右)と吉田典子理事(左)は、県庁記者クラブ

とも向けの唾液用キットなどの取扱店もホームページに掲載している。

検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」第1類医薬品」のほか、承認を得ていない「研究用」がある。研究用は診断に用いることができず、使用を控えるよう求めた。

感染拡大に見舞われた今夏、県内では品薄状態が続き、検査目的で救急や外来に殺到。会営業局で営業時間外に臨時販売したこともある。前濱会長は「健康なうちに備えて」と呼びかけた。(社会部・平良孝陽)

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

転載記事

ファーマシーニュースブレイク

2022年11月22日火曜日

PHARMACY NEWSBREAK 2256号



薬師・薬剤師のためのニュースメディア

HARMACY NEWSBREAK

© 2022じほう

株式会社じほう

弊社の許諾なしに、転送・転載、複写その他の複製、翻訳、およびデータの使用は固くお断りいたします

## 沖縄の新設薬学部、開学目標は『31年度』

### 県素案、23年度に設置先大学選定

沖縄県は21日、県内初となる薬学部設置に向けた基本方針の素案を公表した。2023年度に設置先の国公立大を選定し、31年度の開学を目指すスケジュールを提示。県によると、県内の国公立大や薬剤師団体の関係者らで構成する設置推進協議会の議論を踏まえ、最終決定するという。

素案では設置に向けたスケジュールについて、▽23年度、大学選定・協定締結▽24年度、基本構想策定▽25年度、基本計画策定一などとした。文部科学省への申請は29年度を予定し、31年度からの開学を目標としている。基本方針自体は今年度中にまとめる。

設置先は県内3つの国公立大から選ぶが、素案段階では触れられていない。基本方針を踏まえて各大学が作成した新設構想の中から、県が実現可能性などを加味して採択する。

#### ●定員100人なら「21人定着」

現時点での留意事項も整理。定員は100人程度とするほか、奨学金や入学試験の「地域枠」を設置するなどし、県内の薬剤師不足解消につなげる施策を講じたり、地域医療の担い手として活躍できる人材育成に取り組んだりするよう求める。

また薬学新設によって育成される薬剤師数も試算。県内出身学生の9割、県外出身学生の05割が県内勤務を選ぶという想定の上で、定員100人の場合は21人（定員50人では15人）が新たに県内で働き始めると見通している。いずれも14日に非公開であった同協議会に示した。

#### ●先行新設の大学関係者も委員に

協議会は今回で2回目の開催。委員として、近年薬学部を新設した和歌山県立医科大の太田茂薬学部長や、山陽小野田市立山口東京理科大の佐々木有朋事務局長理事のほか、県内の国公立大である名桜大や琉球大の関係者が参加。県薬の前濱朋子会長らを含む計7人で、今回示されたスケジュールが適切か議論したという。

県は21日、非公開で9月末にあった1回目の議事録も公開。無記名で「薬学部を新設する意義として、薬剤師の地域偏在の解消を位置付けることが重要」「文科省は、原則として薬学部新設を認めないとの方針。県内での薬学部新設の時期を早急に明確化する必要がある」などという意見を紹介している。

※発行元が記事の利用・編集を許諾しています。

**令和4年10月**

- 2日 ○ **オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会** 県薬研修室
- 3月 ○ 令和4年度第8回理事会準備委員会 県薬研修室
- 5水 ○ 令和4年度第1回沖縄県薬業連合会代表者会議 彦本店 前濱会長、大城次長
- 5水 ○ 令和4年度第3回学術研修委員会 県薬研修室
- 6木 ○ 会営薬局医療センター前輪番薬剤師オリエンテーション 県薬研修室
- 8土 ○ 日本薬剤師会第3回都道府県会長協議会 江陽グランドホテル（宮城県） 前濱会長
- 8土 ○ 宮城県薬剤師会主催 ウェルカムパーティー 江陽グランドホテル（宮城県） 前濱会長
- 9日 ○ 第55回日本薬剤師会学術大会（10日まで） 仙台国際センター（宮城県）
- 9日 ○ 日本薬剤師会賞表彰式 仙台国際センター（宮城県） 被表彰者：亀谷相談役
- 12水 ○ 審査運営協議会 社会保険診療報酬支払基金沖縄支部 宮城常務理事
- 12水 ○ 令和4年度第1回薬事情報委員会 県薬研修室
- 13木 ○ 医療用医薬品卸売業公正取引協議会沖縄支部来訪 県薬会長室 前濱会長、大城次長
- 15土 ○ **令和4年度沖縄県薬剤師会会長表彰および第81回九州山口薬学大会表彰伝達式** 県薬ホール
- 16日 ○ 令和4年度第7回理事会 県薬研修室
- 16日 ○ **令和4年度第1回地区薬剤師会会長会議** 県薬研修室
- 17月 ○ 令和4年度第3回広報委員会 県薬研修室
- 18火 ○ **薬祖祭** 波上宮本殿 前濱会長、神村相談役、大城次長、玉寄課長
- 18火 ○ 令和4年度第7回管理者会議 県薬研修室
- 18火 ○ Seeking for the better with Designed SDA in OKINAWA WEB 主催：住友ファーマ株式会社
- 20木 ○ 個別指導・新規個別指導 那覇第一地方合同庁舎西棟5階 中会議室 宮城常務理事
- 22土 ○ 令和4年度多職種コンソーシアム実践研修会事前会議 県薬 金城千春
- 22土 ○ **くすりと健康フェア（こども調剤体験）** 小児保健協会 啓発員：盛本常務理事、島袋理事、松本圭五、上里美矢子、草壁瑞枝、中澤かおり、又吉智賀子、事務局：稲嶺係長・長嶺主任・上原主任・城間麻美・砂川愛子・根間千春
- 23日 ○ **第35回沖縄県薬剤師会学術大会** 県薬ホール・WEB
- 23日 ○ 令和4年度多職種コンソーシアム実践研修会 沖縄リハビリテーション福祉学院 金城千春、宮本直樹
- 25火 ○ **令和4年度沖縄県薬事功労者知事表彰式** 県庁 被表彰者：普久原隆・金城雄一、付添：前濱会長・大城次長
- 25火 ○ **令和4年度薬事功労者厚生労働大臣表彰伝達式** 県庁 被表彰者：下地睦夫、付添：前濱会長、大城次長
- 30日 ○ 第7回学校薬剤師部会役員会 県薬研修室

**令和4年11月**

- 1火 ○ 令和4年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第2期】」における都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）に係る説明会 WEB 盛本常務理事、西川常務理事
- 1火 ○ 沖縄県国民健康保険課来訪（向精神薬の重複・多剤処方に関する事業案説明） 県薬会議室 前濱会長、吉田理事、大城次長
- 1火 ○ 新型コロナウイルス第8波に備えた医療提供体制等に関する打ち合わせ 県薬会議室 姫野理事、吉田理事、大城次長、長嶺主任

- 7月○**沖縄県UIターンガイダンス（九州保健福祉大学）** 県薬会議室・WEB 石川理奈（沖縄県保健医療部衛生薬務課）、事務局：大城次長・伊江朝士
- 7月○令和4年度第9回理事会準備委員会 県薬研修室
- 8火○九州厚生局長来訪 県薬研修室 前濱会長、宮城常務理事、大城次長
- 9水○審査運営協議会 社会保険診療報酬支払基金沖縄支部 宮城常務理事
- 9水○**令和4年秋の叙勲等伝達式** 県庁 被受賞者：亀谷浩昌相談役、付添：前濱会長、大城次長
- 10木○個別指導・新規個別指導 八重山合同庁舎 幸地理事
- 10木○第2回県内国公立大学薬学部設置推進協議会事前説明 県薬会議室 前濱会長、新城沖縄県保健医療部保健衛生統括監、池間沖縄県保健医療部衛生薬務課専門監・津波主幹、大城次長
- 11金○集団的個別指導 八重山合同庁舎 幸地理事
- 12土○令和4年度第8回理事会 県薬研修室
- 13日○**女性薬剤師部会令和4年度漢方講座** 県薬ホール
- 14月○沖縄県「県内国公立大学薬学部設置推進協議会」（第2回） 沖縄県市町村自治会館 前濱会長、中村副会長、大城次長
- 15火○**令和4年度沖縄市教育委員会表彰式** 沖縄市民会館大ホール 被表彰者：伊禮壽子・喜舎場綾子・村田成夫、事務局：長嶺主任・平安山丈継
- 15火○令和4年度第8回管理者会議 県薬研修室
- 17木○令和4年度第2回沖縄県薬業連合会代表者会議 沖縄県薬剤師会研修室 前濱会長、大城次長、玉寄課長
- 17木○集団的個別指導 沖縄県総合福祉センター 喜屋武芳美（医療保険委員会）
- 17木○令和4年度沖縄県学校保健会表彰審査会 県庁 前濱会長
- 18金○令和4年度第3回沖縄県がん診療連携協議会 琉球大学医学部管理棟 前濱会長
- 22火○古謝玄太氏へ薬学部創設推進特別委員会委員委嘱交付 琉球ミライ株式会社 前濱会長、大城次長、長嶺主任、伊江朝士
- 24木○個別指導・新規個別指導 那覇第一地方合同庁舎 照屋林一郎（医療保険委員会）
- 24木○令和4年度第1回沖縄県国民健康保険運営協議会 沖縄県教職員共済会館 宮城常務理事
- 24木○**令和4年度 上期監事監査** 県薬研修室 前濱会長、川満副会長、江夏監事、山里監事、事務局：大城次長・玉寄課長・上原主任・城間麻美
- 25金○令和4年度試験検査センター連絡協議会・技術研修会 高松センタービル会議室 小泉試験検査センター長代理
- 26土○令和4年度第1回日薬九州ブロック会議 シーガイアコンベンションセンター 前濱会長、川満副会長
- 27日○第8回学校薬剤師部会役員会 県薬研修室
- 27日○**令和4年度日本薬剤師会学校薬剤師賞および学校薬剤師活動協力者感謝状伝達式** 県薬研修室 日本薬剤師会学校薬剤師賞被表彰者：村田成夫学校薬剤師部会長、学校薬剤師活動協力者感謝状被表彰者：東由美子（沖縄県教育委員会保健体育課指導主事）
- 27日○**令和4年度第1回沖縄県薬剤師研修協議会主催研修会** 県薬ホール
- 28月○令和4年度健康サポート薬局研修担当者全国会議 県薬会議室 盛本常務理事
- 29火○中部地区薬剤師会学術講演会 ダイコー沖縄 主催：中部地区薬剤師会
- 30水○沖縄県薬剤師会・全国保険協会沖縄支部 令和4年度連絡調整会議 県薬会議室 前濱会長、盛本常務理事、大城次長、長嶺主任

**会 務 報 告**

- 30水○令和4年度第4回広報委員会 県薬研修室  
 30水○在宅医療・地域医療講演会 ダイコー沖縄 主催：ぎのわん健康支援センター

**沖縄県薬剤師連盟**

**令和4年10月**

- 6木○笑顔ひろがる豊かな那覇を創る市民の会 那覇市長選挙第1回実務者会議 いとみね会館  
 盛本常任総務  
 8土○徳本次人氏豊見城市長選挙前日打ち上げ式 豊見城市上田交差点 名嘉副幹事長、宮里威  
 一郎、大城次長、玉寄課長、稲嶺係長、長嶺主任、平安山丈継、伊江朝士  
 13木○那覇市長選挙第2回実務者会議 いとみね会館 盛本常任総務  
 14金○知念さとる総決起大会 沖縄県立武道館 吉田洋史那覇地区薬剤師会会長、大城次長、玉  
 寄課長、長嶺主任、伊江朝士  
 15土○自由民主党那覇市支部政経懇談会 いとみね会館 前濱会長、吉田洋史那覇地区薬剤師会  
 会長  
 20木○知念さとる選対本部女性部街頭演説会 県民広場 前濱会長、新垣紀子副幹事長、又吉千  
 賀子那覇地区薬剤師会副会長、大城次長、玉寄課長、平安山丈継  
 20木○知念さとる選挙対策本部選対役員・推薦団体会議 知念さとる選対本部 又吉智賀子那覇  
 地区薬剤師会副会長、大城次長  
 23土○知念さとる氏那覇市長選挙前日打ち上げ式 むつみ橋交差点前 前濱会長、吉田理事、吉  
 田洋史那覇地区薬剤師会会長、又吉智賀子那覇地区薬剤師会副会長、大城次長、小泉試験  
 検査センター長代理、玉寄課長、伊江朝士

**令和4年11月**

- 2水○都道府県薬剤師連盟会長会議 AP日本橋（東京都） 前濱会長  
 3木○自見はなこ参議院議員講演会（勉強会） 沖縄ハーバービューホテル 前濱会長  
 26土○令和4年度日本薬剤師連盟九州ブロック協議会 シーガイアコンベンションセンター 前  
 濱会長、石川幹事長、川満副会長、佐藤常任総務、盛本常任総務、大城次長、玉寄課長  
 28月○第2回沖縄県市町村議会議員との情報交換会 県薬ホール 前濱会長、石川幹事長、村田  
 副会長、川満副会長、名嘉副幹事長、姫野副幹事長、盛本常任総務、新垣紀子副幹事長、  
 大城次長、玉寄課長、平安山丈継

**会員にかかる弔事に関する薬剤師会への連絡について**

会員及び一親等の親族のご不幸は、沖縄県薬剤師会へ御一報下さい。  
 （香典・生花等の手配があります）

※各地区、各支部及び、友人、知人の方、御一報よろしく申し上げます。

【連絡先】沖縄県薬剤師会事務局（玉寄・大城）：098-963-8930

## 誌上ギャラリー（裏表紙）について

左 上 「庭になっているコーヒーの実」 photo by 吉田 久子 撮影地：那覇市

右 上 「曙の月」 photo by 伊集 智英（くはら薬局） 撮影地：志喜屋漁港

中央下 「光と造形美」 photo by 宮本 直樹（クララ薬局ティエラ） 撮影地：国立劇場おきなわ

### 編 集 後 記

3年ぶりに開催された第36回NAHAマラソンに出場してきました！

晴れたり雨が降ったりコロコロと変わる天気の中、最高気温は27℃、湿度も高く過酷な環境でしたが、なんとかNAHAマラソンでは自己ベストの4時間52分01秒でゴール。

今回はゴール後に最終コーナー付近で応援にも参加。「がんばれー！」「あとちょっとー！」「ラストー！」「出し切ってー！」「あと1分ー！！」「走ってー！！！」私も自然に叫んでいました。15時15分、タイムアップを告げる号砲が鳴り響いた瞬間、惜しくもゴールできずその場でへたり込むランナー。周りから送られる惜しみなない拍手。と同時に「疲れたー」と座り込み「お疲れー！」と抱き合うボランティアの高校生たち。「お疲れさま！ありがとう！」とボランティアの方たちに声をかけながら帰りました。

完走した人・できなかった人・途切れることのない沿道の応援・全力のボランティアスタッフなど関わる人みんなで作っている大会であることを改めて実感して感動しました。開催して下さった運営事務局には心から感謝します。

やっぱりNAHAマラソンは楽しかった！ありがとうございました！（ハンバーグ）

沖縄県の新型コロナ感染者数は、8月3日の6180人をピークにその後減少に転じて、今は感染率全国47位をキープしている。8月までは感染率断トツの全国一位だったのがウソのような今日この頃である。沖縄県の延べ感染者数は約520万人で沖縄県の人口約146万人とすると、沖縄県の約36%の人が新型コロナに感染していることになるが、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの調査によると、沖縄県の抗体陽性率は約2人に1人（46.6%）と報告されている。この差は気づかずにあるいは診断されずに感染した人が多数いるということである。オミクロン株に感染しても軽症の人が多いという点で、コロナワクチン接種について、最近は副作用の方が怖いと言って拒否する人が増えているようで悩ましい限りである。私は、感染するにしても、ワクチン接種した人が感染した場合、ハイブリッド免疫と呼ばれるより強固な免疫が得られると言うことを、話題の中に加えてワクチン接種の話をするようにしている。（ピアノ）



今年もあっという間に時間が流れ、今年最後の編集後記となりました。スーパーでも正月飾りが販売され、今年の終わりを実感しています。今年は新型コロナウイルスの感染が爆発的に増え、医療機関も大変だったと思います。しかし、徐々にではありますが、コロナ前の生活に戻ってきていて、娯楽を満喫している人も増えたのではないのでしょうか。自分もコロナ禍では家に引きこもっていましたが、今年はジムに行って汗を流し、約15kgの減量にも成功することができました。来年は何とか今の体重を維持していくことが目標になりそうです。今年できなかった事もたくさんあるので、来年は今年以上に充実した1年になればと思っています。最後に、今年も会報のご愛読ありがとうございました。よいお年を迎えてください。(ちゃげ)

お知らせ

## Facebook をご覧下さい！



下記アドレスより、お待ちしております。ホームページからも閲覧できます。

<https://www.facebook.com/okinawaopa>

### 沖縄県薬剤師会

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川218-10 <http://www.okiyaku.or.jp> e-mail: kouhou@okiyaku.or.jp

■事務局 TEL 098-963-8930 FAX 098-963-8932 ■薬事情報センター TEL 098-963-8931 FAX 098-963-8937

■会営薬局医療センター前 TEL 098-963-8940 FAX 098-963-8946 ■試験検査センター TEL 098-963-8934 FAX 098-963-8932

■会営薬局うえはら 〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町字上原1-26-1 TEL 098-946-1185 FAX 098-944-0567

■会営薬局とよみ 〒901-0244 沖縄県豊見城市字宜保271-1 TEL 098-856-4160 FAX 098-856-6026

おきなわ薬剤師会報 第315号 令和4年12月19日発行

◇次号は、令和5年2月中旬発行予定です。

発行人：沖縄県薬剤師会 会長 前濱朋子

編集：広報委員会 委員長／宮城敦子 委員／池間記世・石川恵市・伊敷松太郎・運天芳生・宮本直樹

久米島通信員／山城晶 宮古地区通信員／前里由紀子

八重山地区通信員／安村慶子 事務局／大城喜仁・伊江朝士

印刷：株式会社 東洋企画印刷

誌上ギャラリー  
(会員作品)  
お気軽にご投稿下さい。

